

VERANTWORTUNG

Wir stellen uns unserer gesellschaftlichen Verantwortung: Ökologie, Soziales, Ökonomie und Qualität sind die Basis unseres unternehmerischen Handelns.

UMWELT

Der Schutz von Umwelt und Klima und die Schonung von Ressourcen spielen bei allen Unternehmensprozessen und Geschäftstätigkeiten eine wesentliche Rolle.

ÖKONOMIE

Wir wollen Wachstum, aber nicht um jeden Preis: Langfristiger Erfolg ist uns wichtiger als kurzfristige Gewinnmaximierung.

KUNDEN

Unsere Kunden wollen wir durch qualitativ hochwertige Produkte, faire Preise, Innovation und überzeugenden Service zufrieden stellen.

MITARBEITER

Unsere Mitarbeiter sind das höchste Gut: Unsere Unternehmenskultur ist geprägt durch gegenseitiges Vertrauen, Respekt und die Beteiligung am wirtschaftlichen Erfolg.

PRODUKTE

Unser Anspruch ist es, Produkte herzustellen, die einen hohen Qualitätsstandard haben, im Design begeistern, aus konfliktfreien Rohmaterialien hergestellt werden und einen fairen Preis haben.

PARTNER / SOZIALES ENGAGEMENT

Durch unsere Zusammenarbeit mit anerkannten Organisationen unterstützen wir aktiv Ideen und Projekte zugunsten einer nachhaltigen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklung.

KOMMUNIKATION

Wir treten in Dialog und sprechen transparent, ehrlich und regelmäßig über unsere Ziele, Leistungen und Maßnahmen.

LIEFERANTEN

Wir arbeiten langfristig und partnerschaftlich mit unseren Lieferanten zusammen und fördern auch bei ihnen nachhaltiges Verhalten.

RESPONSIBILITY

We have a social responsibility: ecology, social commitment, economics and quality form the base of our company's activities.

ENVIRONMENT

The protection of the environment and climate and the responsible use of resources play a major role for all our company processes and business activities.

ECONOMICS

We want to grow, but not at any price: long-term success is more important to us than short-term profit maximisation.

CUSTOMERS

We satisfy our customers through high quality products, fair prices, innovations and a convincing service.

EMPLOYEES

Our employees are our greatest asset. Our corporate culture is characterised by mutual trust, respect and sharing financial success.

PRODUCTS

Our aim is to manufacture high quality products in stunning designs crafted from ethically correct raw materials at a fair price.

PARTNERS / SOCIAL COMMITMENT

Through our co-operation with recognised organisations, we actively support projects and ideas in favour of a sustainable development.

COMMUNICATION

We openly and honestly discuss our goals, performance and actions with our stakeholders on a regular basis.

SUPPLIERS

We forge long-term relationships based on trust with our suppliers and encourage them to also engage in sustainable practices.

Ein Familienunternehmen mit großer Erfahrung. Garant für höchste Qualität, kreatives Design und zuverlässigen, mehrsprachigen Service. Weltweit vertrauen anspruchsvolle Kunden auf Schofer Ketten MADE IN GERMANY.

Ein Premiumhersteller für Premiumprodukte. Ob Gold, Platin, Silber, ob Titan, Messing, Edelstahl oder alternative Materialien - Schofer liefert Ketten in jedem denkbaren Material. Auch als Meterware für weiterverarbeitende Hersteller. Gemeinsam mit Markenherstellern auf der ganzen Welt entwickelt Schofer exklusive OEM Kettenmuster (Original Equipment Manufacturer).

Going global - Schofer weltweit. Mit einem Exportanteil von über 95 % ist Schofer auf allen internationalen Märkten vertreten und auf den wesentlichen Schmuckmessen der Welt präsent. Schofer Germany - THE CHAIN COMPANY überzeugt durch Innovationsstärke, wettbewerbsfähige Preise und zählt heute zu den führenden europäischen Herstellern von Schmuckketten.

A family company backed by a wealth of experience. A guarantee for the highest quality, creative design and reliable multilingual service. All around the world discerning customers trust in Schofer chains MADE IN GERMANY.

A premium manufacturer for premium products. Whether gold, platinum, silver, titanium, brass, stainless steel or alternative materials - Schofer supplies chains in every conceivable material, as well as chains by the meter for the processing industry. Together with brand manufacturers all around the world Schofer develops exclusive OEM chain patterns (Original Equipment Manufacturer).

Going global - Schofer worldwide. With an export share of more than 95%, Schofer is represented on all international markets and is present at the main jewellery trade fairs in the world. Schofer Germany - THE CHAIN COMPANY is unique thanks to its innovative designs, competitive prices and today is one of the leading European manufacturers of jewellery chains.


schofer
germany
THE CHAIN COMPANY



The reliable source for all your chain requirements

Qualität MADE IN GERMANY.

Eine Synergie von vollautomatisierter Produktion und traditionsreicher Handarbeit.

Mit der Zertifizierung nach DIN ISO 9001:2015 wird sichergestellt, dass die Kundenzufriedenheit nachhaltig und dauerhaft verbessert, sowie die Qualität der Prozesse und Produkte kontinuierlich gesichert und optimiert wird.

Exklusive Ketten, ausgefallene Designs. Die hauseigene Design- und Entwicklungsabteilung realisiert auch anspruchsvolle Kundenwünsche. Neben CAD-Systemen und der traditionellen Herstellung von Prototypen in der Modellmacherei, werden verstärkt 3D Drucker und Plotter eingesetzt, die die Formgebung und technische Umsetzung durch die Designer und Techniker in Synergie ergänzen.



Vielfalt in höchster Qualität. Über 600 automatische Draht- und Blechkettenmaschinen sind für die Produktion von unzähligen Kettenmustern der BASIC line im Einsatz.

Quality MADE IN GERMANY. At the Pforzheim location more than 150 employees manufacture the innovative Schofer products. A synergy of fully automated production and traditional craftsmanship.

The certification according to DIN ISO 9001:2015 ensures that customer satisfaction is improved sustainable and permanently as well as the quality of the processes and products is continuously secured and optimized.

Exclusive chains, innovative designs. The in-house design and development team can also realise the most demanding customer requests. In addition to CAD systems and the traditional production of prototypes in the pattern shop, 3D printers and plotters are increasingly being used to complement the design and technical implementation by the designers and engineers in synergy.

A wide variety in top quality. More than 600 automatic wire and sheet chain machines are used to manufacture innumerable chain patterns of the BASIC line.



**CLIMATE
NEUTRAL
COMPANY
CERTIFIED
BY DEKRA**





Qualität, die man spüren kann. In traditioneller Handarbeit entsteht die Kollektion PRESTIGELINE - feinste Materialien, hochwertig verarbeitet.

Technik für jeden Anspruch. Der intensive Austausch im professionellen Netzwerk spezialisierter Zulieferer, sowie die enge Zusammenarbeit mit Wissenschaft und Forschung sichert technologisch führendes Know-how.

Ein verantwortungsvoller Ansatz für die Zukunft. Als Chain of Practices (COP) zertifiziertes Mitglied des Responsible Jewellery Council (RJC) verpflichtet sich Schofer gegenüber seinen Stakeholdern, das Unternehmen verantwortungsvoll zu führen und sich an hohe moralische und ethische Werte zu halten. Hierzu gehört auch eine soziale und umweltfreundliche Ausrichtung und die Einhaltung all dieser Werte in der gesamten Herstellungskette. Schofer ist seit März 2022 auch RJC Chain of Custody (COC) zertifiziert! Damit ist eine Rückverfolgbarkeit der verwendeten Edelmetalle gewährleistet.

Schofer - ein zuverlässiger Partner für anspruchsvolle Kunden.

A high quality finish you can feel. The PRESTIGE line is crafted traditionally by hand - the finest materials are finished in a high quality.

Technology for every demand. The avid exchange in the professional network of specialised suppliers, as well as the close co-operation with science and research ensure the company's leading expertise in the technological field.

A responsible approach to the future. Being a Chain of Practices (COP) certified member of the Responsible Jewellery Council (RJC) Schofer commits to its stakeholders to manage the company responsibly and to adhering high moral and ethical values. This also includes a socially orientated and environmentally friendly approach as well as upholding all these values along the entire supply chain. Schofer has also been RJC Chain of Custody (COC) certified since March 2022! This ensures traceability of the precious metals used.

Schofer - a reliable partner for customers with discerning tastes.



RJ RESPONSIBLE
JEWELLERY
COUNCIL

COC CHAIN
OF
CUSTODY

Index BASIC line

BY NAME

Kettenname

Seite

Chain name

Page

Achter	10	Ball chain	16/17
Anker 1/2/3/4/5/6/8/9/16/26		Barley corn	15
Anker Figaro	11/12/13	Barrel	14
Boa	17	Belcher	13/14
Bubble	18	Belcher figaro	13
Chalif	23	Belcher-trace	14
Cocoon	22	Boa	17
Cubic	18	Bubble	18
Doppelpanzer	7	Byzantine	25
Dreichfachanker	25	Cable wire	20
Erbs	13/14	Cable multi row	20
Erbs-Anker	14	Chalif	23
Erbs Figaro	13	Cocoon	22
Etrusker	10/11	Corded chain	24
Flügel	18	Cubic	18
Foxband	21	Curb	6/7/8
Fox box	19	Curb figaro	11
Foxschlauch	20	Double curb	7
Franco Kette	7	Double knitted mesh	21
Fuchsschwanz	19	Etruscan	10/11
Haferkorn	15	Eight shape	10
Himbeer	18	Fishscale mesh	22
Kabeldraht	20	Fox box	19
König	25	Foxtail mesh	21
Kordelkette	25	Foxtail	19
Kugelmkette	16/17	Franco chain	7
La Ola	25	La Ola	25
Litze mehrreihig	20	Lotus	18
Lotus	18	Madeira	25
Madeira	25	Mancona	23
Mancona	23	Mirror-trace	2/3/9
Navette	2/6	Navette	2/6
Panda	18	Panda	18
Panzer	6/7/8	Puzzle	25
Panzer Figaro	11	Raspberry	18
Puzzle	25	Ringchain	2/4/26
Ringgeflecht	24	Ring mesh	24
Ringkette	2/4/26	Rollo	18
Rollo	18	Rope chain	25
Schlange	17	Schofer mesh	212
Schoferband	22	Snake	17
Schuppengeflecht	22	Tonda	20
Spiegel-Anker	2/3/9	Trace 1/2/3/4/5/6/8/9/16/26	
Strumpfgeflecht	21	Trace figaro	11/12
Tonda	20	Triple trace	25
Twist Kette	11	Twin trace	25
Venezianer	15	Twist chain	11
Venezianer Inka	15/16	Venetian	15
Walze	14	Venetian box inka	15/16
Zopf	10	Wheat	10
Zopfpanzer	8	Wheat-curb	8
Zwillingsanker	25	Wing	18

BY NUMBER

Artikel # Article

Seite Page

Artikel # Article

Seite Page

010..	1	412..	14
011..	1	413..	14
013..	2	414..	14
015..	2	417..	14
018..	2/3	418..	14
019..	3	480..	15
020..	3		
021..	3	500..	15
022..	3/4	510..	15
023..	4	511..	15
024..	4	512..	16
026..	4	513..	16
027..	4		
030..	4	630..	16/17
031..	5	645..	17
032..	5	664..	17
045..	5	665..	17
049..	6	670..	18
055..	6	673..	18
		676..	18
110..	6/7	677..	18
111..	7	687..	18
125..	7	690..	18
130..	7/8	695..	18
131..	8		
161..	8	744..	19
175..	8	745..	19
		747..	19
200..	8/9	749..	19
202..	9		
208..	9	800..	20
260..	10	801..	20
270..	10	802..	20
273..	10	833..	21
275..	10	834..	21
276..	10	835..	21
290..	10	845..	21
291..	10	847..	21
295..	11	850..	22
296..	11	853..	22
297..	11	860..	22
		862..	23
341..	11	870..	22
353..	11	877..	24
371..	12	891..	23
373..	12/13	895..	25
379..	13	897..	25
381..	13		
383..	13	910..	25
		950..	25
410..	13	960..	25
411..	14	975..	25
		996..	26

Maschinell hergestellte Ketten aus Gold, Platin, Silber, Edelstahl, Titan und Messing, sowie in Sonderlegierungen auf Anfrage. Kreative Designs maschinell gefertigt. In allen Längen oder als Meterware. Große Vielfalt in höchster Qualität.

Machine made chains in gold, platinum, silver, stainless steel, titanium and brass, as well as special alloys on request. Creative designs automatically produced. Available in all lengths or by the meter. A large selection in the highest quality.





BASIC line



BASIC line

Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-	Erhältliche Legierungen / Available alloys Messing Silber Gold Platin Stahl Titan Brass Silver Gold Platinum Steel Titanium						Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-
---	----------------------------	-----------------------	-------------------------------------	---	--	--	--	--	--	---	----------------------------	-----------------------	-------------------------------------

Anker Trace

	01020	0,7	0,20	1,7
	01025	0,9	0,25	2,6
	01030	1,1	0,30	4,6
	01035	1,3	0,35	6,1
	01040	1,5	0,40	8,0
	01045	1,7	0,45	8,8
	01050	1,9	0,50	13,2
	01060	2,3	0,60	18,6
	01070	2,7	0,70	26,0
	01080	3,1	0,80	34,6
	01001	3,8	1,00	55,0
	01021	4,5	1,20	80,2
	01051	5,8	1,50	120,9
	01081	6,8	1,80	117,4 (925/-)
	01002	7,5	2,00	140,8 (925/-)
	01032	8,9	2,30	196,5 (925/-)

Anker kordierter Draht Trace twisted wire

	0104530	1,7	0,45	7,5
	0105030	1,9	0,50	10,5
	0106030	2,3	0,60	17,3
	0108030	3,0	0,80	31,3
	0100130	3,8	1,00	32,7 (925/-)
	0102130	4,5	1,20	53,6 (925/-)
	0105130	5,8	1,50	80,4 (925/-)

Anker kordierter Draht (eng) Trace twisted wire (tight)

	0100137	3,8	1,00	36,9 (925/-)
	0102137	4,5	1,20	54,1 (925/-)
	0105137	5,8	1,50	81,1 (925/-)

Anker gehämmerter Draht (Raute) Trace hammered wire (hash)

	0102150	4,8	1,20	39,0 (925/-)
	0105150	5,8	1,50	55,0 (925/-)
	0108150	6,8	1,80	93,0 (925/-)
	0100250	7,6	2,00	118,9 (925/-)
	0105250	9,7	2,50	181,0 (925/-)

Anker rund mit Querrillen Trace round cross grooves

	0100283	7,8	2,00	143,3 (925/-)
--	---------	-----	------	------------------

Anker rund weit Trace round wide

	01102	8,5	2,00	83,1 (Stahl)
	01152	10,6	2,50	138,1 (Stahl)

● In Gold mit Goldpulver bzw. von Hand gelötet oder gelasert / auf Anfrage.
In gold soldered with gold-soldering-powder or by hand or laser-welded / on request.

BASIC line					Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-	Erhältliche Legierungen / Available alloys Messing Silber Gold Platin Stahl Titan Brass Silver Gold Platinum Steel Titanium	Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-	
Anker navette geschlagen Trace navette hammered						0133521	1,7	0,35	2,9		01560	4,7	0,60	16,9
						0133520	2,4	0,35	3,2		01580	6,3	0,80	29,0
											01501	8,0	1,00	44,2
Anker navette Trace navette										01521	9,5	1,20	43,1 (925/-)	
					01360	4,5	0,60	12,1			01551	12,0	1,50	67,5 (925/-)
					01380	6,0	0,80	22,5						
					01301	7,5	1,00	33,2						
					01321	9,3	1,20	31,8 (925/-)	Ringkette kordierter Draht Ring chain twisted wire					
					01351	11,0	1,50	51,1 (925/-)		0156030	4,7	0,60	11,2 (925/-)	
										0158030	6,3	0,80	17,2 (925/-)	
										0150130	8,0	1,00	23,9 (925/-)	
Anker navette kordierter Draht Trace navette twisted wire										0152130	9,5	1,20	36,2 (925/-)	
					0136030	4,5	0,60	10,8		0155130	12,0	1,50	58,8 (925/-)	
					0138030	6,0	0,80	20,4						
					0130130	7,5	1,00	29,7						
					0132130	9,3	1,20	28,0 (925/-)	Spiegel-Anker Mirror-trace	01820	0,8	0,20	1,6	
					0135130	11,0	1,50	44,9 (925/-)		01825	0,9	0,25	2,5	
										01830	1,1	0,30	4,1	
										01840	1,6	0,40	8,1	
										01850	2,0	0,50	12,9	
										01860	2,4	0,60	18,8	
										01880	3,2	0,80	32,4	
										01801	4,0	1,00	50,8	
										01821	4,7	1,20	72,9	
										01851	6,0	1,50	114,5	

● In Gold mit Goldlotpulver bzw. von Hand gelötet oder gelasert / auf Anfrage.
In gold soldered with gold-soldering-powder or by hand or laser-welded / on request.

BASIC line

Form
Shape
Artikel #
Article #

Maß
Size
mm
BH/WH

Draht
Wire
Ø mm
750/-

Erhältliche Legierungen / Available alloys
Messing Silber Gold Platin Stahl Titan
Brass Silver Gold Platinum Steel Titanium

Form
Shape
Artikel #
Article #

Maß
Size
mm
BH/WH

Draht
Wire
Ø mm
750/-

Gewicht
Weight
gr./m
750/-

Spiegel-Anker konvex geschlagen Mirror-trace convex hammered



Abb. vergrößert/Enlarged pict.



Spiegel-Anker mit Struktur Mirror-trace with structure



Abb. vergrößert/Enlarged pict.


Anker konvex diamantiert Trace convex diamondcut



Abb. vergrößert/Enlarged pict.



Anker weit Draht vierkant Trace wide square wire



Anker rechteck Formdraht Trace rectangle profiled wire



Abb. vergrößert/Enlarged pict.

Anker weit rechteck Trace wide rectangle



Anker weit rechteck lang Trace wide rectangle long



Anker weit rechteck lang geschlagen Trace wide rectangle long hammered



Anker weit oval Trace wide oval






★ NEUE KETTE / GRÖSSE / LEGIERUNG | NEW CHAIN / SIZE / ALLOY
● In Gold mit Goldlotpulver bzw. von Hand gelötet oder gelasert / auf Anfrage.
In gold soldered with gold-soldering-powder or by hand or laser-welded / on request.

Vol. 7.25

schofer
germany
THE CHAIN COMPANY

BH = Breite x Höhe. Produktabbildungen entsprechen der Originalgröße. Alle Maße und Gewichte sind Zirk-Angaben. Änderungen vorbehalten. Die Maße und Gewichte für Platin, Stahl, Titan sind in den entsprechenden Legierungskatalogen angegeben. WH = width x height. Illustrations do correspond to original size. All measurements and weights are approximate. Subject to modifications. Measurements and weights for platinum, steel and titanium are given in the corresponding alloy catalogs.

BASIC line

BASIC line	Form	Maß	Draht	Gewicht	Erhältliche Legierungen / Available alloys						Form	Maß	Draht	Gewicht	
	Shape Artikel # Article #	Size mm BH/WH	Wire Ø mm	Weight gr./m 750/-	Messing Brass	Silber Silver	Gold Gold	Platin Platinum	Stahl Steel	Titan Titanium	Shape Artikel # Article #	Size mm BH/WH	Wire Ø mm	Weight gr./m 750/-	
Anker weit oval kordierter Draht Trace wide oval twisted wire											Ringkette Ring chain				
	0226030	2,2	0,60	11,3								02635	1,8	0,35	6,2
	0228030	2,9	0,80	18,9								02640	2,3	0,40	7,8
Anker weit rechteck kurz Trace wide rectangle short												02660	3,6	0,60	17,2
												02680	4,8	0,80	30,6
		02360	2,2	0,60	11,9										
		02380	2,7	0,80	25,6							Anker Draht vierkant Trace square wire			
	02301	3,3	1,00	34,5								02707	3,5	-	30,0
	02321	4,0	1,20	50,0								02710	5,0	-	53,1
	02351	5,0	1,50	56,8 (925/-)								02713	6,0	-	62,6 (925/-)
	02381	5,8	1,80	99,5 (925/-)											
	02352	7,9	2,50	168,1 (925/-)							Anker diamantiert Trace diamondcut				
Anker weit rechteck kurz geschlagen Trace wide rectangle short hammered												0302014	0,7	0,20	1,8
												0302514	0,8	0,25	2,2
												0303014	1,1	0,30	4,1
												0303514	1,3	0,35	5,5
												0304014	1,5	0,40	7,1
	0234021	2,0	-	4,1								0304514	1,7	0,45	9,0
Anker weit geschlagen Trace wide hammered												0305014	1,8	0,50	11,2
												0306014	2,3	0,60	15,3
		02440	1,3	0,40	7,1							0307014	2,5	0,70	23,4
		02450	1,6	0,50	10,7							0308014	2,8	0,80	29,0
		02460	1,9	0,60	17,8							0300114	3,6	1,00	48,1
		02480	2,4	0,80	28,9							0302114	4,4	1,20	77,4
		02401	3,2	1,00	51,7							0305114	5,5	1,50	107,2
		02421	3,8	1,20	71,3							0308114	6,3	1,80	107,1 (925/-)
		02451	4,6	1,50	114,4							0300214	7,2	2,00	120,4 (925/-)
		02481	5,5	1,80	102,2 (925/-)							0303214	8,2	2,30	163,1 (925/-)

★ NEUE KETTE / GRÖSSE / LEGIERUNG | NEW CHAIN / SIZE / ALLOY
 ● In Gold mit Goldotpulver bzw. von Hand gelötet oder gelasert / auf Anfrage.
 In gold soldered with gold-soldering-powder or by hand or laser-welded / on request.

BASIC line

Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-	Erhältliche Legierungen / Available alloys Messing Silber Gold Platin Stahl Titan Brass Silver Gold Platinum Steel Titanium						Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-
---	----------------------------	-----------------------	-------------------------------------	---	--	--	--	--	--	---	----------------------------	-----------------------	-------------------------------------

Anker weit Trace wide

	03125	0,9	0,25	2,4
	03130	1,1	0,30	3,0
	03135	1,4	0,35	4,8
	03140	1,5	0,40	6,7
	03145	1,6	0,45	7,4
	03150	1,8	0,50	9,1
	03160	2,2	0,60	13,4
	03180	2,9	0,80	24,7
	03101	3,9	1,00	37,9

Anker weit diamantiert Trace wide diamondcut

	0312014	0,7	0,20	1,3
	0312514	0,8	0,25	2,0
	0313014	1,1	0,30	2,9
	0313514	1,4	0,35	3,5
	0314014	1,5	0,40	6,4
	0314514	1,6	0,35	7,0
	0315014	1,8	0,50	8,7
	0316014	2,2	0,60	12,9
	0318014	2,9	0,80	21,2
	0310114	3,9	1,00	36,0



Anker weit kordierter Draht Trace wide twisted wire

	0315030	1,8	0,50	8,2
	0316030	2,2	0,60	11,3
	0318030	2,9	0,80	22,2
	0310130	3,9	1,00	22,5 (925/-)

Anker diamantiert hochkant Trace diamondcut on the edge

	0323516	1,1	0,35	5,2
	0325016	1,5	0,50	10,2
	0326016	1,9	0,60	16,8
	0327016	2,0	0,70	24,6
	0328016	2,5	0,80	27,4
	0320116	3,1	1,00	43,7
	0322116	3,5	1,20	66,9
	0325116	4,4	1,50	98,7
	0328116	5,1	1,80	92,1 (925/-)
	0320216	6,2	2,00	121,9 (925/-)
	0323216	6,7	2,30	139,5 (925/-)

Anker rund geschlagen Trace round hammered

	04530	0,6	0,30	3,7
	04540	0,9	0,40	6,3
	04550	1,1	0,50	11,4
	04560	1,3	0,60	16,6
	04580	1,6	0,80	28,2
	04501	2,3	1,00	30,1 (925/-)
	04521	2,5	1,20	38,7 (925/-)
	04551	3,3	1,50	60,3 (925/-)
	04581	3,8	1,80	95,7 (925/-)
	04532	5,0	2,30	130,2 (925/-)


● In Gold mit Goldpulver bzw. von Hand gelötet oder gelasert / auf Anfrage.
In gold soldered with gold-soldering-powder or by hand or laser-welded / on request.

Anker B-Form
Trace B-shape




04964	6,4	-	59,5 (925/-)
04975	7,6	-	131,2 (925/-)
04996	9,6	-	192,3 (925/-)
04910	10,5	-	292,2 (925/-)

Panzer
Curb




11025	0,9 x 0,25 0,6	3,0
11030	1,0 x 0,30 0,6	4,1
11035	1,2 x 0,35 0,7	6,1
11040	1,5 x 0,40 0,9	7,7
11050	1,8 x 0,50 1,1	12,1
11060	2,2 x 0,60 1,4	18,9
11070	2,4 x 0,70 1,5	25,7
11080	2,9 x 0,80 1,7	35,1

Anker navette Formdraht
Trace navette profiled wire



05530	3,1	-	32,1
05546	4,6	●	71,4
05556	5,6	●	103,3
05568	6,8	-	94,0 (925/-)
05581	8,1	-	142,9 (925/-)



11001	3,4 x 2,3 1,00	52,6
11021	4,0 x 2,6 1,20	76,0
11051	5,2 x 3,2 1,50	122,5
11081	6,1 x 3,8 1,80	114,6 (925/-)
11002	7,0 x 4,0 2,00	141,9 (925/-)
11032	8,1 x 4,8 2,30	182,8 (925/-)
11052	9,5 x 5,0 2,50	217,3 (925/-)
11003	10,3 x 6,2 3,00	309,6 (925/-)
11023	11,6 x 6,4 3,20	372,5 (925/-)
11053	12,4 x 7,9 3,50	427,1 (925/-)
11004	14,0 x 7,8 4,00	541,4 (925/-)

● In Gold mit Goldlotpulver bzw. von Hand gelötet oder gelasert / auf Anfrage.
In gold soldered with gold-soldering-powder or by hand or laser-welded / on request.

BASIC line

Form
Shape
Artikel #
Article #

Maß
Size
mm
BH/WH

Draht
Wire
Ø mm
750/-

Erhältliche Legierungen / Available alloys
Messing Silber Gold Platin Stahl Titan
Brass Silver Gold Platinum Steel Titanium

Form
Shape
Artikel #
Article #

Maß
Size
mm
BH/WH

Draht
Wire
Ø mm
750/-

Franco Kette Franco chain

1103588	1,1	0,35	8,2
1104088	1,3	0,40	10,9
1105088	1,6	0,50	16,4

Abb. vergrößert/Enlarged pict.

Panzer diamantiert 2 Seiten Curb diamondcut 2 sides

1301813	0,6 x 0,3	0,18	1,3
1302013	0,7 x 0,4	0,20	1,5
1302513	0,8 x 0,4	0,25	2,5
1303013	1,0 x 0,6	0,30	3,9

Panzer oval geschliffen Curb oval grinded

1108027	2,7 x 1,5	0,80	29,4
1100127	3,4 x 1,8	1,00	45,0
1102127	4,0 x 1,9	1,20	58,5
1105127	5,0 x 2,3	1,50	92,2
1108127	6,1 x 3,8	1,80	95,9 (925/-)
1100227	6,9 x 3,4	2,00	113,8 (925/-)
1103227	8,0 x 3,7	2,30	149,7 (925/-)
1100327	10,3 x 5,2	3,00	240,0 (925/-)

1303513	1,2 x 0,7	0,35	5,3
1304013	1,3 x 0,8	0,40	7,1
1305013	1,8 x 0,9	0,50	10,7
1306013	2,2 x 1,1	0,60	17,5
1307013	2,4 x 1,2	0,70	22,3
1308013	2,8 x 1,5	0,80	31,5
1300113	3,4 x 1,5	1,00	45,4
1302113	4,0 x 1,7	1,20	68,2
1305113	5,2 x 2,2	1,50	97,1
1308113	6,1 x 2,6	1,80	95,5 (925/-)
1300213	6,8 x 2,8	2,00	121,3 (925/-)
1303213	7,7 x 3,4	2,30	165,9 (925/-)

Panzer weit Curb wide

11180	2,8 x 1,8	0,80	27,4
11101	3,6 x 2,2	1,00	44,5
11121	4,0 x 2,8	1,20	61,1
11102	7,4 x 4,7	2,00	119,0 (925/-)
11152	9,5 x 6,0	2,50	172,2 (925/-)

1305213	9,5 x 4,0	2,50	194,9 (925/-)
1300313	10,3 x 5,0	3,00	249,8 (925/-)
1302313	11,4 x 4,5	3,20	312,4 (925/-)
1305313	12,3 x 5,2	3,50	366,4 (925/-)

Doppelpanzer rund Double curb round

12530	0,9	0,5	5,0 (Stahl) (Steel)
12540	1,2	0,4	6,7 (Stahl) (Steel)

1300413	13,8 x 6,2	4,00	520,0 (925/-)

● In Gold mit Goldpulver bzw. von Hand gelötet oder gelasert / auf Anfrage.
In gold soldered with gold-soldering-powder or by hand or laser-welded / on request.

schofer
germany
THE CHAIN COMPANY

BH = Breite x Höhe. Produktabbildungen entsprechen der Originalgröße. Alle Maße und Gewichte sind Zirk-Angaben. Änderungen vorbehalten. Die Maße und Gewichte für Platin, Stahl, Titan sind in den entsprechenden Legierungskatalogen angegeben. WH = width x height. Illustrations do correspond to original size. All measurements and weights are approximate. Subject to modifications. Measurements and weights for platinum, steel and titanium are given in the corresponding alloy catalogs.

BASIC line

Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-	Erhältliche Legierungen / Available alloys Messing Silber Gold Platin Stahl Titan Brass Silver Gold Platinum Steel Titanium						Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-
---	----------------------------	-----------------------	-------------------------------------	---	--	--	--	--	--	---	----------------------------	-----------------------	-------------------------------------

Panzer diamantiert 4 Seiten Curb diamondcut 4 sides



Zopfpanzer Wheat-curb

	1300114	2,9 x 1,6	1,00	27,4 (925/-)
	1302114	3,5 x 1,7	1,20	39,2 (925/-)
	1305114	4,5 x 2,0	1,50	65,7 (925/-)
	1308114	5,3 x 2,5	1,80	90,2 (925/-)
	1300214	6,0 x 3,2	2,00	109,3 (925/-)
	1303214	6,7 x 3,5	2,30	148,5 (925/-)

	17530	1,0	0,30	4,3
	17540	1,4	0,40	7,1
	17560	2,2	0,60	16,8
	17580	2,8	0,80	31,0
	17501	3,7	1,00	34,1 (925/-)
	17521	4,4	1,20	47,0 (925/-)



1305214	8,1 x 4,0	2,50	217,3 (925/-)
---------	-----------	------	---------------

Anker weit Trace wide



1302314	10,0 x 4,5	3,20	280,2 (925/-)
---------	------------	------	---------------



1305314	10,6 x 5,3	3,50	289,9 (925/-)
---------	------------	------	---------------



1300414	11,5 x 6,2	4,00	452,2 (925/-)
---------	------------	------	---------------

	20020	1,0	0,20	1,6
	20025	1,2	0,25	2,5
	20035	1,7	0,35	5,0
	20045	2,2	0,45	8,0
	20050	2,5	0,50	9,8
	20060	3,0	0,60	14,6
	20080	4,0	0,80	26,2
	20001	5,0	1,00	41,6

Panzer diamantiert 2 Seiten Curb diamondcut 2 sides



1310213	7,4 x 4,7	2,00	119,0 (925/-)
---------	-----------	------	---------------



1315213	9,5 x 6,0	2,50	194,3 (925/-)
---------	-----------	------	---------------

	20021	6,0	1,20	57,4
	20051	7,5	1,50	90,8
	20081	9,0	1,80	93,7 (925/-)
	20002	10,0	2,00	110,0 (925/-)

Panzer weit geschlagen Curb wide hammered



16180	2,8 x 1,3	0,80	24,8
-------	-----------	------	------



16101	3,5 x 1,6	1,00	39,8
-------	-----------	------	------



16121	4,1 x 2,0	1,20	56,3
-------	-----------	------	------



16102	7,0 x 3,2	2,00	119,0 (925/-)
-------	-----------	------	---------------



16152	8,4 x 4,1	2,50	166,5 (925/-)
-------	-----------	------	---------------

	20052	11,6	2,50	157,8 (925/-)
--	-------	------	------	---------------

★ NEUE KETTE / GRÖSSE / LEGIERUNG | NEW CHAIN / SIZE / ALLOY
 ● In Gold mit Goldlotpulver bzw. von Hand gelötet oder gelasert / auf Anfrage.
 In gold soldered with gold-soldering-powder or by hand or laser-welded / on request.

BASIC line

Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-	Erhältliche Legierungen / Available alloys Messing Silber Gold Platin Stahl Titan Brass Silver Gold Platinum Steel Titanium						Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-
---	----------------------------	-----------------------	-------------------------------------	---	--	--	--	--	--	---	----------------------------	-----------------------	-------------------------------------

Anker weit Draht geschlagen Trace wide hammered wire

	2005140	7,5	1,50	60,4 (925/-)
	2008140	9,0	1,80	93,0 (925/-)
	2000240	10,0	2,00	103,0 (925/-)
	2005240	12,5	2,50	129,0 (925/-)

Anker weit kordierter Draht Trace wide twisted wire

	2004030	1,5	0,40	5,4
	2004530	2,3	0,45	6,4
	2006030	3,0	0,60	12,8
	2008030	4,0	0,80	23,0
	2000130	5,0	1,00	35,8
	2002130	6,0	1,20	51,6
	2005130	7,5	1,50	76,3
	2008130	9,0	1,80	70,3 (925/-)
	2000230	10,0	2,00	108,9 (925/-)

Anker weit kordierter Draht (eng) Trace wide twisted wire (tight)

	2000137	5,0	1,00	35,4
	2002137	6,0	1,20	50,9
	2005137	7,5	1,50	75,4

Anker rund weit geschlagen Trace round wide hammered

	2000281	10,0	2,00	108,9 (925/-)
	2000282	10,0	2,00	108,9 (925/-)
	2000283	10,0	2,00	112,5 (925/-)

Anker weit gezogen Trace wide drawn

	20250	1,8	0,50	9,0
	20260	2,3	0,60	13,2
	20280	3,1	0,80	24,8

Spiegel-Anker weit Mirror-trace wide

	20820	1,1	0,20	1,2
	20825	1,3	0,25	2,5
	20835	1,8	0,35	4,9
	20850	2,6	0,50	10,0
	20860	3,0	0,60	13,3
	20880	4,1	0,80	26,2
	20801	5,1	1,00	26,8 (925/-)
	20821	5,8	1,20	37,6 (925/-)

Spiegel-Anker weit dia. 2 Seiten Mirror-trace wide dia. 2 sides

	2082314	0,8	0,23	1,5
	2083514	1,5	0,35	3,5

Abb. vergrößert/Enlarged pict.

Anker weit geschlagen Trace wide hammered

	2083038	1,9	0,30	2,8
--	---------	-----	------	-----

Abb. vergrößert/Enlarged pict.



★ NEUE KETTE / GRÖSSE / LEGIERUNG | NEW CHAIN / SIZE / ALLOY
● In Gold mit Goldpulver bzw. von Hand gelötet oder gelasert / auf Anfrage.
In gold soldered with gold-soldering-powder or by hand or laser-welded / on request.

Vol. 7.25

schofer
germany
THE CHAIN COMPANY

BH = Breite x Höhe. Produktabbildungen entsprechen der Originalgröße. Alle Maße und Gewichte sind Zirk-Angaben. Änderungen vorbehalten. Die Maße und Gewichte für Platin, Stahl, Titan sind in den entsprechenden Legierungskatalogen angegeben. WH = width x height. Illustrations do correspond to original size. All measurements and weights are approximate. Subject to modifications. Measurements and weights for platinum, steel and titanium are given in the corresponding alloy catalogs.

BASIC line

		Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-	Erhältliche Legierungen / Available alloys Messing Silber Gold Platin Stahl Titan Brass Silver Gold Platinum Steel Titanium						Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-
Achterkette Eight shape chain						Zopf Formdraht Wheat profiled wire									
		26050	1,6	0,50	8,0							27530	3,0	-	47,6
		26060	2,0	0,60	12,7							27540	4,0	-	83,7
		26080	2,8	0,80	21,4							27550	5,0	-	122,0
		26001	3,4	1,00	22,1 (925/-)							27560	6,0	-	124,3 (925/-)
												27580	8,0	-	212,4 (925/-)
Zopf Wheat												27510	10,0	-	325,8 (925/-)
		27020	0,8	0,20	3,0										
		27025	1,0	0,25	4,8										
		27030	1,2	0,30	7,3										
		27040	1,6	0,40	12,4	Zopf rund geschlagen Wheat round hammered									
		27045	1,9	0,45	14,6							27617	1,7	-	15,4 (925/-)
		27060	2,4	0,60	26,5							27622	2,2	-	25,0 (925/-)
		27080	3,3	0,80	53,3							27628	2,8	-	43,3 (925/-)
		27001	4,2	1,00	83,8							27634	3,4	-	66,4 (925/-)
		27021	4,9	1,20	109,8							27644	4,4	-	101,8 (925/-)
Zopf dreifach Wheat triple		*				Etrusker Etruscan									
		27325	1,1	0,25	5,3							29045	2,4	-	34,5
		27330	1,4	0,30	8,9							29060	3,4	-	53,8
		27340	1,6	0,40	17,5							29080	4,3	-	106,3
												29070	4,6	-	51,6 (925/-)
						Etrusker einfach Etruscan simple									
		29150	3,0	0,50	13,2 (Stahl) (Steel)							29160	3,0	0,60	25,9
		29180	4,0	0,80	44,0										

★ NEUE KETTE / GRÖSSE / LEGIERUNG | NEW CHAIN / SIZE / ALLOY
● In Gold mit Goldlotpulver bzw. von Hand gelötet oder gelasert / auf Anfrage.
In gold soldered with gold-soldering-powder or by hand or laser-welded / on request.

BASIC line

Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-	Erhältliche Legierungen / Available alloys Messing Silber Gold Platin Stahl Titan Brass Silver Gold Platinum Steel Titanium						Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-
---	----------------------------	-----------------------	-------------------------------------	---	--	--	--	--	--	---	----------------------------	-----------------------	-------------------------------------

Etrusker weit Etruscan wide



29550	4,0	0,50	29,9 (Stahl)
-------	-----	------	-----------------



29560	4,0	0,60	58,3
-------	-----	------	------



29570	5,5	0,70	61,0 (925/-)
-------	-----	------	-----------------



29580	6,0	0,80	79,4 (925/-)
-------	-----	------	-----------------

Etrusker eckig geschlagen Etruscan square hammered



29680	5,5	3,70	94,7 (925/-)
-------	-----	------	-----------------

Etrusker oval Etruscan oval



29745	2,7 x 1,6	-	34,1
-------	--------------	---	------



29760	3,4 x 2,4	-	55,2
-------	--------------	---	------

Twist Kette Twist chain



3418032	3,0	0,80	29,9
---------	-----	------	------



3410132	3,9	1,00	35,9 (925/-)
---------	-----	------	-----------------



3412132	4,7	1,20	48,5 (925/-)
---------	-----	------	-----------------

Anker Figaro weit Trace figaro wide



34180	3,6	0,80	22,5
-------	-----	------	------



34101	4,4	1,00	20,8 (925/-)
-------	-----	------	-----------------

Panzer Figaro 3/1 Curb figaro 3/1



35340	1,4 x 0,8	0,40	6,2
-------	--------------	------	-----



35350	1,7 x 1,0	0,50	10,3
-------	--------------	------	------



35360	2,1 x 1,2	0,60	14,7
-------	--------------	------	------



35380	2,8 x 1,7	0,80	25,3
-------	--------------	------	------



35301	3,5 x 2,0	1,00	40,5
-------	--------------	------	------



35331	4,4 x 2,6	1,30	73,3
-------	--------------	------	------



35351	5,2 x 3,1	1,50	97,0
-------	--------------	------	------



35332	7,8 x 4,7	2,30	155,0 (925/-)
-------	--------------	------	------------------

Panzer Figaro 3/1 diam. 2 Seiten Curb figaro 3/1 diam. 2 sides



3534013	1,3 x 0,7	0,40	5,7
---------	--------------	------	-----



3535013	1,8 x 0,9	0,50	9,9
---------	--------------	------	-----



3536013	2,0 x 1,0	0,60	13,6
---------	--------------	------	------



3538013	2,6 x 1,2	0,80	23,0
---------	--------------	------	------



3530113	3,4 x 1,6	1,00	37,9
---------	--------------	------	------



3533113	4,3 x 2,1	1,30	59,7
---------	--------------	------	------



3535113	5,1 x 2,3	1,50	88,5
---------	--------------	------	------



3538113	5,8 x 2,9	1,80	85,5 (925/-)
---------	--------------	------	-----------------



3533213	7,8 x 3,4	2,30	126,8 (925/-)
---------	--------------	------	------------------

★ NEUE KETTE / GRÖSSE / LEGIERUNG | NEW CHAIN / SIZE / ALLOY
 ● In Gold mit Goldlotpulver bzw. von Hand gelötet oder gelasert / auf Anfrage.
 In gold soldered with gold-soldering-powder or by hand or laser-welded / on request.

Vol. 7.25

schofer
germany
THE CHAIN COMPANY

BH = Breite x Höhe. Produktabbildungen entsprechen der Originalgröße. Alle Maße und Gewichte sind Zirka-Angaben. Änderungen vorbehalten. Die Maße und Gewichte für Platin, Stahl, Titan sind in den entsprechenden Legierungskatalogen angegeben. WH = width x height. Illustrations do correspond to original size. All measurements and weights are approximate. Subject to modifications. Measurements and weights for platinum, steel and titanium are given in the corresponding alloy catalogs.

Form
Shape
Artikel #
Article #

Maß
Size
mm
BH/WH

Draht
Wire
Ø mm

Gewicht
Weight
gr./m
750/-

Erhältliche Legierungen / Available alloys
Messing Silber Gold Platin Stahl Titan
Brass Silver Gold Platinum Steel Titanium


Form
Shape
Artikel #
Article #

Maß
Size
mm
BH/WH

Draht
Wire
Ø mm


Gewicht
Weight
gr./m
750/-

Anker Figaro Barock 1/1 Trace figaro baroque 1/1




37140	2,0	0,40	5,7
37150	2,4	0,50	8,9
37160	3,0	0,60	13,0
37180	4,0	0,80	23,5
37101	5,0	1,00	34,2
37121	5,9	1,20	51,3
37151	7,4	1,50	81,2
37181	8,1	1,80	78,6 (925/-)

Anker Figaro Barock teilkordierter Draht 1/1 Trace figaro baroque partly twisted wire 1/1




3715035	2,4	0,50	7,9
3716035	3,0	0,60	11,7
3718035	4,0	0,80	21,0
3710135	5,0	1,00	20,2 (925/-)
3712135	5,5	1,20	31,0 (925/-)
3715135	7,4	1,50	51,2 (925/-)




3715036	2,4	0,50	9,0
3716036	3,0	0,60	11,6
3718036	4,0	0,80	20,9
3710136	4,8	1,00	20,3 (925/-)
3712136	5,5	1,20	34,3 (925/-)
3715136	7,4	1,50	51,4 (925/-)

Anker Figaro Barock 3/1 Trace figaro baroque 3/1



37340	2,0	0,40	5,9
37350	2,4	0,50	12,0
37360	3,0	0,60	14,3
37380	4,0	0,80	25,7
37301	5,0	1,00	35,8
37321	5,9	1,20	51,2
37351	7,4	1,50	85,2
37381	8,1	1,80	92,4 (925/-)

Anker Figaro Barock teilkordierter Draht 3/1 Trace figaro baroque partly twisted wire 3/1



3735035	2,4	0,50	9,1
3736035	3,0	0,60	13,8
3738035	4,1	0,80	24,5
3730135	5,0	1,00	24,7 (925/-)
3732135	5,5	1,20	34,7 (925/-)
3735135	7,4	1,50	56,4 (925/-)

Anker Figaro Barock teilkordierter Draht (eng) 1/1 Trace figaro baroque partly twisted wire (tight) 1/1



3710137	4,8	1,00	20,2 (925/-)
3712137	5,9	1,20	31,0 (925/-)
3715137	7,4	1,50	51,2 (925/-)

● In Gold mit Goldlotpulver bzw. von Hand gelötet oder gelasert / auf Anfrage.
In gold soldered with gold-soldering-powder or by hand or laser-welded / on request.

BASIC line

Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-	Erhältliche Legierungen / Available alloys Messing Silber Gold Platin Stahl Titan Brass Silver Gold Platinum Steel Titanium						Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-
---	----------------------------	-----------------------	-------------------------------------	---	--	--	--	--	--	---	----------------------------	-----------------------	-------------------------------------

Anker Figaro Barock
teilkordierter Draht (eng) 3/1
Trace figaro baroque
partly twisted wire (tight) 3/1



3730137	4,8	1,00	24,7 (925/-)
3732137	5,5	1,20	34,7 (925/-)
3735137	7,4	1,50	56,3 (925/-)

Anker Figaro Barock
teilkordierter Draht 1/1
Trace figaro baroque
partly twisted wire 1/1




3798035	3,0	0,80	26,9
3790135	3,8	1,00	28,8 (925/-)
3792135	4,7	1,20	36,0 (925/-)

Anker Figaro parallel
teilkordierter Draht
Trace figaro parallel
partly twisted wire




3810236	8,4	2,00	101,6 (925/-)
---------	-----	------	------------------

Anker Figaro parallel 1/1
Trace figaro parallel 1/1



38150	2,1	0,50	10,5
38160	2,3	0,60	13,2
38180	3,1	0,80	23,5
38101	3,9	1,00	34,2
38121	5,0	1,20	51,6

Anker Figaro parallel 3/1
Trace figaro parallel 3/1




38350	2,1	0,50	11,2
38360	2,3	0,60	14,1
38380	3,1	0,80	25,7
38301	3,9	1,00	36,5
38321	5,0	1,20	51,5

Erbs rund
Belcher round



41010	1,0	-	2,3
41013	1,3	-	4,7
41015	1,5	-	8,5
41017	1,7	-	5,2 (Stahl) (Steel)
41020	2,0	-	16,8
41023	2,3	-	8,1 (Stahl) (Steel)



41025	2,5	-	25,4
41030	3,0	-	40,3



41040	4,0	-	54,3
-------	-----	---	------



41045	4,5	-	79,1
-------	-----	---	------



41050	5,0	-	59,2
-------	-----	---	------





41055	5,5	-	72,2 (925/-)
-------	-----	---	-----------------



41060	6,0	-	103,9 (925/-)
-------	-----	---	------------------



41080	8,0	-	165,8 (925/-)
-------	-----	---	------------------



4102001	2,0	-	8,9
---------	-----	---	-----

4102501	2,5	-	15,1
---------	-----	---	------

4104201	4,2	-	32,6
---------	-----	---	------

4105001	5,0	-	51,7
---------	-----	---	------

4105501	5,5	-	64,1 (925/-)
---------	-----	---	-----------------

Erbs weit
Belcher wide



4102001	2,0	-	8,9
---------	-----	---	-----



4102501	2,5	-	15,1
---------	-----	---	------






4104201	4,2	-	32,6
---------	-----	---	------



4105001	5,0	-	51,7
---------	-----	---	------



4105501	5,5	-	64,1 (925/-)
---------	-----	---	-----------------



4102031	2,0	-	11,1
---------	-----	---	------

4102531	2,5	-	19,2
---------	-----	---	------

4104231	4,2	-	49,2
---------	-----	---	------

Erbs Figaro 3/1
Belcher figaro 3/1



4102031	2,0	-	11,1
---------	-----	---	------



4102531	2,5	-	19,2
---------	-----	---	------



4104231	4,2	-	49,2
---------	-----	---	------



4104231	4,2	-	49,2
---------	-----	---	------

4104231	4,2	-	49,2
---------	-----	---	------

4104231	4,2	-	49,2
---------	-----	---	------

4104231	4,2	-	49,2
---------	-----	---	------

4104231	4,2	-	49,2
---------	-----	---	------

4104231	4,2	-	49,2
---------	-----	---	------

★ NEUE KETTE / GRÖSSE / LEGIERUNG | NEW CHAIN / SIZE / ALLOY
● In Gold mit Goldpulver bzw. von Hand gelötet oder gelasert / auf Anfrage.
In gold soldered with gold-soldering-powder or by hand or laser-welded / on request.

Erbs quadrat Belcher square				Erbs-Anker oval mit Struktur Belcher-trace oval with structure				
	41134	3,4	-	8,5 (Titan)		4146650	6,6	- 130,1 (925/-)
	41140	4,0	-	12,1 (Titan)				
	41150	5,0	-	19,3 (Titan)		4144560	4,5	- 57,0 (925/-)
						4145660	5,6	- 100,0 (925/-)
Walze Barrel								
	41225	2,5	-	20,5 (925/-)		4146670	6,6	- 132,2 (925/-)
	41236	3,6	-	30,0 (925/-)				
	41246	4,6	-	44,3 (925/-)	Erbs-Anker oval Belcher-trace oval			
	41254	5,4	-	62,0 (925/-)		41715	1,5	- 5,6
						41720	2,0	- 14,2
Erbs-Anker flach Belcher-trace flat						41728	2,8	- 24,8
	41322	2,3	-	8,1		41735	3,5	- 39,5
	41333	3,3	-	16,6		41750	5,0	- 96,0
	41340	4,0	-	23,0		41760	6,0	- 148,4
						41768	6,8	- 141,7 (925/-)
Erbs-Anker flach Belcher-trace flat						41793	9,9	- 287,5 (925/-)
	41436	3,5	-	47,4				
	41445	4,5	-	85,3	Erbs-Anker weit Belcher-trace wide			
	41456	5,6	-	150,5		41815	1,6	- 2,8
	41466	6,6	-	137,4 (925/-)		41828	2,8	- 18,9
	41475	7,5	-	207,6 (925/-)		41838	3,8	- 36,1
						41860	6,5	- 78,8 (925/-)
						41880	8,5	- 85,5 (925/-)

● In Gold mit Goldlotpulver bzw. von Hand gelötet oder gelasert / auf Anfrage.
In gold soldered with gold-soldering-powder or by hand or laser-welded / on request.



BASIC line

Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-	Erhältliche Legierungen / Available alloys Messing Silber Gold Platin Stahl Titan Brass Silver Gold Platinum Steel Titanium						Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-
---	----------------------------	-----------------------	-------------------------------------	---	--	--	--	--	--	---	----------------------------	-----------------------	-------------------------------------

Haferkorn Barley corn

	48035	1,1	-	6,2
	48050	1,5	-	11,4
	48070	2,2	-	14,9 (925/-)
	48085	2,8	-	22,9 (925/-)

Venezianer diamantiert Venetian box diamondcut


	5100614	0,6	-	2,8
	5101014	0,9	-	7,5
	5101314	1,1	-	10,8
	5101514	1,4	-	16,7
	5102014	1,8	-	31,5

Venezianer Inka weit Venetian box inka wide

	50016	1,6	-	11,6
	50020	2,0	-	18,2
	50028	2,8	-	30,5
	50032	3,2	-	43,8
	50045	4,5	-	85,8
	50060	6,0	-	173,0

	5102514	2,3	-	45,3
	5103014	2,7	-	44,8 (925/-)
	5104014	3,7	-	81,1 (925/-)
	5105014	4,7	-	118,3 (925/-)
	5106014	5,3	-	166,9 (925/-)
	5107014	6,3	-	225,9 (925/-)

Venezianer Venetian box

	51012	1,2	-	6,0 (Stahl) (Steel)
	51015	1,5	-	9,5 (Stahl) (Steel)
	51050	4,7	-	55,9 (Titan) (Titanium)

Venezianer doppelt Venetian box double

	51126	2,6	-	47,3
	51132	3,2	-	72,5
	51143	4,3	-	88,0 (925/-)

● In Gold mit Goldpulver bzw. von Hand gelötet oder gelasert / auf Anfrage.
In gold soldered with gold-soldering-powder or by hand or laser-welded / on request.

BASIC line

BASIC line					Erhältliche Legierungen / Available alloys									
	Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-	Messing Brass	Silber Silver	Gold Gold	Platin Platinum	Stahl Steel	Titan Titanium	Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-
Venezianer Inka Venetian box inka					Anker rechteck Trace rectangle									
	51210	1,0	-	6,1		51330	0,9	0,30	4,1					
	51212	1,2	-	9,0		51340	1,3	0,40	7,7					
	51216	1,6	-	17,6		51350	1,6	0,50	11,5					
	51220	2,0	-	26,4		51360	1,9	0,60	15,7					
	51227	2,7	-	47,8		51380	2,5	0,80	28,0					
	51232	3,2	●	63,0		51301	3,0	1,00	45,4					
	51240	4,0	●	104,9		51331	3,9	1,30	76,6					
	51250	5,0	●	150,3	Anker rechteck diamantiert Trace rectangle diamondcut									
	51260	6,0	-	152,5 (925/-)										
	51270	7,2	-	208,5 (925/-)		5135014	1,0 x 1,5	0,5	9,1					
						5136014	1,2 x 1,8	0,6	14,3					
Venezianer Inka diamantiert Venetian box inka diamondcut	★				Kugelschleife Ball chain									
	5121614	1,0	-	14,7		63008	0,8	-	3,3					
	5122014	1,5	-	26,1		63010	1,0	-	4,2					
	5122714	1,9	-	37,4		63012	1,2	-	6,2					
	5123214	2,0	-	87,3		63015	1,5	-	9,3					
	5124014	2,8	-	91,2		63020	2,0	-	15,7					
	5125014	3,2	-	122,9		63025	2,5	-	27,4					
	5126014	4,5	-	134,6 (925/-)		63030	3,0	-	32,7					
	5127014	4,9	-	199,5 (925/-)		63040	4,0	-	33,8 (925/-)					
						63045	4,5	-	50,2 (925/-)					
						63050	5,0	-	42,2 (925/-)					
						63060	6,0	-	79,2 (925/-)					

★ NEUE KETTE / GRÖSSE / LEGIERUNG | NEW CHAIN / SIZE / ALLOY
 ● In Gold mit Goldlotpulver bzw. von Hand gelötet oder gelasert / auf Anfrage.
 In gold soldered with gold-soldering-powder or by hand or laser-welded / on request.

Form
Shape
Artikel #
Article #

Maß
Size
mm
BH/WH

Draht
Wire
Ø mm
750/-

Erhältliche Legierungen / Available alloys
Messing Silber Gold Platin Stahl Titan
Brass Silver Gold Platinum Steel Titanium

Form
Shape
Artikel #
Article #

Maß
Size
mm
BH/WH

Draht
Wire
Ø mm
750/-

Gewicht
Weight
gr./m
750/-

Kugeldette diamantiert 4 Seiten Ball chain diamondcut 4 sides



	6301014	1,0	-	4,1
	6301214	1,2	-	5,6

Kugeldette diamantiert 8 Seiten Ball chain diamondcut 8 sides



	6301018	1,0	-	3,8
	6301218	1,2	-	5,4
	6301518	1,5	-	8,2
	6302018	2,0	-	14,6
	6303018	3,0	-	20,5 (925/-)

Boa Boa



	64512	1,2	-	10,6
	64514	1,4	-	13,5
	64516	1,6	-	19,9
	64519	1,9	-	23,3
	64524	2,4	-	31,5
	64532	3,2	-	47,9
	64541	4,1	-	58,5 (925/-)

Schlange viereck Snake square



	66419	1,9	-	17,9 (925/-)
	66424	2,2	-	24,4 (925/-)
	66432	3,0	-	37,7 (925/-)
	66441	4,0	-	62,9 (925/-)
	66450	5,0	-	87,6 (925/-)
	66465	5,9	-	114,8 (925/-)
	66480	7,3	-	146,6 (925/-)

Schlange diamantiert 8 Seiten Snake diamondcut 8 sides






	6641618	1,6	-	18,4
	6641918	1,8	-	23,1
	6642418	2,2	-	34,2
	6643218	2,8	-	52,6
	6644118	3,8	-	65,2 (925/-)
	6645018	4,8	-	85,9 (925/-)

Schlange rund Snake round





	66510	1,0	-	7,7
	66512	1,2	-	11,8
	66514	1,4	-	13,3
	66516	1,6	-	19,9
	66519	1,9	-	25,3
	66524	2,4	-	34,8
	66532	3,2	-	55,0
	66541	4,1	-	64,7 (925/-)
	66550	5,0	-	84,1 (925/-)
	66565	6,5	-	122,3 (925/-)
	66580	8,0	-	164,1 (925/-)

BASIC line

BASIC line					Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-	Erhältliche Legierungen / Available alloys Messing Silber Gold Platin Stahl Titan Brass Silver Gold Platinum Steel Titanium	Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-
Himbeer Raspberry					○				Lotus oval Lotus oval	○			
					67020	1,8	-	10,4		67760	6,1 x 2,9	-	47,6
					67030	2,8	-	21,3		67780	8,0 x 3,5	-	56,2 (925/-)
					67040	3,8	-	26,0		67710	10,0 x 4,2	-	79,3 (925/-)
					67060	5,6	-	56,8					
					67080	7,6	-	66,9 (925/-)	Flügel flach oval Wing flat oval	○			
Bubble Bubble					○					68728	2,8 x 1,4	-	25,4
					67325	2,3	-	11,7		68740	4,2 x 1,8	-	40,2
					67332	3,2	-	28,7		68760	6,4 x 2,3	-	71,6
					67342	4,2	-	49,2		68780	8,0 x 3,0	-	88,3 (925/-)
					67361	6,1	-	106,3		68710	10,0 x 3,5	-	116,2 (925/-)
Panda Panda					○				Cubic Cubic	○			
					67620	2,0	-	11,8		69055	5,5	-	47,9 (925/-)
					67629	2,9	-	22,6		69070	7,0	-	93,6 (925/-)
					67640	3,6	-	38,0		69090	9,0	-	120,7 (925/-)
					67656	5,4	-	72,1					
					67674	7,4	-	78,6 (925/-)	Rollo Rollo	○			
					67610	9,7	-	102,1 (925/-)		69519	1,9	-	18,6
										69529	2,9	-	30,3
										69532	3,2	-	34,1

BASIC line

Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-	Erhältliche Legierungen / Available alloys Messing Silber Gold Platin Stahl Titan Brass Silver Gold Platinum Steel Titanium						Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-
---	----------------------------	-----------------------	-------------------------------------	---	--	--	--	--	--	---	----------------------------	-----------------------	-------------------------------------

Fuchsschwanz viereck Foxtail square					Fuchsschwanz oval Foxtail oval				
	74410	1,0	-	7,1		74712	1,4 x 0,7	-	7,9
	74412	1,2	-	8,6		74715	1,6 x 0,9	-	10,7
	74415	1,5	-	13,5		74718	1,9 x 1,1	-	18,1
	74418	1,8	-	19,5		74722	2,4 x 1,2	-	22,0
	74422	2,2	-	28,6		74726	3,0 x 1,3	-	32,2
	74426	2,6	-	38,1		74735	3,5 x 1,6	-	52,9
	74430	3,0	-	52,9		74742	4,2 x 2,0	-	49,2 (925/-)
	74435	3,5	-	81,7		74754	5,4 x 2,9	-	84,6 (925/-)
	74444	4,4	-	86,8 (925/-)		74768	6,8 x 3,3	-	103,3 (925/-)
	74464	6,4	-	126,7 (925/-)		74781	8,1 x 3,4	-	137,0 (925/-)
Fuchsschwanz rund Foxtail round					Fox Box Fox Box				
	74509	0,9	-	5,9		7492020	2,0	-	20,6
	74510	1,0	-	7,7		7492520	2,5	-	28,5
	74513	1,2	-	11,1		7493020	3,0	-	43,1
	74515	1,4	-	18,3		7494520	4,0	-	46,0 (925/-)
	74518	1,7	-	25,5					
	74522	2,0	-	31,0					
	74525	2,5	-	50,0					
	74530	3,0	-	65,0					
	74546	4,6	-	84,0 (925/-)					

Litze mehrreihig Cable multi row

30-fach 20-fach 15-fach 10-fach
30-rows 20-rows 15-rows 10-rows



5-fach
5-rows

3-fach
3-rows

BJ Bajonett
BJ Bajonett

CZ Krokodil-Bajonett
CZ Crocodile Bajonett

8000318	1,8	-	4,9
8000518	2,0	-	7,7
8001018	3,0	-	15,5
8001518	3,5	-	22,3
8002018	3,7	-	31,9

Kabeldraht Cable wire



BJ Bajonett
BJ Bajonett

8010010	1,1	-	9,4
8010015	1,4	-	16,4
8010018	1,8	-	27,3
8010020	2,0	-	18,4 (Stahl) (Steel)
8010022	2,2	-	41,6
8010030	3,0	-	13,4 (Stahl) (Steel)

MS

Magnetverschluss
Magnet clasp
Stahl / Steel

8010030	3,0	-	9,1 (19 cm)
---------	-----	---	----------------

Tonda Tonda



CZ Krokodil-Bajonett
CZ Crocodile Bajonett

8020012	1,2	-	15,7
8020015	1,5	-	27,1
8020020	2,0	-	46,9

BASIC line

Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-	Erhältliche Legierungen / Available alloys Messing Silber Gold Platin Stahl Titan Brass Silver Gold Platinum Steel Titanium						Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-
---	----------------------------	-----------------------	-------------------------------------	---	--	--	--	--	--	---	----------------------------	-----------------------	-------------------------------------

Foxband flach Foxtail mesh flat



	83404	4,0 x 2,0	-	74,0
	83406	6,0 x 2,0	-	76,0
	83408	8,0 x 2,0	-	78,1 (925/-)
	83410	10,0 x 2,0	-	88,8 (925/-)
	83412	12,0 x 2,0	-	109,5 (925/-)
	83414	14,0 x 2,0	-	144,6 (925/-)

Foxband flach Kragenform, alle Abmessungen möglich Foxtail mesh flat necklace shape, all gauges available



	83310	10,0 x 2,0	-	89,8 (925/-)
--	-------	---------------	---	-----------------

Foxschlauch rund Fox mesh round



	83525	2,5	-	36,1
	83531	3,1	-	44,3
	83536	3,6	-	54,2
	83542	4,2	-	79,6
	83556	5,6	-	86,0 (925/-)

Strumpffgeflecht rund Double knitted mesh round



	84515	1,5	-	9,9
	84519	1,9	-	10,6
	84524	2,4	-	17,0
	84530	3,0	-	30,4
	84540	4,0	-	36,8
	84550	5,0	-	32,2 (925/-)
	84570	7,0	-	59,4 (925/-)

Strumpffgeflecht weit rund Double knitted mesh wide round



	84736	3,6	0,35	20,0 (Stahl) (Steel)
	84740	4,0	0,35	22,0 (Stahl) (Steel)
	84765	6,5	0,40	34,0 (Stahl) (Steel)

BASIC line

BASIC line		Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-	Erhältliche Legierungen / Available alloys Messing Silber Gold Platin Stahl Titan Brass Silver Gold Platinum Steel Titanium						Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-
Schoferband Schofer mesh						Cocoon Cocoon									
		8500250 	2,5 x 1,0	-	14,8							86027 	2,7	-	51,7
		85008 	8,0 x 1,6	-	47,0 (925/-)							86035 	3,5	-	54,7
		85012 	12,0 x 1,6	-	80,5 (925/-)							86044 	4,4	-	127,3
Schoferband Kragenform, alle Abmessungen möglich Schofer mesh necklace shape, all gauges available															
		85312 	12,0 x 1,6	-	85,9 (925/-)										
Schuppengeflecht Fish scale mesh															
		87025 	-	-	40,6 (925/-)										
		2,0 cm breit/wide = 8 Plättchen/plates													

BASIC line

Form Shape Artikel # Article #
Maß Size mm BH/WH
Draht Wire Ø mm
Gewicht Weight gr./m 750/-

Erhältliche Legierungen / Available alloys
Messing Silber Gold Platin Stahl Titan
Brass Silver Gold Platinum Steel Titanium

Form Shape Artikel # Article #
Maß Size mm BH/WH
Draht Wire Ø mm
Gewicht Weight gr./m 750/-

x = Farbcode / Colourcode

x = Farbcode / Colourcode

Mancona
Mancona



Chalif
Chalif



MS Magnetverschluss
MS Magnet clasp

86224 2,4 - 4,3
(19cm)
(Stahl)
(Steel)

00 Gold
Gold
00 Stahl
Steel



MS Magnetverschluss
MS Magnet clasp

891xx25 2,5 - 5,7
(19cm)

70 Gold / Stahl
Gold / Steel
95 Polyester blau / Stahl
Polyester blue / Steel



MS Magnetverschluss
MS Magnet clasp

86231 3,1 - 7,0
(19cm)
(Stahl)
(Steel)

00 Stahl
Steel



MS Magnetverschluss
MS Magnet clasp

891xx30 3,0 - 5,7
(19cm)

70 Gold / Stahl
Gold / Steel
95 Polyester blau / Stahl
Polyester blue / Steel



MS Magnetverschluss
MS Magnet clasp

86240 4,1 - 13,5
(19cm)
(Stahl)
(Steel)

00 Gold
Gold
00 Stahl
Steel
71 Polyester pink / Stahl
Polyester pink / Steel
88 Polyester grün / Stahl
Polyester green / Steel



MS Magnetverschluss
MS Magnet clasp

891xx43 4,3 - 13,6
(20cm)

02 Polyester schwarz / Gold
Polyester black / Gold
01 Polyester schwarz / Stahl
Polyester black / Steel

In weiteren Farbkombinationen möglich.
More colors combinations possible.

BASIC line

Form
Shape
Artikel #
Article #

Maß
Size
mm
BH/WH




Draht
Wire
Ø mm

Gewicht
Weight
gr./m
750/-

Erhältliche Legierungen / Available alloys

Messing Silber Gold Platin Stahl Titan

Brass Silver Gold Platinum Steel Titanium

Ringgeflecht flach Ring mesh flat					
	87736	3,6	0,55	146,0	
		(Ring)			
	2,0 cm breit/wide = 6x5 Ringe/rings				
	8774203	4,2	0,55	54,5	
		(Ring)			
	1,2 cm breit/wide = 3x2 Ringe/rings				
	87742	4,2	0,55	108,3	
		(Ring)			
	2,5 cm breit/wide = 6x5 Ringe/rings				
	8777714	7,0	0,70	294,8	
		(Ring)			
	10,0 cm breit/wide = 14x13 Ringe/rings				
Ringgeflecht rund Ring mesh round					
	8775560	6,0	0,55	79,1	
					

BASIC line

Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-	Erhältliche Legierungen / Available alloys Messing Silber Gold Platin Stahl Titan Brass Silver Gold Platinum Steel Titanium						Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-
---	----------------------------	-----------------------	-------------------------------------	---	--	--	--	--	--	---	----------------------------	-----------------------	-------------------------------------

Puzzle rund Puzzle round



89530 3,0 - 51,7



89540 4,0 - 71,3



89550 5,0 - 61,9
(925/-)



La Ola La Ola



89740 4,0 - 85,1



89750 5,0 - 74,4
(925/-)



89765 6,5 - 91,6
(925/-)



König Byzantine



91060 3,6 0,60 69,0



91080 4,7 0,80 71,6
(925/-)



91001 6,0 1,00 111,4
(925/-)



Dreifachanker Triple trace



95015 1,5 0,30 10,0



95020 2,0 0,40 19,0



95025 2,5 0,50 30,0



95036 3,6 - 37,6
(925/-)



Kordelkette Rope chain



9502574 1,4 0,25 5,6



9503074 1,7 0,30 8,3



9504074 2,2 0,40 14,2



Zwillingsanker Twin trace



96030 1,8 0,30 8,7



96045 2,4 0,45 22,1



96060 3,5 0,60 36,5



96080 4,8 0,80 67,8



96001 6,0 1,00 69,5
(925/-)



96021 7,3 1,20 101,3
(925/-)



Madeira Madeira



97560 2,2 0,60 36,3



97580 3,2 0,80 61,2



97521 4,2 1,20 86,7
(925/-)



BASIC line

Form	Maß	Draht	Gewicht	Erhältliche Legierungen / Available alloys					
Shape	Size	Wire	Weight	Messing	Silber	Gold	Platin	Stahl	Titan
Artikel #	mm	Ø mm	gr./m						
Article #	BH/WH		750/-	Brass	Silver	Gold	Platinum	Steel	Titanium

Anker weit
Trace wide



9965106	5,8	0,90	11,5

Ringkette
Ring chain



9960908	8,0	0,80	20,2



9962186	8,6	1,20	29,7



9960110	10,0	1,00	22,0



