schofer
germany
THE CHAIN COMPANY

chains and components

main catalogue Vol. 7.25

Unser Denken und Handeln Our Approach and Actions

VERANTWORTUNG
Wir stellen uns unserer gesellschaftlichen Verantwortung: Ökologie, Soziales, Ökonomie und Qualität sind die Basis unseres unternehmerischen Handelns.

UMWELT
Der Schutz von Umwelt und Klima und die Schonung von Ressourcen spielen bei allen Unternehmens-prozessen und Geschäftstätigkeiten eine wesentliche Rolle.

ÖKONOMIE
Wir wollen Wachstum, aber nicht um jeden Preis: Langfristiger Erfolg ist uns wichtiger als kurzfristige Gewinnmaximierung.

KUNDEN
Unsere Kunden wollen wir durch qualitativ hochwertige Produkte, faire Preise, Innovation und überzeugenden Service zufrieden stellen.

MITARBEITER
Unsere Mitarbeiter sind das höchste Gut: Unsere Unternehmenskultur ist geprägt durch gegenseitiges Vertrauen, Respekt und die Beteiligung am wirtschaftlichen Erfolg.

PRODUKTE
Unser Anspruch ist es, Produkte herzustellen, die einen hohen Qualitätsstandard haben, im Design begeistern, aus konfliktfreien Rohmaterialien hergestellt werden und einen fairen Preis haben.

PARTNER / SOZIALES ENGAGEMENT
Durch unsere Zusammenarbeit mit anerkannten Organisationen unterstützen wir aktiv Ideen und Projekte zugunsten einer nachhaltigen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklung.

KOMMUNIKATION
Wir treten in Dialog und sprechen transparent, ehrlich und regelmäßig über unsere Ziele, Leistungen und Maßnahmen.

LIEFERANTEN
Wir arbeiten langfristig und partnerschaftlich mit unseren Lieferanten zusammen und fördern auch bei ihnen nachhaltiges Verhalten.

RESPONSIBILITY
We have a social responsibility: ecology, social commitment, economics and quality form the base of our company's activities.

ENVIRONMENT
The protection of the environment and climate and the responsible use of resources play a major role for all our company processes and business activities.

ECONOMICS
We want to grow, but not at any price: long-term success is more important to us than short-term profit maximisation.

CUSTOMERS
We satisfy our customers through high quality products, fair prices, innovations and a convincing service.

EMPLOYEES
Our employees are our greatest asset. Our corporate culture is characterised by mutual trust, respect and sharing financial success.

PRODUCTS
Our aim is to manufacture high quality products in stunning designs crafted from ethically correct raw materials at a fair price.

PARTNERS / SOCIAL COMMITMENT
Through our co-operation with recognised organisations, we actively support projects and ideas in favour of a sustainable development.

COMMUNICATION
We openly and honestly discuss our goals, performance and actions with our stakeholders on a regular basis.

SUPPLIERS
We forge long-term relationships based on trust with our suppliers and encourage them to also engage in sustainable practices.

Ein Familienunternehmen mit großer Erfahrung. Garant für höchste Qualität, kreatives Design und zuverlässigen, mehrsprachigen Service. Weltweit vertrauen anspruchsvolle Kunden auf Schofer Ketten MADE IN GERMANY.

Ein Premiumhersteller für Premiumprodukte. Ob Gold, Platin, Silber, ob Titan, Messing, Edelstahl oder alternative Materialien - Schofer liefert Ketten in jedem denkbaren Material. Auch als Meterware für weiterverarbeitende Hersteller. Gemeinsam mit Markenherstellern auf der ganzen Welt entwickelt Schofer exklusive OEM Kettenmuster (Original Equipment Manufacturer).

Going global - Schofer weltweit. Mit einem Exportanteil von über 95 % ist Schofer auf allen internationalen Märkten vertreten und auf den wesentlichen Schmuckmessen der Welt präsent. Schofer Germany - THE CHAIN COMPANY überzeugt durch Innovationsstärke, wettbewerbsfähige Preise und zählt heute zu den führenden europäischen Herstellern von Schmuckketten.

A family company backed by a wealth of experience. A guarantee for the highest quality, creative design and reliable multilingual service. All around the world discerning customers trust in Schofer chains MADE IN GERMANY.

A premium manufacturer for premium products. Whether gold, platinum, silver, titanium, brass, stainless steel or alternative materials - Schofer supplies chains in every conceivable material, as well as chains by the meter for the processing industry. Together with brand manufacturers all around the world Schofer develops exclusive OEM chain patterns (Original Equipment Manufacturer).

Going global - Schofer worldwide. With an export share of more than 95%, Schofer is represented on all international markets and is present at the main jewellery trade fairs in the world. Schofer Germany - THE CHAIN COMPANY is unique thanks to its innovative designs, competitive prices and today is one of the leading European manufacturers of jewellery chains.

schofer germany
THE CHAIN COMPANY













The reliable source for all your chain requirements

Qualität MADE IN GERMANY.
Eine Synergie von vollautomatisierter Produktion und traditionsreicher Handarbeit.

Mit der Zertifizierung nach DIN ISO 9001:2015 wird sichergestellt, dass die Kundenzufriedenheit nachhaltig und dauerhaft verbessert, sowie die Qualität der Prozesse und Produkte kontinuierlich gesichert und optimiert wird.

Exklusive Ketten, ausgefallene Designs. Die hauseigene Design- und Entwicklungsabteilung realisiert auch anspruchsvolle Kundenwünsche. Neben CAD-Systemen und der traditionellen Herstellung von Prototypen in der Modellmacherei, werden verstärkt 3D Drucker und Plotter eingesetzt, die die Formgebung und technische Umsetzung durch die Designer und Techniker in Synergie ergänzen.

Vielfalt in höchster Qualität. Über 600 automatische Draht- und Blechkettenmaschinen sind für die Produktion von unzähligen Kettenmustern der BASIC line im Einsatz.

Quality MADE IN GERMANY. At the Pforzheim location more than 150 employees manufacture the innovative Schofer products. A synergy of fully automated production and traditional craftsmanship.

The certification according to DIN ISO 9001:2015 ensures that customer satisfaction is improved sustainable and permanently as well as the quality of the processes and products is continuously secured and optimized.

Exclusive chains, innovative designs. The in-house design and development team can also realise the most demanding customer requests. In addition to CAD systems and the traditional production of prototypes in the pattern shop, 3D printers and plotters are increasingly being used to complement the design and technical implementation by the designers and engineers in synergy.

A wide variety in top quality. More than 600 automatic wire and sheet chain machines are used to manufacture innumerous chain patterns of the BASIC line.











CLIMATE NEUTRAL COMPANY CERTIFIED BY **DEKRA**

TÜV SÜD ISO 9001















Qualität, die man spüren kann. In traditioneller Handarbeit entsteht die Kollektion PRESTIGE line - feinste Materialien, hochwertig verarbeitet.

Technik für jeden Anspruch. Der intensive Austausch im professionellen Netzwerk spezialisierter Zulieferer, sowie die enge Zusammenarbeit mit Wissenschaft und Forschung sichert technologisch führendes Know-how.

Ein verantwortungsvoller Ansatz für die Zukunft. Als Chain of Practices (COP) zertifiziertes Mitglied des Responsilbe Jewellery Council (RJC) verpflichtet sich Schofer gegenüber seinen Stakeholdern, das Unternehmen verantwortungsvoll zu führen und sich an hohe moralische und ethische Werte zu halten. Hierzu gehört auch eine soziale und umweltfreundliche Ausrichtung und die Einhaltung all dieser Werte in der gesamten Herstellungskette. Schofer ist seit März 2022 auch RJC Chain of Custody (COC) zertifiziert! Damit ist eine Rückverfolgbarkeit der verwendeten Edelmetalle gewährleistet.

Schofer - ein zuverlässiger Partner für anspruchsvolle Kunden.

A high quality finish you can feel. The PRESTIGE line is crafted traditionally by hand - the finest materials are finished in a high quality.

Technology for every demand. The avid exchange in the professional network of specialised suppliers, as well as the close co-operation with science and research ensure the company's leading expertise in the technological field.

A responsible approach to the future. Being a Chain of Practices (COP) certified member of the Responsible Jewellery Council (RJC) Schofer commits to its stakeholders to manage the company responsibly and to adhering high moral and ethical values. This also includes a socially orientated and environmentally friendly approach as well as upholding all these values along the entire supply chain. Schofer has also been RJC Chain of Custody (COC) certified since March 2022! This ensures traceability of the precious metals used.

Schofer - a reliable partner for customers with discerning tastes.

RESPONSIBLE JEWELLERY COUNCIL

CHAIN OF CUSTODY

INHALT I CONTENT

BASIC line 1 - 26

TREND line 27 - 40

PRESTIGE line 41 - 42

COMPONENTS 43 - 54

Index BASIC line

BY NAME

Kettenname	Seite
Achter	10
Anker	1/2/3/4/5/6/8/9/16/26
Anker Figaro	11/12/13
Boa	17
Bubble	18
Chalif	23
Cocoon	22
Cubic	18
Doppelpanzer	7
Dreichfachanker	25
Erbs	13/14
Erbs-Anker	14
Erbs Figaro	13
Etrusker	10/11
Flügel	18
Foxband	21
Fox box	19
Foxschlauch	20
Franco Kette	7
Fuchsschwanz	19
Haferkorn	15
Himbeer	18
Kabeldraht	20
König	25
Kordelkette	25
Kugelkette	16/17
La Ola	25
Litze mehrreihig	20
Lotus	18
Madeira	25
Mancona	23
Navette	2/6
Panda	18
Panzer	6/7/8
Panzer Figaro	11
Puzzle	25
Ringgeflecht	24
Ringkette	2/4/26
Rollo	18
Schlange	17
Schoferband	22
Schuppengeflecht	22
Spiegel-Anker	2/3/9
Strumpfgeflecht	21
Tonda	20
Twist Kette	11
Venezianer	15
Venezianer Inka	15/16
Walze	14
Zopf	10
Zopfpanzer	8
Zwillingsanker	25

Chain name	Page
Ball chain	16/17
Barley corn	15
Barrel	14
Belcher	13/14
Belcher figaro	13
Belcher-trace	14
Boa	17
Bubble	18
Byzantine	25
Cable wire	20
Cable multi row	20
Chalif	23
Cocoon	22
Corded chain	24
Cubic	18
Curb	6/7/8
Curb figaro	11
Double curb	7
Double knitted mesh	21
Etruscan	10/11
Eight shape	10
Fishscale mesh	22
Fox box	19
Foxtail mesh	21
Foxtail	19
Franco chain	7
La Ola	25
Lotus	18
Madeira	25
Mancona	23
Mirror-trace	2/3/9
Navette	2/6
Panda	18
Puzzle	25
Raspberry	18
Ringchain	2/4/26
Ring mesh	24
Rollo	18
Rope chain	25
Schofer mesh	212
Snake	17
Tonda	20
Trace	1/2/3/4/5/6/8/9/16/26
Trace figaro	11/12
Triple trace	25
Twin trace	25
Twist chain	11
Venetian	15
Venetian box inka	15/16
Wheat	10
Wheat-curb	8
Wing	18

BY NUMBER

Artikel # / Article #	Seite / Page
010..	1
011..	1
013..	2
015..	2
018..	2/3
019..	3
020..	3
021..	3
022..	3/4
023..	4
024..	4
026..	4
027..	4
030..	4
031..	5
032..	5
045..	5
049..	6
055..	6
110..	6/7
111..	7
125..	7
130..	7/8
131..	8
161..	8
175..	8
200..	8/9
202..	9
208..	9
260..	10
270..	10
273..	10
275..	10
276..	10
290..	10
291..	10
295..	11
296..	11
297..	11
341..	11
353..	11
371..	12
373..	12/13
379..	13
381..	13
383..	13
410..	13
411..	14

Artikel # / Article #	Seite / Page
412..	14
413..	14
414..	14
417..	14
418..	14
480..	15
500..	15
510..	15
511..	15
512..	16
513..	16
630..	16/17
645..	17
664..	17
665..	17
670..	18
673..	18
676..	18
677..	18
687..	18
690..	18
695..	18
744..	19
745..	19
747..	19
749..	19
800..	20
801..	20
802..	20
833..	21
834..	21
835..	21
845..	21
847..	21
850..	22
853..	22
860..	22
862..	23
870..	22
877..	24
891..	23
895..	25
897..	25
910..	25
950..	25
960..	25
975..	25
996..	26

Index TREND line

BY NAME

Kettenname	Seite
Alternative Materialien	**27-34**
Kautschuk synthetisch geflochten flach	34
Kautschuk synthetisch rund	33
Kautschuk synthetisch geflochten/Stahl	34
Kautschuk synthetisch geflochten	33/34
Kautschuk synthetisch kordiert	33
Kautschuk synthetisch vierkant	33
Leder genäht rund	28
Lederkordel Schnittkante geflochten	29
Lederkordel	32
Leder geflochten	30/32
Leder Toscana rund/flach geflochten	31
Nylon / 1x Kupfer geflochten	27
Nylon / 1x Stahl geflochten	27
Eccocord	27
Armbänder/Colliers Stahl/Silber	**35**
Kugelkette diamantiert	35
Litze Stahl mehrreihig, beschichtet	35
Handgefertigte Ketten Silber	**36**
Oberflächenveredelung	**37-39**
Acryllack	37
Galvanische Beschichtungen	39
Ketten mit Branding	39
Matte Oberflächen	39
PVD	38

Chain name	Page
Alternative materials	**27-34**
Eccocord	27
Lamb nappa leather sewn	28
Leather braided	30/32
Leather-cord	32
Leather-cord raw edge braided	29
Leather sewn round	28
Leather Toscana round/flat braided	31
Nylon / 1x copper braided	27
Nylon / 1x steel braided	27
Rubber synthetic	33
Rubber synthetic twisted	33
Rubber synthetic round	33
Rubber synthetic braided/steel	34
Rubber synthetic braided flat	34
Rubber synthetic square	33
Bracelets/Necklaces steel/silver	**35**
Ball chain diamondcut	35
Cable steel multi row, coated	35
Hand made chains silver	**36**
Surface treatments	**37-39**
Acrylic paint	37
Branded chains	39
Galvanic treatments	39
Matt surfaces	39
PVD	38

BY NUMBER

Artikel # / Article #	Seite / Page
010..	37
030..	38
512..	37/38
584..	36
587..	36
589..	36
590..	36
630..	35
700..	27
724..	33
725..	33
734..	27
772..	31
776..	31
785..	32
791..	34
794..	27
796..	27/34
797..	34
82x..	35
878..	36
879..	36
881..	28/29
882..	27
883..	33
884..	28/36
885..	33
887..	30/32
888..	30
889..	28/29
897..	30/32

Index PRESTIGE line

	Seite / Page
Handgefertigte Ketten Handmade chains	41 - 42

Index COMPONENTS

	Seite / Page
Verschlussarten **Types of clasps**	**43 - 51**
Bajonett Bajonett	49
Bajonett mit Drückersystem Bajonett with push-system	48
CNC Kappen mit/ohne Karabiner Milled endcaps with/without Carbine clasp	45
Federring Springring	47
Gestanzte Endkappen mit Öse Stamped endcaps with eyelet	44
Gliedverschluß Link clasp	46
Gewindestift mit Hülse und Öse Milled endcap with sleeve and eyelet	45
Gusskappen Casted endcaps	45
Karabiner Carabine clasp	43
Karabiner drehbar Swiveling carabine clasp	46
Karabiner + Sicherheitskette Carabine clasp + security chain	49
Klappkappen Folded endcap	44
Krokodil-Bajonett Crocodile Bajonett	47
Magnetverschluss Magnet clasp	48
Price tag Plättchen Price tag	51
Uhrkarabiner Carabine clasp for watches	47

	Seite / Page
Verstellbare Verschlüsse **Adjustable clasps**	**50 - 51**
Kettenstopper Push button	50 - 51
Sliderball Sliderball	51
Kugel 1/2 Loch **Ball 1/2 holes**	**54**
Ohrstecker / Ohrhaken **Ear studs / Ear hook**	**54**
Ösen rund **Jumprings round**	**52**
Steinfassungen **Stone-settings**	**53**
Stempel- / Logoplättchen **Stamping- / logo tag**	**51 - 52**

BASIC line 1 - 26

Maschinell hergestellte Ketten aus Gold, Platin, Silber, Edelstahl, Titan und Messing, sowie in Sonderlegierungen auf Anfrage. Kreative Designs maschinell gefertigt. In allen Längen oder als Meterware. Große Vielfalt in höchster Qualität.

Machine made chains in gold, platinum, silver, stainless steel, titanium and brass, as well as special alloys on request. Creative designs automatically produced. Available in all lengths or by the meter. A large selection in the highest quality.



Chains, chains, chains. Varietey and quality.

schofer germany
THE CHAIN COMPANY

BASIC line



BASIC line

Erhältliche Legierungen / Available alloys
Messing Brass | Silber Silver | Gold Gold | Platin Platinum | Stahl Steel | Titan Titanium

Anker
Trace

Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-
01020	0,7	0,20	1,7
01025	0,9	0,25	2,6
01030	1,1	0,30	4,6
01035	1,3	0,35	6,1
01040	1,5	0,40	8,0
01045	1,7	0,45	8,8
01050	1,9	0,50	13,2
01060	2,3	0,60	18,6
01070	2,7	0,70	26,0
01080	3,1	0,80	34,6
01001	3,8	1,00 ●	55,0
01021	4,5	1,20 ●	80,2
01051	5,8	1,50 ●	120,9
01081	6,8	1,80	117,4 (925/-)
01002	7,5	2,00	140,8 (925/-)
01032	8,9	2,30	196,5 (925/-)

Anker kordierter Draht
Trace twisted wire

Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-
0104530	1,7	0,45	7,5
0105030	1,9	0,50	10,5
0106030	2,3	0,60	17,3
0108030	3,0	0,80	31,3
0100130	3,8	1,00	32,7 (925/-)
0102130	4,5	1,20	53,6 (925/-)
0105130	5,8	1,50	80,4 (925/-)

Anker kordierter Draht (eng)
Trace twisted wire (tight)

Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-
0100137	3,8	1,00	36,9 (925/-)
0102137	4,5	1,20	54,1 (925/-)
0105137	5,8	1,50	81,1 (925/-)

Anker gehämmerter Draht (Raute)
Trace hammered wire (hash)

Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-
0102150	4,8	1,20	39,0 (925/-)
0105150	5,8	1,50	55,0 (925/-)
0108150	6,8	1,80	93,0 (925/-)
0100250	7,6	2,00	118,9 (925/-)
0105250	9,7	2,50	181,0 (925/-)

Anker rund mit Querrillen
Trace round cross grooves

Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-
0100283	7,8	2,00	143,3 (925/-)

Anker rund weit
Trace round wide

Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-
01102	8,5	2,00	83,1 (Stahl) (Steel)
01152	10,6	2,50	138,1 (Stahl) (Steel)

● In Gold mit Goldlotpulver bzw. von Hand gelötet oder gelasert / auf Anfrage.
In gold soldered with gold-soldering-powder or by hand or laser-welded / on request.

BH = Breite x Höhe. Produktabbildungen entsprechen der Originalgröße. Alle Maße und Gewichte sind Zirka-Angaben. Änderungen vorbehalten. Die Maße und Gewichte für Platin, Stahl, Titan sind in den entsprechenden Legierungskatalogen angegeben.
WH = width x hight. Illustrations do correspond to original size. All mesurements and weights are approximate. Subject to modifications. Mesurements and weights for platinum, steel and titanium are given in the corresponding alloy catalogs.

BASIC line

Erhältliche Legierungen / Available alloys: Messing / Brass, Silber / Silver, Gold, Platin / Platinum, Stahl / Steel, Titan / Titanium

Anker navette geschlagen
Trace navette hammered



Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-
0133521	1,7	0,35	2,9
0133520	2,4	0,35	3,2

Anker navette
Trace navette



Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-
01360	4,5	0,60	12,1
01380	6,0	0,80	22,5
01301	7,5	1,00 ●	33,2
01321	9,3	1,20	31,8 (925/-)
01351	11,0	1,50	51,1 (925/-)

Anker navette kordierter Draht
Trace navette twisted wire



Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-
0136030	4,5	0,60	10,8
0138030	6,0	0,80	20,4
0130130	7,5	1,00 ●	29,7
0132130	9,3	1,20	28,0 (925/-)
0135130	11,0	1,50	44,9 (925/-)

Ringkette
Ring chain



Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-
01560	4,7	0,60	16,9
01580	6,3	0,80	29,0
01501	8,0	1,00 ●	44,2
01521	9,5	1,20	43,1 (925/-)
01551	12,0	1,50	67,5 (925/-)

Ringkette kordierter Draht
Ring chain twisted wire



Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-
0156030	4,7	0,60	11,2 (925/-)
0158030	6,3	0,80	17,2 (925/-)
0150130	8,0	1,00	23,9 (925/-)
0152130	9,5	1,20	36,2 (925/-)
0155130	12,0	1,50	58,8 (925/-)

Spiegel-Anker
Mirror-trace



Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-
01820	0,8	0,20	1,6
01825	0,9	0,25	2,5
01830	1,1	0,30	4,1
01840	1,6	0,40	8,1
01850	2,0	0,50	12,9
01860	2,4	0,60	18,8
01880	3,2	0,80	32,4
01801	4,0	1,00 ●	50,8
01821	4,7	1,20 ●	72,9
01851	6,0	1,50 ●	114,5

● In Gold mit Goldlotpulver bzw. von Hand gelötet oder gelasert / auf Anfrage.
In gold soldered with gold-soldering-powder or by hand or laser-welded / on request.

BH = Breite x Höhe. Produktabbildungen entsprechen der Originalgröße. Alle Maße und Gewichte sind Zirka-Angaben. Änderungen vorbehalten. Die Maße und Gewichte für Platin, Stahl, Titan sind in den entsprechenden Legierungskatalogen angegeben.
WH = width x hight. Illustrations do correspond to original size. All mesurements and weights are approximate. Subject to modifications. Mesurements and weights for platinum, steel and titanium are given in the corresponding alloy catalogs.

BASIC line

Erhältliche Legierungen / Available alloys: Messing/Brass, Silber/Silver, Gold, Platin/Platinum, Stahl/Steel, Titan/Titanium

Spiegel-Anker konvex geschlagen
Mirror-trace convex hammered



Abb. vergrößert/Enlarged pict.

Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-
0184017	1,6	0,40	7,3
0186017	2,3	0,60	17,6
0182117	4,7	1,20	49,2 (925/-)

Spiegel-Anker mit Struktur
Mirror-trace with structure



Abb. vergrößert/Enlarged pict.

Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-
0185170	5,8	1,50	81,2 (925/-)
0185171	5,8	1,50	81,2 (925/-)

Anker konvex diamantiert
Trace convex diamondcut



Abb. vergrößert/Enlarged pict.

Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-
0192515	1,4	0,25	6,7
0193015	1,8	0,30	8,3
0194015	2,3	0,40	12,2

Anker weit Draht vierkant
Trace wide square wire



Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-
02030	1,3	-	3,1
02040	1,8	-	4,4
02045	2,1	-	7,8
02050	2,1	-	10,3
02060	2,6	-	14,7
02075	3,1	-	21,4
02090	3,5	-	30,1
02070	3,7 *	-	9,7 (Stahl) (Steel)
02021	4,8	- ●	48,2
02051	6,2 *	- ●	100,4
02081	7,4 *	-	82,9 (925/-)

Anker rechteck Formdraht
Trace rectangle profiled wire ○



Abb. vergrößert/Enlarged pict.

Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-
02116	1,3	-	3,9
0211619	1,6	-	3,6

Anker weit rechteck
Trace wide rectangle



Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-
02140	1,7	0,40	5,2
02150	2,1	0,50	9,9
02160	2,5	0,60	11,9
02190	3,4	0,90	25,8
02121	4,7	1,20 ●	44,7
02151	6,2 *	1,50 ●	76,6
02181	7,4 *	1,80	70,0 (925/-)
02102	7,8	2,00	88,7 (925/-)

Anker weit rechteck lang
Trace wide rectangle long *



Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-
02145	2,0	-	5,6

Anker weit rechteck lang geschlagen
Trace wide rectangle long hammered *



Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-
0214521	2,4	-	5,4

Anker weit oval
Trace wide oval



Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-
02240	1,7	0,40	5,3
02250	1,9	0,50	7,5
02260	2,3	0,60	11,0
02280	2,9	0,80	19,8

* NEUE KETTE / GRÖSSE / LEGIERUNG | NEW CHAIN / SIZE / ALLOY
● In Gold mit Goldlotpulver bzw. von Hand gelötet oder gelasert / auf Anfrage.
In gold soldered with gold-soldering-powder or by hand or laser-welded / on request.

schofer germany
THE CHAIN COMPANY

BH = Breite x Höhe. Produktabbildungen entsprechen der Originalgröße. Alle Maße und Gewichte sind Zirka-Angaben. Änderungen vorbehalten. Die Maße und Gewichte für Platin, Stahl, Titan sind in den entsprechenden Legierungskatalogen angegeben.
WH = width x hight. Illustrations do correspond to original size. All mesurements and weights are approximate. Subject to modifications. Mesurements and weights for platinum, steel and titanium are given in the corresponding alloy catalogs.

BASIC line

Erhältliche Legierungen / Available alloys
Messing / Brass · Silber / Silver · Gold / Gold · Platin / Platinum · Stahl / Steel · Titan / Titanium

Anker weit oval kordierter Draht
Trace wide oval twisted wire



Form / Shape / Artikel # / Article #	Maß / Size mm BH/WH	Draht / Wire Ø mm	Gewicht / Weight gr./m 750/-
0226030	2,2	0,60	11,3
0228030	2,9	0,80	18,9

Anker weit rechteck kurz
Trace wide rectangle short



Form / Shape / Artikel # / Article #	Maß / Size mm BH/WH	Draht / Wire Ø mm	Gewicht / Weight gr./m 750/-
02360	2,2	0,60	11,9
02380	2,7	0,80	25,6
02301	3,3	1,00 ●	34,5
02321	4,0	1,20 ●	50,0
02351	5,0	1,50	56,8 (925/-)
02381	5,8	1,80	99,5 (925/-)
02352	7,9	2,50	168,1 (925/-)

Anker weit rechteck kurz geschlagen
Trace wide rectangle short hammered



Form / Shape / Artikel # / Article #	Maß / Size mm BH/WH	Draht / Wire Ø mm	Gewicht / Weight gr./m 750/-
*			
0234021	2,0	-	4,1

Anker weit geschlagen
Trace wide hammered



Form / Shape / Artikel # / Article #	Maß / Size mm BH/WH	Draht / Wire Ø mm	Gewicht / Weight gr./m 750/-
02440	1,3	0,40	7,1
02450	1,6	0,50	10,7
02460	1,9	0,60	17,8
02480 *	2,4	0,80	28,9
02401 *	3,2	1,00 ●	51,7
02421 *	3,8	1,20 ●	71,3
02451 *	4,6	1,50 ●	114,4
02481	5,5	1,80	102,2 (925/-)

Ringkette
Ring chain



Form / Shape / Artikel # / Article #	Maß / Size mm BH/WH	Draht / Wire Ø mm	Gewicht / Weight gr./m 750/-
02635	1,8	0,35	6,2
02640	2,3	0,40	7,8
02660	3,6	0,60	17,2
02680	4,8	0,80	30,6

Anker Draht vierkant
Trace square wire



Form / Shape / Artikel # / Article #	Maß / Size mm BH/WH	Draht / Wire Ø mm	Gewicht / Weight gr./m 750/-
02707	3,5	-	30,0
02710	5,0	- ●	53,1
02713	6,0	-	62,6 (925/-)

Anker diamantiert
Trace diamondcut



Form / Shape / Artikel # / Article #	Maß / Size mm BH/WH	Draht / Wire Ø mm	Gewicht / Weight gr./m 750/-
0302014	0,7	0,20	1,8
0302514	0,8	0,25	2,2
0303014	1,1	0,30	4,1
0303514	1,3	0,35	5,5
0304014	1,5	0,40	7,1
0304514	1,7	0,45	9,0
0305014	1,8	0,50	11,2
0306014	2,3	0,60	15,3
0307014	2,5	0,70	23,4
0308014	2,8	0,80	29,0
0300114	3,6	1,00 ●	48,1
0302114	4,4	1,20 ●	77,4
0305114	5,5	1,50 ●	107,2
0308114	6,3	1,80	107,1 (925/-)
0300214	7,2	2,00	120,4 (925/-)
0303214	8,2	2,30	163,1 (925/-)

* NEUE KETTE / GRÖSSE / LEGIERUNG | NEW CHAIN / SIZE / ALLOY
● In Gold mit Goldlotpulver bzw. von Hand gelötet oder gelasert / auf Anfrage.
In gold soldered with gold-soldering-powder or by hand or laser-welded / on request.

schofer germany
THE CHAIN COMPANY

BH = Breite x Höhe. Produktabbildungen entsprechen der Originalgröße. Alle Maße und Gewichte sind Zirka-Angaben. Änderungen vorbehalten. Die Maße und Gewichte für Platin, Stahl, Titan sind in den entsprechenden Legierungskatalogen angegeben.
WH = width x hight. Illustrations do correspond to original size. All mesurements and weights are approximate. Subject to modifications. Mesurements and weights for platinum, steel and titanium are given in the corresponding alloy catalogs.

BASIC line

Erhältliche Legierungen / Available alloys: Messing / Brass, Silber / Silver, Gold / Gold, Platin / Platinum, Stahl / Steel, Titan / Titanium

Anker weit
Trace wide



Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-
03125	0,9	0,25	2,4
03130	1,1	0,30	3,0
03135	1,4	0,35	4,8
03140	1,5	0,40	6,7
03145	1,6	0,45	7,4
03150	1,8	0,50	9,1
03160	2,2	0,60	13,4
03180	2,9	0,80	24,7
03101	3,9	1,00 ●	37,9

Anker weit diamantiert
Trace wide diamondcut



Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-
0312014	0,7	0,20	1,3
0312514	0,8	0,25	2,0
0313014	1,1	0,30	2,9
0313514	1,4	0,35	3,5
0314014	1,5	0,40	6,4
0314514	1,6	0,35	7,0
0315014	1,8	0,50	8,7
0316014	2,2	0,60	12,9
0318014	2,9	0,80	21,2
0310114	3,9	1,00 ●	36,0

Anker weit kordierter Draht
Trace wide twisted wire



Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-
0315030	1,8	0,50	8,2
0316030	2,2	0,60	11,3
0318030	2,9	0,80	22,2
0310130	3,9	1,00	22,5 (925/-)

Anker diamantiert hochkant
Trace diamondcut on the edge



Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-
0323516	1,1	0,35	5,2
0325016	1,5	0,50	10,2
0326016	1,9	0,60	16,8
0327016	2,0	0,70	24,6
0328016	2,5	0,80	27,4
0320116	3,1	1,00 ●	43,7
0322116	3,5	1,20 ●	66,9
0325116	4,4	1,50 ●	98,7
0328116	5,1	1,80	92,1 (925/-)
0320216	6,2	2,00	121,9 (925/-)
0323216	6,7	2,30	139,5 (925/-)

Anker rund geschlagen
Trace round hammered ○



Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-
04530	0,6	0,30	3,7
04540	0,9	0,40	6,3
04550	1,1	0,50	11,4
04560	1,3	0,60	16,6
04580	1,6	0,80	28,2
04501	2,3	1,00	30,1 (925/-)
04521	2,5	1,20	38,7 (925/-)
04551	3,3	1,50	60,3 (925/-)
04581	3,8	1,80	95,7 (925/-)
04532	5,0	2,30	130,2 (925/-)

● In Gold mit Goldlotpulver bzw. von Hand gelötet oder gelasert / auf Anfrage.
In gold soldered with gold-soldering-powder or by hand or laser-welded / on request.

BH = Breite x Höhe. Produktabbildungen entsprechen der Originalgröße. Alle Maße und Gewichte sind Zirka-Angaben. Änderungen vorbehalten. Die Maße und Gewichte für Platin, Stahl, Titan sind in den entsprechenden Legierungskatalogen angegeben.
WH = width x hight. Illustrations do correspond to original size. All mesurements and weights are approximate. Subject to modifications. Mesurements and weights for platinum, steel and titanium are given in the corresponding alloy catalogs.

BASIC line

Erhältliche Legierungen / Available alloys
Messing / Silber / Gold / Platin / Stahl / Titan
Brass / Silver / Gold / Platinum / Steel / Titanium

Anker B-Form
Trace B-shape



Form / Shape / Artikel # / Article #	Maß / Size / mm / BH/WH	Draht / Wire / Ø mm	Gewicht / Weight / gr./m / 750/-
04964	6,4	-	59,5 (925/-)
04975	7,6	-	131,2 (925/-)
04996	9,6	-	192,3 (925/-)
04910	10,5	-	292,2 (925/-)

Anker navette Formdraht
Trace navette profiled wire



Form / Shape / Artikel # / Article #	Maß / Size / mm / BH/WH	Draht / Wire / Ø mm	Gewicht / Weight / gr./m / 750/-
05530	3,1	-	32,1
05546	4,6	- ●	71,4
05556	5,6	- ●	103,3
05568	6,8	-	94,0 (925/-)
05581	8,1	-	142,9 (925/-)

Panzer
Curb



Form / Shape / Artikel # / Article #	Maß / Size / mm / BH/WH	Draht / Wire / Ø mm	Gewicht / Weight / gr./m / 750/-
11025	0,9 x 0,6	0,25	3,0
11030	1,0 x 0,6	0,30	4,1
11035	1,2 x 0,7	0,35	6,1
11040	1,5 x 0,9	0,40	7,7
11050	1,8 x 1,1	0,50	12,1
11060	2,2 x 1,4	0,60	18,9
11070	2,4 x 1,5	0,70	25,7
11080	2,9 x 1,7	0,80	35,1
11001	3,4 x 2,3	1,00 ●	52,6
11021	4,0 x 2,6	1,20 ●	76,0
11051	5,2 x 3,2	1,50 ●	122,5
11081	6,1 x 3,8	1,80	114,6 (925/-)
11002	7,0 x 4,0	2,00	141,9 (925/-)
11032	8,1 x 4,8	2,30	182,8 (925/-)
11052	9,5 x 5,0	2,50	217,3 (925/-)
11003	10,3 x 6,2	3,00	309,6 (925/-)
11023	11,6 x 6,4	3,20	372,5 (925/-)
11053	12,4 x 7,9	3,50	427,1 (925/-)
11004	14,0 x 7,8	4,00	541,4 (925/-)

● In Gold mit Goldlotpulver bzw. von Hand gelötet oder gelasert / auf Anfrage.
In gold soldered with gold-soldering-powder or by hand or laser-welded / on request.

schofer germany
THE CHAIN COMPANY

BH = Breite x Höhe. Produktabbildungen entsprechen der Originalgröße. Alle Maße und Gewichte sind Zirka-Angaben. Änderungen vorbehalten. Die Maße und Gewichte für Platin, Stahl, Titan sind in den entsprechenden Legierungskatalogen angegeben.
WH = width x hight. Illustrations do correspond to original size. All mesurements and weights are approximate. Subject to modifications. Mesurements and weights for platinum, steel and titanium are given in the corresponding alloy catalogs.

Form / Shape / Artikel # / Article # | Maß / Size / mm / BH/WH | Draht / Wire / Ø mm | Gewicht / Weight / gr./m / 750/-

Erhältliche Legierungen / Available alloys: Messing / Brass | Silber / Silver | Gold | Platin / Platinum | Stahl / Steel | Titan / Titanium

Franco Kette / Franco chain



Abb. vergrößert/Enlarged pict.

Artikel #	Maß BH/WH	Draht Ø mm	Gewicht gr./m 750/-
1103588	1,1	0,35	8,2
1104088	1,3	0,40	10,9
1105088	1,6	0,50	16,4

Panzer oval geschliffen / Curb oval grinded



Artikel #	Maß BH/WH	Draht Ø mm	Gewicht gr./m 750/-
1108027	2,7 x 1,5	0,80	29,4
1100127 *	3,4 x 1,8	1,00 ●	45,0
1102127 *	4,0 x 1,9	1,20 ●	58,5
1105127 *	5,0 x 2,3	1,50 ●	92,2
1108127	6,1 x 3,8	1,80	95,9 (925/-)
1100227	6,9 x 3,4	2,00	113,8 (925/-)
1103227	8,0 x 3,7	2,30	149,7 (925/-)
1100327	10,3 x 5,2	3,00	240,0 (925/-)

Panzer weit / Curb wide



Artikel #	Maß BH/WH	Draht Ø mm	Gewicht gr./m 750/-
11180	2,8 x 1,8	0,80	27,4
11101	3,6 x 2,2	1,00 ●	44,5
11121	4,0 x 2,8	1,20 ●	61,1
11102	7,4 x 4,7	2,00	119,0 (925/-)
11152	9,5 x 6,0	2,50	172,2 (925/-)

Doppelpanzer rund / Double curb round



Artikel #	Maß BH/WH	Draht Ø mm	Gewicht gr./m 750/-
12530	0,9	0,5	5,0 (Stahl) (Steel)
12540	1,2	0,4	6,7 (Stahl) (Steel)

Panzer diamantiert 2 Seiten / Curb diamondcut 2 sides



Artikel #	Maß BH/WH	Draht Ø mm	Gewicht gr./m 750/-
1301813	0,6 x 0,3	0,18	1,3
1302013	0,7 x 0,4	0,20	1,5
1302513	0,8 x 0,4	0,25	2,5
1303013	1,0 x 0,6	0,30	3,9
1303513	1,2 x 0,7	0,35	5,3
1304013	1,3 x 0,8	0,40	7,1
1305013	1,8 x 0,9	0,50	10,7
1306013	2,2 x 1,1	0,60	17,5
1307013	2,4 x 1,2	0,70	22,3
1308013	2,8 x 1,5	0,80	31,5
1300113	3,4 x 1,5	1,00 ●	45,4
1302113	4,0 x 1,7	1,20 ●	68,2
1305113	5,2 x 2,2	1,50 ●	97,1
1308113	6,1 x 2,6	1,80	95,5 (925/-)
1300213	6,8 x 2,8	2,00	121,3 (925/-)
1303213	7,7 x 3,4	2,30	165,9 (925/-)
1305213	9,5 x 4,0	2,50	194,9 (925/-)
1300313	10,3 x 5,0	3,00	249,8 (925/-)
1302313	11,4 x 4,5	3,20	312,4 (925/-)
1305313	12,3 x 5,2	3,50	366,4 (925/-)
1300413	13,8 x 6,2	4,00	520,0 (925/-)

● In Gold mit Goldlotpulver bzw. von Hand gelötet oder gelasert / auf Anfrage.
In gold soldered with gold-soldering-powder or by hand or laser-welded / on request.

BH = Breite x Höhe. Produktabbildungen entsprechen der Originalgröße. Alle Maße und Gewichte sind Zirka-Angaben. Änderungen vorbehalten. Die Maße und Gewichte für Platin, Stahl, Titan sind in den entsprechenden Legierungskatalogen angegeben.
WH = width x hight. Illustrations do correspond to original size. All mesurements and weights are approximate. Subject to modifications. Mesurements and weights for platinum, steel and titanium are given in the corresponding alloy catalogs.

BASIC line

Erhältliche Legierungen / Available alloys: Messing / Brass, Silber / Silver, Gold, Platin / Platinum, Stahl / Steel, Titan / Titanium

Panzer diamantiert 4 Seiten
Curb diamondcut 4 sides

Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-
1300114	2,9 x 1,6	1,00	27,4 (925/-)
1302114	3,5 x 1,7	1,20	39,2 (925/-)
1305114	4,5 x 2,0	1,50	65,7 (925/-)
1308114	5,3 x 2,5	1,80	90,2 (925/-)
1300214	6,0 x 3,2	2,00	109,3 (925/-)
1303214	6,7 x 3,5	2,30	148,5 (925/-)
1305214	8,1 x 4,0	2,50	217,3 (925/-)
1302314	10,0 x 4,5	3,20	280,2 (925/-)
1305314	10,6 x 5,3	3,50	289,9 (925/-)
1300414	11,5 x 6,2	4,00	452,2 (925/-)

Panzer diamantiert 2 Seiten
Curb diamondcut 2 sides

Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-
1310213	7,4 x 4,7	2,00	119,0 (925/-)
1315213	9,5 x 6,0	2,50	194,3 (925/-)

Panzer weit geschlagen
Curb wide hammered

Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-
16180	2,8 x 1,3	0,80	24,8
16101 *	3,5 x 1,6	1,00 ●	39,8
16121 *	4,1 x 2,0	1,20 ●	56,3
16102	7,0 x 3,2	2,00	119,0 (925/-)
16152	8,4 x 4,1	2,50	166,5 (925/-)

Zopfpanzer
Wheat-curb

Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-
17530	1,0	0,30	4,3
17540	1,4	0,40	7,1
17560	2,2	0,60	16,8
17580	2,8	0,80	31,0
17501	3,7	1,00	34,1 (925/-)
17521	4,4	1,20	47,0 (925/-)

Anker weit
Trace wide

Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-
20020	1,0	0,20	1,6
20025	1,2	0,25	2,5
20035	1,7	0,35	5,0
20045	2,2	0,45	8,0
20050	2,5	0,50	9,8
20060	3,0	0,60	14,6
20080	4,0	0,80	26,2
20001	5,0	1,00 ●	41,6
20021	6,0	1,20 ●	57,4
20051	7,5	1,50 ●	90,8
20081	9,0	1,80	93,7 (925/-)
20002	10,0	2,00	110,0 (925/-)
20052	11,6	2,50	157,8 (925/-)

* NEUE KETTE / GRÖSSE / LEGIERUNG | NEW CHAIN / SIZE / ALLOY
● In Gold mit Goldlotpulver bzw. von Hand gelötet oder gelasert / auf Anfrage.
In gold soldered with gold-soldering-powder or by hand or laser-welded / on request.

BH = Breite x Höhe. Produktabbildungen entsprechen der Originalgröße. Alle Maße und Gewichte sind Zirka-Angaben. Änderungen vorbehalten. Die Maße und Gewichte für Platin, Stahl, Titan sind in den entsprechenden Legierungskatalogen angegeben.
WH = width x hight. Illustrations do correspond to original size. All mesurements and weights are approximate. Subject to modifications. Mesurements and weights for platinum, steel and titanium are given in the corresponding alloy catalogs.

BASIC line

Form / Shape / Artikel # / Article # | Maß / Size / mm / BH/WH | Draht / Wire / Ø mm | Gewicht / Weight / gr./m / 750/-

Erhältliche Legierungen / Available alloys: Messing / Brass | Silber / Silver | Gold / Gold | Platin / Platinum | Stahl / Steel | Titan / Titanium

Anker weit Draht geschlagen
Trace wide hammered wire



Artikel #	Maß BH/WH	Draht Ø mm	Gewicht gr./m 750/-
2005140	7,5	1,50	60,4 (925/-)
2008140	9,0	1,80	93,0 (925/-)
2000240	10,0	2,00	103,0 (925/-)
2005240	12,5	2,50	129,0 (925/-)

Anker weit kordierter Draht
Trace wide twisted wire



Artikel #	Maß BH/WH	Draht Ø mm	Gewicht gr./m 750/-
2004030	1,5	0,40	5,4
2004530	2,3	0,45	6,4
2006030	3,0	0,60	12,8
2008030	4,0	0,80	23,0
2000130	5,0	1,00 ●	35,8
2002130	6,0	1,20 ●	51,6
2005130	7,5	1,50 ●	76,3
2008130	9,0	1,80	70,3 (925/-)
2000230	10,0	2,00	108,9 (925/-)

Anker weit kordierter Draht (eng)
Trace wide twisted wire (tight)



Artikel #	Maß BH/WH	Draht Ø mm	Gewicht gr./m 750/-
2000137 *	5,0	1,00 ●	35,4
2002137 *	6,0	1,20 ●	50,9
2005137 *	7,5	1,50 ●	75,4

Anker rund weit geschlagen
Trace round wide hammered



Artikel #	Maß BH/WH	Draht Ø mm	Gewicht gr./m 750/-
2000281	10,0	2,00	108,9 (925/-)
2000282	10,0	2,00	108,9 (925/-)
2000283	10,0	2,00	112,5 (925/-)

Anker weit gezogen
Trace wide drawn



Artikel #	Maß BH/WH	Draht Ø mm	Gewicht gr./m 750/-
20250	1,8	0,50	9,0
20260	2,3	0,60	13,2
20280	3,1	0,80	24,8

Spiegel-Anker weit
Mirror-trace wide



Artikel #	Maß BH/WH	Draht Ø mm	Gewicht gr./m 750/-
20820	1,1	0,20	1,2
20825	1,3	0,25	2,5
20835	1,8	0,35	4,9
20850 *	2,6	0,50	10,0
20860 **	3,0	0,60	13,3
20880 *	4,1	0,80	26,2
20801 *	5,1	1,00	26,8 (925/-)
20821 *	5,8	1,20	37,6 (925/-)

Spiegel-Anker weit dia. 2 Seiten
Mirror-trace wide dia. 2 sides



Artikel #	Maß BH/WH	Draht Ø mm	Gewicht gr./m 750/-
2082314	0,8	0,23	1,5
2083514	1,5	0,35	3,5

Abb. vergrößert/Enlarged pict.

Anker weit geschlagen
Trace wide hammered



Artikel #	Maß BH/WH	Draht Ø mm	Gewicht gr./m 750/-
2083038	1,9	0,30	2,8

Abb. vergrößert/Enlarged pict.

* NEUE KETTE / GRÖSSE / LEGIERUNG | NEW CHAIN / SIZE / ALLOY
● In Gold mit Goldlotpulver bzw. von Hand gelötet oder gelasert / auf Anfrage.
In gold soldered with gold-soldering-powder or by hand or laser-welded / on request.

schofer germany
THE CHAIN COMPANY

BH = Breite x Höhe. Produktabbildungen entsprechen der Originalgröße. Alle Maße und Gewichte sind Zirka-Angaben. Änderungen vorbehalten. Die Maße und Gewichte für Platin, Stahl, Titan sind in den entsprechenden Legierungskatalogen angegeben.
WH = width x hight. Illustrations do correspond to original size. All mesurements and weights are approximate. Subject to modifications. Mesurements and weights for platinum, steel and titanium are given in the corresponding alloy catalogs.

BASIC line

Erhältliche Legierungen / Available alloys: Messing / Brass, Silber / Silver, Gold, Platin / Platinum, Stahl / Steel, Titan / Titanium

Achterkette
Eight shape chain

Form / Shape / Artikel # / Article #	Maß / Size mm BH/WH	Draht / Wire Ø mm	Gewicht / Weight gr./m 750/-
26050	1,6	0,50	8,0
26060	2,0	0,60	12,7
26080	2,8	0,80	21,4
26001	3,4	1,00	22,1 (925/-)

Zopf
Wheat

Form / Shape / Artikel # / Article #	Maß / Size mm BH/WH	Draht / Wire Ø mm	Gewicht / Weight gr./m 750/-
27020	0,8	0,20	3,0
27025	1,0	0,25	4,8
27030	1,2	0,30	7,3
27040	1,6	0,40	12,4
27045	1,9	0,45	14,6
27060	2,4	0,60	26,5
27080	3,3	0,80	53,3
27001	4,2	1,00 ●	83,8
27021	4,9	1,20 ●	109,8

Zopf dreifach
Wheat triple



Abb. vergrößert/Enlarged pict.

Form / Shape / Artikel # / Article #	Maß / Size mm BH/WH	Draht / Wire Ø mm	Gewicht / Weight gr./m 750/-
*			
27325	1,1	0,25	5,3
27330	1,4	0,30	8,9
27340	1,6	0,40	17,5

Zopf Formdraht
Wheat profiled wire

Form / Shape / Artikel # / Article #	Maß / Size mm BH/WH	Draht / Wire Ø mm	Gewicht / Weight gr./m 750/-
27530	3,0	-	47,6
27540	4,0	- ●	83,7
27550	5,0	- ●	122,0
27560	6,0	-	124,3 (925/-)
27580	8,0	-	212,4 (925/-)
27510	10,0	-	325,8 (925/-)

Zopf rund geschlagen
Wheat round hammered ○

Form / Shape / Artikel # / Article #	Maß / Size mm BH/WH	Draht / Wire Ø mm	Gewicht / Weight gr./m 750/-
27617	1,7	-	15,4 (925/-)
27622	2,2	-	25,0 (925/-)
27628	2,8	-	43,3 (925/-)
27634	3,4	-	66,4 (925/-)
27644	4,4	-	101,8 (925/-)

Etrusker
Etruscan ○

Form / Shape / Artikel # / Article #	Maß / Size mm BH/WH	Draht / Wire Ø mm	Gewicht / Weight gr./m 750/-
29045	2,4	-	34,5
29060	3,4	-	53,8
29080	4,3	-	106,3
29070	4,6	-	51,6 (925/-)

Etrusker einfach
Etruscan simple ○

Form / Shape / Artikel # / Article #	Maß / Size mm BH/WH	Draht / Wire Ø mm	Gewicht / Weight gr./m 750/-
29150	3,0	0,50	13,2 (Stahl) (Steel)
29160	3,0	0,60	25,9
29180	4,0	0,80	44,0

* NEUE KETTE / GRÖSSE / LEGIERUNG | NEW CHAIN / SIZE / ALLOY
● In Gold mit Goldlotpulver bzw. von Hand gelötet oder gelasert / auf Anfrage.
In gold soldered with gold-soldering-powder or by hand or laser-welded / on request.

schofer germany
THE CHAIN COMPANY

BH = Breite x Höhe. Produktabbildungen entsprechen der Originalgröße. Alle Maße und Gewichte sind Zirka-Angaben. Änderungen vorbehalten. Die Maße und Gewichte für Platin, Stahl, Titan sind in den entsprechenden Legierungskatalogen angegeben.
WH = width x hight. Illustrations do correspond to original size. All mesurements and weights are approximate. Subject to modifications. Mesurements and weights for platinum, steel and titanium are given in the corresponding alloy catalogs.

BASIC line

Form / Shape / Artikel # / Article #	Maß / Size / mm / BH/WH	Draht / Wire / Ø mm	Gewicht / Weight / gr./m / 750/-

Erhältliche Legierungen / Available alloys: Messing / Brass | Silber / Silver | Gold | Platin / Platinum | Stahl / Steel | Titan / Titanium

Etrusker weit / Etruscan wide

29550	4,0	0,50	29,9 (Stahl) (Steel)
29560	4,0	0,60	58,3
29570	5,5	0,70	61,0 (925/-)
29580	6,0	0,80	79,4 (925/-)

Etrusker eckig geschlagen / Etruscan square hammered

29680	5,5	3,70	94,7 (925/-)

Etrusker oval / Etruscan oval

29745	2,7 x 1,6	-	34,1
29760	3,4 x 2,4	-	55,2

Twist Kette / Twist chain

3418032	3,0	0,80	29,9
3410132	3,9	1,00	35,9 (925/-)
3412132	4,7	1,20	48,5 (925/-)

Anker Figaro weit / Trace figaro wide

34180 *	3,6	0,80	22,5
34101	4,4	1,00	20,8 (925/-)

Panzer Figaro 3/1 / Curb figaro 3/1

35340	1,4 x 0,8	0,40	6,2
35350	1,7 x 1,0	0,50	10,3
35360	2,1 x 1,2	0,60	14,7
35380	2,8 x 1,7	0,80	25,3
35301	3,5 x 2,0	1,00 ●	40,5
35331	4,4 x 2,6	1,30 ●	73,3
35351	5,2 x 3,1	1,50 ●	97,0
35332	7,8 x 4,7	2,30	155,0 (925/-)

Panzer Figaro 3/1 diam. 2 Seiten / Curb figaro 3/1 diam. 2 sides

3534013	1,3 x 0,7	0,40	5,7
3535013	1,8 x 0,9	0,50	9,9
3536013	2,0 x 1,0	0,60	13,6
3538013	2,6 x 1,2	0,80	23,0
3530113	3,4 x 1,6	1,00 ●	37,9
3533113	4,3 x 2,1	1,30 ●	59,7
3535113	5,1 x 2,3	1,50 ●	88,5
3538113	5,8 x 2,9	1,80	85,5 (925/-)
3533213	7,8 x 3,4	2,30	126,8 (925/-)

* NEUE KETTE / GRÖSSE / LEGIERUNG | NEW CHAIN / SIZE / ALLOY

● In Gold mit Goldlotpulver bzw. von Hand gelötet oder gelasert / auf Anfrage.
In gold soldered with gold-soldering-powder or by hand or laser-welded / on request.

schofer germany
THE CHAIN COMPANY

BH = Breite x Höhe. Produktabbildungen entsprechen der Originalgröße. Alle Maße und Gewichte sind Zirka-Angaben. Änderungen vorbehalten. Die Maße und Gewichte für Platin, Stahl, Titan sind in den entsprechenden Legierungskatalogen angegeben.
WH = width x hight. Illustrations do correspond to original size. All mesurements and weights are approximate. Subject to modifications. Mesurements and weights for platinum, steel and titanium are given in the corresponding alloy catalogs.

Erhältliche Legierungen / Available alloys
Messing Brass | Silber Silver | Gold Gold | Platin Platinum | Stahl Steel | Titan Titanium

Anker Figaro Barock 1/1
Trace figaro baroque 1/1

Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-
37140	2,0	0,40	5,7
37150	2,4	0,50	8,9
37160	3,0	0,60	13,0
37180	4,0	0,80	23,5
37101	5,0	1,00 ●	34,2
37121	5,9	1,20 ●	51,3
37151	7,4	1,50 ●	81,2
37181	8,1	1,80	78,6 (925/-)

Anker Figaro Barock 3/1
Trace figaro baroque 3/1

Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-
37340	2,0	0,40	5,9
37350	2,4	0,50	12,0
37360	3,0	0,60	14,3
37380	4,0	0,80	25,7
37301	5,0	1,00 ●	35,8
37321	5,9	1,20 ●	51,2
37351	7,4	1,50 ●	85,2
37381	8,1	1,80	92,4 (925/-)

Anker Figaro Barock teilkordierter Draht 1/1
Trace figaro baroque partly twisted wire 1/1

Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-
3715035	2,4	0,50	7,9
3716035	3,0	0,60	11,7
3718035	4,0	0,80	21,0
3710135	5,0	1,00	20,2 (925/-)
3712135	5,5	1,20	31,0 (925/-)
3715135	7,4	1,50	51,2 (925/-)
3715036	2,4	0,50	9,0
3716036	3,0	0,60	11,6
3718036	4,0	0,80	20,9
3710136	4,8	1,00	20,3 (925/-)
3712136	5,5	1,20	34,3 (925/-)
3715136	7,4	1,50	51,4 (925/-)

Anker Figaro Barock teilkordierter Draht 3/1
Trace figaro baroque partly twisted wire 3/1

Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-
3735035	2,4	0,50	9,1
3736035	3,0	0,60	13,8
3738035	4,1	0,80	24,5
3730135	5,0	1,00	24,7 (925/-)
3732135	5,5	1,20	34,7 (925/-)
3735135	7,4	1,50	56,4 (925/-)

Anker Figaro Barock teilkordierter Draht (eng) 1/1
Trace figaro baroque partly twisted wire (tight) 1/1

Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-
3710137	4,8	1,00	20,2 (925/-)
3712137	5,9	1,20	31,0 (925/-)
3715137	7,4	1,50	51,2 (925/-)

● In Gold mit Goldlotpulver bzw. von Hand gelötet oder gelasert / auf Anfrage.
In gold soldered with gold-soldering-powder or by hand or laser-welded / on request.

BH = Breite x Höhe. Produktabbildungen entsprechen der Originalgröße. Alle Maße und Gewichte sind Zirka-Angaben. Änderungen vorbehalten. Die Maße und Gewichte für Platin, Stahl, Titan sind in den entsprechenden Legierungskatalogen angegeben.
WH = width x hight. Illustrations do correspond to original size. All mesurements and weights are approximate. Subject to modifications. Mesurements and weights for platinum, steel and titanium are given in the corresponding alloy catalogs.

BASIC line

Erhältliche Legierungen / Available alloys
Messing / Brass · Silber / Silver · Gold / Gold · Platin / Platinum · Stahl / Steel · Titan / Titanium

Anker Figaro Barock teilkordierter Draht (eng) 3/1
Trace figaro baroque partly twisted wire (tight) 3/1

Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-
3730137	4,8	1,00	24,7 (925/-)
3732137	5,5	1,20	34,7 (925/-)
3735137	7,4	1,50	56,3 (925/-)

Anker Figaro Barock teilkordierter Draht 1/1
Trace figaro baroque partly twisted wire 1/1

Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-
3798035 *	3,0	0,80	26,9
3790135	3,8	1,00	28,8 (925/-)
3792135	4,7	1,20	36,0 (925/-)

Anker Figaro parallel teilkordierter Draht
Trace figaro parallel partly twisted wire

Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-
3810236	8,4	2,00	101,6 (925/-)

Anker Figaro parallel 1/1
Trace figaro parallel 1/1

Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-
38150	2,1	0,50	10,5
38160	2,3	0,60	13,2
38180	3,1	0,80	23,5
38101	3,9	1,00 ●	34,2
38121	5,0	1,20 ●	51,6

Anker Figaro parallel 3/1
Trace figaro parallel 3/1

Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-
38350	2,1	0,50	11,2
38360	2,3	0,60	14,1
38380	3,1	0,80	25,7
38301	3,9	1,00 ●	36,5
38321	5,0	1,20 ●	51,5

Erbs rund
Belcher round

Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-
41010	1,0	-	2,3
41013	1,3	-	4,7
41015	1,5	-	8,5
41017 *	1,7	-	5,2 (Stahl) (Steel)
41020	2,0	-	16,8
41023 *	2,3	-	8,1 (Stahl) (Steel)
41025	2,5	-	25,4
41030	3,0	-	40,3
41040	4,0	- ●	54,3
41045	4,5	- ●	79,1
41050	5,0	- ●	59,2
41055	5,5	-	72,2 (925/-)
41060	6,0	-	103,9 (925/-)
41080	8,0	-	165,8 (925/-)

Erbs weit *
Belcher wide

Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-
4102001	2,0	-	8,9
4102501	2,5	-	15,1
4104201	4,2	-	32,6
4105001	5,0	-	51,7
4105501	5,5	-	64,1 (925/-)

Erbs Figaro 3/1
Belcher figaro 3/1

Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-
4102031 *	2,0	-	11,1
4102531 *	2,5	-	19,2
4104231 *	4,2	- ●	49,2

* NEUE KETTE / GRÖSSE / LEGIERUNG | NEW CHAIN / SIZE / ALLOY
● In Gold mit Goldlotpulver bzw. von Hand gelötet oder gelasert / auf Anfrage.
In gold soldered with gold-soldering-powder or by hand or laser-welded / on request.

schofer germany
THE CHAIN COMPANY

BH = Breite x Höhe. Produktabbildungen entsprechen der Originalgröße. Alle Maße und Gewichte sind Zirka-Angaben. Änderungen vorbehalten. Die Maße und Gewichte für Platin, Stahl, Titan sind in den entsprechenden Legierungskatalogen angegeben.
WH = width x hight. Illustrations do correspond to original size. All mesurements and weights are approximate. Subject to modifications. Mesurements and weights for platinum, steel and titanium are given in the corresponding alloy catalogs.

Erhältliche Legierungen / Available alloys
Messing / Brass · Silber / Silver · Gold / Gold · Platin / Platinum · Stahl / Steel · Titan / Titanium

Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-

Erbs quadrat
Belcher square



41134	3,4	-	8,5 (Titan) (Titanium)



41140	4,0	-	12,1 (Titan) (Titanium)



41150	5,0	-	19,3 (Titan) (Titanium)

Walze
Barrel



41225	2,5	-	20,5 (925/-)



41236	3,6	-	30,0 (925/-)



41246	4,6	-	44,3 (925/-)



41254	5,4	-	62,0 (925/-)

Erbs-Anker flach
Belcher-trace flat



41322	2,3	-	8,1



41333	3,3	-	16,6



41340	4,0	-	23,0

Erbs-Anker flach
Belcher-trace flat



41436	3,5	- ●	47,4



41445	4,5	- ●	85,3



41456	5,6	- ●	150,5



41466	6,6	-	137,4 (925/-)



41475	7,5	-	207,6 (925/-)

Erbs-Anker oval mit Struktur
Belcher-trace oval with structure



4146650	6,6	-	130,1 (925/-)



4144560	4,5	-	57,0 (925/-)



4145660	5,6	-	100,0 (925/-)



4146670	6,6	-	132,2 (925/-)

Erbs-Anker oval
Belcher-trace oval



41715	1,5	-	5,6



41720	2,0	-	14,2



41728	2,8	-	24,8



41735	3,5	-	39,5



41750	5,0	- ●	96,0



41760	6,0	- ●	148,4



41768	6,8	-	141,7 (925/-)



41793	9,9	-	287,5 (925/-)

Erbs-Anker weit
Belcher-trace wide



41815	1,6	-	2,8



41828	2,8	-	18,9



41838	3,8	- ●	36,1



41860	6,5	-	78,8 (925/-)



41880	8,5	-	85,5 (925/-)

● In Gold mit Goldlotpulver bzw. von Hand gelötet oder gelasert / auf Anfrage.
In gold soldered with gold-soldering-powder or by hand or laser-welded / on request.

BH = Breite x Höhe. Produktabbildungen entsprechen der Originalgröße. Alle Maße und Gewichte sind Zirka-Angaben. Änderungen vorbehalten. Die Maße und Gewichte für Platin, Stahl, Titan sind in den entsprechenden Legierungskatalogen angegeben.
WH = width x hight. Illustrations do correspond to original size. All mesurements and weights are approximate. Subject to modifications. Mesurements and weights for platinum, steel and titanium are given in the corresponding alloy catalogs.

Form / Shape / Artikel # / Article #	Maß / Size / mm / BH/WH	Draht / Wire / Ø mm	Gewicht / Weight / gr./m / 750/-

Erhältliche Legierungen / Available alloys: Messing / Brass, Silber / Silver, Gold, Platin / Platinum, Stahl / Steel, Titan / Titanium

Haferkorn / Barley corn



Artikel #	Maß	Draht	Gewicht
48035	1,1	-	6,2
48050	1,5	-	11,4
48070	2,2	-	14,9 (925/-)
48085	2,8	-	22,9 (925/-)

Venezianer Inka weit / Venetian box inka wide



Artikel #	Maß	Draht	Gewicht
50016	1,6	-	11,6
50020	2,0	-	18,2
50028	2,8	-	30,5
50032	3,2	- ●	43,8
50045	4,5	- ●	85,8
50060	6,0	- ●	173,0

Venezianer / Venetian box



Artikel #	Maß	Draht	Gewicht
51012	1,2	-	6,0 (Stahl) (Steel)
51015	1,5	-	9,5 (Stahl) (Steel)
51050	4,7	-	55,9 (Titan) (Titanium)

Venezianer diamantiert / Venetian box diamondcut



Artikel #	Maß	Draht	Gewicht
5100614	0,6	-	2,8
5101014	0,9	-	7,5
5101314	1,1	-	10,8
5101514	1,4	-	16,7
5102014	1,8	-	31,5
5102514	2,3	-	45,3
5103014	2,7	-	44,8 (925/-)
5104014	3,7	-	81,1 (925/-)
5105014	4,7	-	118,3 (925/-)
5106014	5,3	-	166,9 (925/-)
5107014	6,3	-	225,9 (925/-)

Venezianer doppelt / Venetian box double



Artikel #	Maß	Draht	Gewicht
51126	2,6	-	47,3
51132	3,2	-	72,5
51143	4,3	-	88,0 (925/-)

● In Gold mit Goldlotpulver bzw. von Hand gelötet oder gelasert / auf Anfrage.
In gold soldered with gold-soldering-powder or by hand or laser-welded / on request.

BH = Breite x Höhe. Produktabbildungen entsprechen der Originalgröße. Alle Maße und Gewichte sind Zirka-Angaben. Änderungen vorbehalten. Die Maße und Gewichte für Platin, Stahl, Titan sind in den entsprechenden Legierungskatalogen angegeben.
WH = width x hight. Illustrations do correspond to original size. All mesurements and weights are approximate. Subject to modifications. Mesurements and weights for platinum, steel and titanium are given in the corresponding alloy catalogs.

Form / Shape / Artikel # / Article # | Maß / Size / mm / BH/WH | Draht / Wire / Ø mm | Gewicht / Weight / gr./m 750/-

Erhältliche Legierungen / Available alloys: Messing / Brass | Silber / Silver | Gold | Platin / Platinum | Stahl / Steel | Titan / Titanium

Venezianer Inka
Venetian box inka

□

51210	1,0	-	6,1
51212	1,2	-	9,0
51216	1,6	-	17,6
51220	2,0	-	26,4
51227	2,7	-	47,8
51232	3,2	- ●	63,0
51240	4,0	- ●	104,9
51250	5,0	- ●	150,3
51260	6,0	-	152,5 (925/-)
51270	7,2	-	208,5 (925/-)

Venezianer Inka diamantiert
Venetian box inka diamondcut

*

5121614	1,0	-	14,7
5122014	1,5	-	26,1
5122714	1,9	-	37,4
5123214	2,0	-	87,3
5124014	2,8	-	91,2
5125014	3,2	-	122,9
5126014	4,5	-	134,6 (925/-)
5127014	4,9	-	199,5 (925/-)

Anker rechteck
Trace rectangle

51330	0,9	*	0,30	4,1
51340	1,3		0,40	7,7
51350	1,6		0,50	11,5
51360	1,9		0,60	15,7
51380	2,5		0,80	28,0
51301	3,0		1,00 ●	45,4
51331	3,9		1,30 ●	76,6

Anker rechteck diamantiert
Trace rectangle diamondcut

5134014	0,8 x 1,2	0,4	6,6
5135014	1,0 x 1,5	0,5	9,1
5136014	1,2 x 1,8	0,6	14,3

Kugelkette
Ball chain

○

63008	0,8	-	3,3
63010	1,0	-	4,2
63012	1,2	-	6,2
63015	1,5	-	9,3
63020	2,0	-	15,7
63025	2,5	-	27,4
63030	3,0	-	32,7
63040	4,0	-	33,8 (925/-)
63045	4,5	-	50,2 (925/-)
63050	5,0	-	42,2 (925/-)
63060	6,0	-	79,2 (925/-)

* NEUE KETTE / GRÖSSE / LEGIERUNG | NEW CHAIN / SIZE / ALLOY
● In Gold mit Goldlotpulver bzw. von Hand gelötet oder gelasert / auf Anfrage.
In gold soldered with gold-soldering-powder or by hand or laser-welded / on request.

BH = Breite x Höhe. Produktabbildungen entsprechen der Originalgröße. Alle Maße und Gewichte sind Zirka-Angaben. Änderungen vorbehalten. Die Maße und Gewichte für Platin, Stahl, Titan sind in den entsprechenden Legierungskatalogen angegeben.
WH = width x hight. Illustrations do correspond to original size. All mesurements and weights are approximate. Subject to modifications. Mesurements and weights for platinum, steel and titanium are given in the corresponding alloy catalogs.

BASIC line

Erhältliche Legierungen / Available alloys
Messing / Brass · Silber / Silver · Gold / Gold · Platin / Platinum · Stahl / Steel · Titan / Titanium

Kugelkette diamantiert 4 Seiten
Ball chain diamondcut 4 sides

Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-
6301014	1,0	-	4,1
6301214	1,2	-	5,6

Kugelkette diamantiert 8 Seiten
Ball chain diamondcut 8 sides

Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-
6301018 *	1,0	-	3,8
6301218 *	1,2	-	5,4
6301518	1,5	-	8,2
6302018	2,0	-	14,6
6303018	3,0	-	20,5 (925/-)

Boa
Boa

Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-
64512	1,2	-	10,6
64514	1,4	-	13,5
64516	1,6	-	19,9
64519	1,9	-	23,3
64524	2,4	-	31,5
64532	3,2	-	47,9
64541	4,1	-	58,5 (925/-)

Schlange viereck
Snake square

Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-
66419	1,9	-	17,9 (925/-)
66424	2,2	-	24,4 (925/-)
66432	3,0	-	37,7 (925/-)
66441	4,0	-	62,9 (925/-)
66450	5,0	-	87,6 (925/-)
66465	5,9	-	114,8 (925/-)
66480	7,3	-	146,6 (925/-)

Schlange diamantiert 8 Seiten
Snake diamondcut 8 sides

Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-
6641618	1,6	-	18,4
6641918	1,8	-	23,1
6642418	2,2	-	34,2
6643218	2,8	-	52,6
6644118	3,8	-	65,2 (925/-)
6645018	4,8	-	85,9 (925/-)

Schlange rund
Snake round

Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-
66510	1,0	-	7,7
66512	1,2	-	11,8
66514	1,4	-	13,3
66516	1,6	-	19,9
66519	1,9	-	25,3
66524	2,4	-	34,8
66532	3,2	-	55,0
66541	4,1	-	64,7 (925/-)
66550	5,0	-	84,1 (925/-)
66565	6,5	-	122,3 (925/-)
66580	8,0	-	164,1 (925/-)

* NEUE KETTE / GRÖSSE / LEGIERUNG | NEW CHAIN / SIZE / ALLOY

BH = Breite x Höhe. Produktabbildungen entsprechen der Originalgröße. Alle Maße und Gewichte sind Zirka-Angaben. Änderungen vorbehalten. Die Maße und Gewichte für Platin, Stahl, Titan sind in den entsprechenden Legierungskatalogen angegeben.
WH = width x hight. Illustrations do correspond to original size. All mesurements and weights are approximate. Subject to modifications. Mesurements and weights for platinum, steel and titanium are given in the corresponding alloy catalogs.

BASIC line

Erhältliche Legierungen / Available alloys
Messing / Brass · Silber / Silver · Gold / Gold · Platin / Platinum · Stahl / Steel · Titan / Titanium

Himbeer / Raspberry

Form / Shape	Artikel # / Article #	Maß / Size mm BH/WH	Draht / Wire Ø mm	Gewicht / Weight gr./m 750/-
	67020	1,8	-	10,4
	67030	2,8	-	21,3
	67040	3,8	-	26,0
	67060	5,6	-	56,8
	67080	7,6	-	66,9 (925/-)

Bubble / Bubble

Form / Shape	Artikel # / Article #	Maß / Size mm BH/WH	Draht / Wire Ø mm	Gewicht / Weight gr./m 750/-
	67325	2,3	-	11,7
	67332	3,2	-	28,7
	67342	4,2	-	49,2
	67361	6,1	-	106,3

Panda / Panda

Form / Shape	Artikel # / Article #	Maß / Size mm BH/WH	Draht / Wire Ø mm	Gewicht / Weight gr./m 750/-
	67620	2,0	-	11,8
	67629	2,9	-	22,6
	67640	3,6	-	38,0
	67656	5,4	-	72,1
	67674	7,4	-	78,6 (925/-)
	67610	9,7	-	102,1 (925/-)

Lotus oval / Lotus oval

Form / Shape	Artikel # / Article #	Maß / Size mm BH/WH	Draht / Wire Ø mm	Gewicht / Weight gr./m 750/-
	67760	6,1 x 2,9	-	47,6
	67780	8,0 x 3,5	-	56,2 (925/-)
	67710	10,0 x 4,2	-	79,3 (925/-)

Flügel flach oval / Wing flat oval

Form / Shape	Artikel # / Article #	Maß / Size mm BH/WH	Draht / Wire Ø mm	Gewicht / Weight gr./m 750/-
	68728	2,8 x 1,4	-	25,4
	68740	4,2 x 1,8	-	40,2
	68760	6,4 x 2,3	-	71,6
	68780	8,0 x 3,0	-	88,3 (925/-)
	68710	10,0 x 3,5	-	116,2 (925/-)

Cubic / Cubic

Form / Shape	Artikel # / Article #	Maß / Size mm BH/WH	Draht / Wire Ø mm	Gewicht / Weight gr./m 750/-
	69055	5,5	-	47,9 (925/-)
	69070	7,0	-	93,6 (925/-)
	69090	9,0	-	120,7 (925/-)

Rollo / Rollo

Form / Shape	Artikel # / Article #	Maß / Size mm BH/WH	Draht / Wire Ø mm	Gewicht / Weight gr./m 750/-
	69519	1,9	-	18,6
	69529	2,9	-	30,3
	69532	3,2	-	34,1

BH = Breite x Höhe. Produktabbildungen entsprechen der Originalgröße. Alle Maße und Gewichte sind Zirka-Angaben. Änderungen vorbehalten. Die Maße und Gewichte für Platin, Stahl, Titan sind in den entsprechenden Legierungskatalogen angegeben.
WH = width x hight. Illustrations do correspond to original size. All mesurements and weights are approximate. Subject to modifications. Mesurements and weights for platinum, steel and titanium are given in the corresponding alloy catalogs.

Erhältliche Legierungen / Available alloys: Messing / Brass, Silber / Silver, Gold, Platin / Platinum, Stahl / Steel, Titan / Titanium

Fuchsschwanz viereck
Foxtail square

Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-
74410	1,0	-	7,1
74412	1,2	-	8,6
74415	1,5	-	13,5
74418	1,8	-	19,5
74422	2,2	-	28,6
74426	2,6	-	38,1
74430	3,0	-	52,9
74435	3,5	-	81,7
74444	4,4	-	86,8 (925/-)
74464	6,4	-	126,7 (925/-)

Fuchsschwanz oval
Foxtail oval

Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-
74712	1,4 x 0,7	-	7,9
74715	1,6 x 0,9	-	10,7
74718	1,9 x 1,1	-	18,1
74722	2,4 x 1,2	-	22,0
74726	3,0 x 1,3	-	32,2
74735	3,5 x 1,6	-	52,9
74742	4,2 x 2,0	-	49,2 (925/-)
74754	5,4 x 2,9	-	84,6 (925/-)
74768	6,8 x 3,3	-	103,3 (925/-)
74781	8,1 x 3,4	-	137,0 (925/-)

Fuchsschwanz rund
Foxtail round

Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-
74509	0,9	-	5,9
74510	1,0	-	7,7
74513	1,2	-	11,1
74515	1,4	-	18,3
74518	1,7	-	25,5
74522	2,0	-	31,0
74525	2,5	-	50,0
74530	3,0	-	65,0
74546	4,6	-	84,0 (925/-)

Fox Box
Fox Box

Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-
7492020	2,0	-	20,6
7492520	2,5	-	28,5
7493020	3,0	-	43,1
7494520	4,0	-	46,0 (925/-)

BH = Breite x Höhe. Produktabbildungen entsprechen der Originalgröße. Alle Maße und Gewichte sind Zirka-Angaben. Änderungen vorbehalten. Die Maße und Gewichte für Platin, Stahl, Titan sind in den entsprechenden Legierungskatalogen angegeben.
WH = width x hight. Illustrations do correspond to original size. All mesurements and weights are approximate. Subject to modifications. Mesurements and weights for platinum, steel and titanium are given in the corresponding alloy catalogs.

Form / Shape / Artikel # / Article #	Maß / Size / mm / BH/WH	Draht / Wire / Ø mm	Gewicht / Weight / gr./m 750/-

Erhältliche Legierungen / Available alloys: Messing / Brass, Silber / Silver, Gold / Gold, Platin / Platinum, Stahl / Steel, Titan / Titanium

Litze mehrreihig
Cable multi row



5-fach
5-rows

3-fach
3-rows

BJ Bajonett
BJ Bajonett

CZ Krokodil-Bajonett
CZ Crocodile Bajonett

8000318	1,8	-	4,9
8000518	2,0	-	7,7
8001018	3,0	-	15,5
8001518	3,5	-	22,3
8002018	3,7	-	31,9

Kabeldraht
Cable wire



BJ Bajonett
BJ Bajonett

8010010	1,1	-	9,4
8010015	1,4 1,5	-	16,4
8010018	1,8	-	27,3
8010020	2,0	-	18,4 (Stahl) (Steel)
8010022	2,2	-	41,6
8010030	3,0	-	13,4 (Stahl) (Steel)



MS

Magnetverschluss
Magnet clasp
Stahl / **Steel**

8010030	3,0	-	9,1 (19 cm)

Tonda
Tonda



CZ Krokodil-Bajonett
CZ Crocodile Bajonett

8020012	1,2	-	15,7
8020015	1,5	-	27,1
8020020	2,0	-	46,9

BH = Breite x Höhe. Produktabbildungen entsprechen der Originalgröße. Alle Maße und Gewichte sind Zirka-Angaben. Änderungen vorbehalten. Die Maße und Gewichte für Platin, Stahl, Titan sind in den entsprechenden Legierungskatalogen angegeben.
WH = width x hight. Illustrations do correspond to original size. All mesurements and weights are approximate. Subject to modifications. Mesurements and weights for platinum, steel and titanium are given in the corresponding alloy catalogs.

Erhältliche Legierungen / Available alloys: Messing / Brass, Silber / Silver, Gold / Gold, Platin / Platinum, Stahl / Steel, Titan / Titanium

Foxband flach
Foxtail mesh flat

Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-
83404	4,0 x 2,0	-	74,0
83406	6,0 x 2,0	-	76,0
83408	8,0 x 2,0	-	78,1 (925/-)
83410	10,0 x 2,0	-	88,8 (925/-)
83412	12,0 x 2,0	-	109,5 (925/-)
83414	14,0 x 2,0	-	144,6 (925/-)

Foxband flach Kragenform, alle Abmessungen möglich
Foxtail mesh flat necklace shape, all gauges available



Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-
83310	10,0 x 2,0	-	89,8 (925/-)

Foxschlauch rund
Fox mesh round

Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-
83525	2,5	-	36,1
83531	3,1	-	44,3
83536	3,6	-	54,2
83542	4,2	-	79,6
83556	5,6	-	86,0 (925/-)

Strumpfgeflecht rund
Double knitted mesh round

Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-
84515	1,5	-	9,9
84519	1,9	-	10,6
84524	2,4	-	17,0
84530	3,0	-	30,4
84540	4,0	-	36,8
84550	5,0	-	32,2 (925/-)
84570	7,0	-	59,4 (925/-)

Strumpfgeflecht weit rund
Double knitted mesh wide round

Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-
84736	3,6	0,35	20,0 (Stahl) (Steel)
84740	4,0	0,35	22,0 (Stahl) (Steel)
84765	6,5	0,40	34,0 (Stahl) (Steel)

BH = Breite x Höhe. Produktabbildungen entsprechen der Originalgröße. Alle Maße und Gewichte sind Zirka-Angaben. Änderungen vorbehalten. Die Maße und Gewichte für Platin, Stahl, Titan sind in den entsprechenden Legierungskatalogen angegeben.
WH = width x hight. Illustrations do correspond to original size. All mesurements and weights are approximate. Subject to modifications. Mesurements and weights for platinum, steel and titanium are given in the corresponding alloy catalogs.

BASIC line

Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-

Erhältliche Legierungen / Available alloys
Messing Brass | Silber Silver | Gold Gold | Platin Platinum | Stahl Steel | Titan Titanium

Schoferband
Schofer mesh



Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-
8500250	2,5 x 1,0	-	14,8
85008	8,0 x 1,6	-	47,0 (925/-)
85012	12,0 x 1,6	-	80,5 (925/-)

Schoferband Kragenform, alle Abmessungen möglich
Schofer mesh necklace shape, all gauges available



Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-
85312	12,0 x 1,6	-	85,9 (925/-)

Schuppengeflecht
Fish scale mesh



Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-
87025	-	-	40,6 (925/-)

2,0 cm breit/wide
=
8 Plättchen/plates

Cocoon
Cocoon



Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-
86027	2,7	-	51,7
86035	3,5	-	54,7
86044	4,4	-	127,3

BH = Breite x Höhe. Produktabbildungen entsprechen der Originalgröße. Alle Maße und Gewichte sind Zirka-Angaben. Änderungen vorbehalten. Die Maße und Gewichte für Platin, Stahl, Titan sind in den entsprechenden Legierungskatalogen angegeben.
WH = width x hight. Illustrations do correspond to original size. All mesurements and weights are approximate. Subject to modifications. Mesurements and weights for platinum, steel and titanium are given in the corresponding alloy catalogs.

Form / Shape / Artikel # / Article # | Maß / Size / mm / BH/WH | Draht / Wire / Ø mm | Gewicht / Weight / gr./m 750/-

Erhältliche Legierungen / Available alloys: Messing / Brass | Silber / Silver | Gold | Platin / Platinum | Stahl / Steel | Titan / Titanium

x = Farbcode / Colourcode

Mancona
Mancona



MS Magnetverschluss
MS Magnet clasp

86224	2,4	-	4,3 (19cm) (Stahl) (Steel)

00 Gold
Gold

00 Stahl
Steel



MS Magnetverschluss
MS Magnet clasp

86231	3,1	-	7,0 (19cm) (Stahl) (Steel)

00 Stahl
Steel



MS Magnetverschluss
MS Magnet clasp

86240	4,1	-	13,5 (19cm) (Stahl) (Steel)

00 Gold
Gold

00 Stahl
Steel

71 Polyester pink / Stahl
Polyester pink / Steel

88 Polyester grün / Stahl
Polyester green / Steel

Chalif
Chalif



MS Magnetverschluss
MS Magnet clasp

891xx25	2,5	-	5,7 (19cm)

70 Gold / Stahl
Gold / Steel

95 Polyester blau / Stahl
Polyester blue / Steel



MS Magnetverschluss
MS Magnet clasp

891xx30	3,0	-	5,7 (19cm)

70 Gold / Stahl
Gold / Steel

95 Polyester blau / Stahl
Polyester blue / Steel



MS Magnetverschluss
MS Magnet clasp

891xx43	4,3	-	13,6 (20cm)

02 Polyester schwarz / Gold
Polyester black / Gold

01 Polyester schwarz / Stahl
Polyester black / Steel

In weiteren Farbkombinationen möglich.
More colors combinations possible.

BH = Breite x Höhe. Produktabbildungen entsprechen der Originalgröße. Alle Maße und Gewichte sind Zirka-Angaben. Änderungen vorbehalten. Die Maße und Gewichte für Platin, Stahl, Titan sind in den entsprechenden Legierungskatalogen angegeben.
WH = width x hight. Illustrations do correspond to original size. All mesurements and weights are approximate. Subject to modifications. Mesurements and weights for platinum, steel and titanium are given in the corresponding alloy catalogs.

Form / Shape / Artikel # / Article #	Maß / Size / mm / BH/WH	Draht / Wire / Ø mm	Gewicht / Weight / gr./m / 750/-

Erhältliche Legierungen / Available alloys
Messing / Brass · Silber / Silver · Gold / Gold · Platin / Platinum · Stahl / Steel · Titan / Titanium

Ringgeflecht flach
Ring mesh flat



87736	3,6 (Ring)	0,55	146,0

2,0 cm breit/wide
=
6x5 Ringe/rings



8774203	4,2 (Ring)	0,55	54,5

1,2 cm breit/wide
=
3x2 Ringe/rings



87742	4,2 (Ring)	0,55	108,3

2,5 cm breit/wide
=
6x5 Ringe/rings



8777714	7,0 (Ring)	0,70	294,8 (925/-)

10,0 cm breit/wide
=
14x13 Ringe/rings

Ringgeflecht rund
Ring mesh round



8775560	6,0	0,55	79,1

schofer germany
THE CHAIN COMPANY

BH = Breite x Höhe. Produktabbildungen entsprechen der Originalgröße. Alle Maße und Gewichte sind Zirka-Angaben. Änderungen vorbehalten. Die Maße und Gewichte für Platin, Stahl, Titan sind in den entsprechenden Legierungskatalogen angegeben.
WH = width x hight. Illustrations do correspond to original size. All mesurements and weights are approximate. Subject to modifications. Mesurements and weights for platinum, steel and titanium are given in the corresponding alloy catalogs.

Erhältliche Legierungen / Available alloys: Messing / Brass, Silber / Silver, Gold / Gold, Platin / Platinum, Stahl / Steel, Titan / Titanium

Puzzle rund / Puzzle round

Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-
 89530	3,0	-	51,7
 89540	4,0	-	71,3
 89550	5,0	-	61,9 (925/-)

La Ola / La Ola

 89740	4,0	-	85,1
 89750	5,0	-	74,4 (925/-)
 89765	6,5	-	91,6 (925/-)

König / Byzantine

 91060	3,6	0,60	69,0
 91080	4,7	0,80	71,6 (925/-)
 91001	6,0	1,00	111,4 (925/-)

Dreifachanker / Triple trace

Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-
 95015	1,5	0,30	10,0
 95020	2,0	0,40	19,0
 95025	2,5	0,50	30,0
 95036	3,6	-	37,6 (925/-)

Kordelkette / Rope chain

 9502574	1,4	0,25	5,6
 9503074	1,7	0,30	8,3
 9504074	2,2	0,40	14,2

Zwillingsanker / Twin trace

 96030	1,8	0,30	8,7
 96045	2,4	0,45	22,1
 96060	3,5	0,60	36,5
 96080	4,8	0,80	67,8
 96001	6,0	1,00	69,5 (925/-)
 96021	7,3	1,20	101,3 (925/-)

Madeira / Madeira

 97560	2,2	0,60	36,3
 97580	3,2	0,80	61,2
 97521	4,2	1,20	86,7 (925/-)

BH = Breite x Höhe. Produktabbildungen entsprechen der Originalgröße. Alle Maße und Gewichte sind Zirka-Angaben. Änderungen vorbehalten. Die Maße und Gewichte für Platin, Stahl, Titan sind in den entsprechenden Legierungskatalogen angegeben.
WH = width x hight. Illustrations do correspond to original size. All mesurements and weights are approximate. Subject to modifications. Mesurements and weights for platinum, steel and titanium are given in the corresponding alloy catalogs.

Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-

Erhältliche Legierungen / Available alloys
Messing Silber Gold Platin Stahl Titan
Brass Silver Gold Platinum Steel Titanium

Anker weit
Trace wide



9965106	5,8	0,90	11,5

Ringkette
Ring chain



9960908	8,0	0,80	20,2



9962186	8,6	1,20	29,7



9960110	10,0	1,00	22,0

BH = Breite x Höhe. Produktabbildungen entsprechen der Originalgröße. Alle Maße und Gewichte sind Zirka-Angaben. Änderungen vorbehalten. Die Maße und Gewichte für Platin, Stahl, Titan sind in den entsprechenden Legierungskatalogen angegeben.
WH = width x hight. Illustrations do correspond to original size. All mesurements and weights are approximate. Subject to modifications. Mesurements and weights for platinum, steel and titanium are given in the corresponding alloy catalogs.

TREND line 27 - 40

Große Auswahl an kreativen und modischen Ketten. In Silber, Stahl, Titan, Leder oder Kautschuk.
Acryllackierungen in zahlreichen PANTONE Farben, PVD oder DLC sowie galvanische Beschichtungen erlauben unzählige Kreationen. Am Puls der Zeit.

A large selection of creative and fashionable chains. In silver, steel, titanium, leather or rubber.
Acrylic paint in numerous PANTONE colors, PVD or DLC as well as galvanic treatments allow countless creations. In keeping up with the trends.



Creative and fashionable ideas in design.

schofer germany
THE CHAIN COMPANY



Artikel # / Article # | Maß / Size Ø mm | Gewicht / Weight Gramm | Erhältliche Legierungen / Available alloys: Messing / Brass, Silber / Silver, Gold / Gold, Platin / Platinum, Stahl / Steel, Titan / Titanium

Alternative Materialien
Alternative materials

x = Farbcode / Colourcode

* Eccocord
Eccocord



○ schwarz/black

88010	1,0	0,75	(42 cm)
88015	1,5	1,82	(42 cm)
88020	2,0	1,30	(42 cm)

CK
CNC Kappen mit Karabiner
Milled endcaps with Carabine clasp
Silber / Silver

Nylon / 1x Kupfer geflochten
Nylon / 1x copper braided



x = Farbcode / Colourcode

MS
Magnetverschluss
Magnet clasp
Stahl / Steel

○ 7343097 | 3,0 | 25,0 (19 cm)

Weitere Farben auf Anfrage möglich.
More colors possible on request.

Nylon / 1x Stahl geflochten
Nylon / 1x steel braided



MS
Magnetverschluss
Magnet clasp
Stahl / Steel

○ 7941x | 4,0 | 6,6 (19 cm)

x
- 5 pink
- 6 lila/lilac
- 7 orange



BD
Bajonett mit Drückersystem
Bajonett with push-system
Stahl / Steel

○ 7961x | 6,0 | 13,8 (19 cm)

x
- 1 schwarz/black
- 2 grau/grey
- 3 dunkelblau/dark blue
- 4 khaki

* NEU / GRÖSSE / LEGIERUNG I NEW / SIZE / ALLOY

schofer germany
THE CHAIN COMPANY

Produktabbildungen entsprechen der Originalgröße. Alle Maße und Gewichte sind Zirka-Angaben. Änderungen vorbehalten. Die Maße und Gewichte für Platin, Stahl, Titan sind in den entsprechenden Legierungskatalogen angegeben. Weitere Farben auf Anfrage.
Illustrations do correspond to original size. All mesurements and weights are approximate. Subject to modifications. Mesurements and weights for platinum, steel and titanium are given in the corresponding alloy catalogs. More colours on request.

Artikel # / Article #

Maß / Size Ø mm

Gewicht / Weight Gramm

Erhältliche Legierungen / Available alloys

Messing / Brass | Silber / Silver | Gold / Gold | Platin / Platinum | Stahl / Steel | Titan / Titanium

x = Farbcode / Colourcode

Leder genäht rund
Leather sewn round



CK
CNC Kappen mit Karabiner
Milled endcaps with Carabine clasp
Silber / Silver

Artikel #	Maß Ø mm	Gewicht Gramm
8840x	2,0	2,3 (42 cm)
8816x	2,5	2,6 (42 cm)
8894x	4,0	5,4 (42 cm)
8895x	5,0	7,6 (42 cm)

	weiss/white
77	lila grau/lilac grey
402	grau/grey
110	beige/beige
326	sand/sand
219	cognac/cognac
17	cappuccino/cappuccino
40	braun/brown
28	haselnuss/hazelnut
13	anthrazit/anthracite
	schwarz/black
90	hellblau/light blue
82	türkis blass/turquoise pale
95	türkis/azur blue
53	apfelgrün/light green
30	grün/green
29	blau/blue
55	rosa/rosé
45	fuchsia/fuchsia
100	flieder/light lilac
47	lila/violet
14	orange/orange
22	koralle/coral
12	rot/red
60	bordeaux/bordeaux

Die Toleranz bei Leder beträgt +/- 10%.
The tolerance for leather is +/- 10%.

Produktabbildungen entsprechen der Originalgröße. Alle Maße und Gewichte sind Zirka-Angaben. Änderungen vorbehalten. Die Maße und Gewichte für Platin, Stahl, Titan sind in den entsprechenden Legierungskatalogen angegeben. Weitere Farben auf Anfrage.
Illustrations do correspond to original size. All mesurements and weights are approximate. Subject to modifications. Mesurements and weights for platinum, steel and titanium are given in the corresponding alloy catalogs. More colours on request.

Artikel # Article #	Maß Size Ø mm	Gewicht Weight Gramm	Erhältliche Legierungen / Available alloys Messing Brass	Silber Silver	Gold Gold	Platin Platinum	Stahl Steel	Titan Titanium

x = Farbcode / Colourcode

Lederkordel Schnittkante geflochten
Leather-cord raw edge braided



CK
CNC Kappen mit Karabiner
Milled endcaps with Carabine clasp
Stahl / Steel

8897x	3,0	3,3 (42 cm)	

x
1 weiss/white
2 braun/brown
3 natur/nature
4 schwarz/black
5 rosa/rosé

Lederkordel Schnittkante geflochten
Leather-cord raw edge braided



BD
Bajonett mit Drückersystem
Bajonett with push-system
Stahl / Steel

8898x	5,0	7,5 (20 cm)	

x
1 schwarz/black
2 braun/brown
4 natur/nature

Lederkordel Schnittkante geflochten
Leather-cord raw edge braided



x = Farbcode / Colourcode

BD
Bajonett mit Drückersystem
Bajonett with push-system
Stahl / Steel

8817x	12,0	29,0 (20 cm)	

x
1 schwarz/black
2 braun/brown
4 natur/nature

Weitere Farben auf Anfrage.
More colors on request.

Die Toleranz bei Leder beträgt +/- 10%.
The tolerance for leather is +/- 10%.

schofer germany
THE CHAIN COMPANY

Produktabbildungen entsprechen der Originalgröße. Alle Maße und Gewichte sind Zirka-Angaben. Änderungen vorbehalten. Die Maße und Gewichte für Platin, Stahl, Titan sind in den entsprechenden Legierungskatalogen angegeben. Weitere Farben auf Anfrage.
Illustrations do correspond to original size. All mesurements and weights are approximate. Subject to modifications. Mesurements and weights for platinum, steel and titanium are given in the corresponding alloy catalogs. More colours on request.

Erhältliche Legierungen / Available alloys
Messing Brass | Silber Silver | Gold Gold | Platin Platinum | Stahl Steel | Titan Titanium

Leder geflochten
Leather braided



x = Farbcode / Colourcode

CK
CNC Kappen mit Karabiner
Milled endcaps with Carabine clasp
Stahl / Steel

Artikel # Article #	Maß Size Ø mm	Gewicht Weight Gramm
8873x	3,0	4,4 (42 cm)
8874x	4,0	6,9 (42 cm)
8875x	5,0	9,0 (42 cm)
8973x	6,0	10,8 (42 cm)
8888x	8,0	16,8 (42 cm)

x



- weiss/white
- 110 beige/beige
- 326 sand/sand
- 219 cognac/cognac
- 17 cappuccino/cappuccino
- 40 braun/brown
- 28 haselnuss/hazelnut
- 77 lila grau/lilac grey
- 13 anthrazit/anthracite
- 402 grau/grey
- schwarz/black
- 90 hellblau/light blue
- 82 türkis blass/turquoise pale
- 95 türkis/azur blue
- 29 blau/blue
- 53 apfelgrün/light green
- 30 grün/green
- 100 flieder/light lillac
- 47 lila/violet
- 55 rosa/rosé
- 45 fuchsia/fuchsia
- 14 orange/orange
- 22 koralle/coral
- 12 rot/red
- 60 bordeaux/bordeaux

Leder geflochten
Leather braided



x = Farbcode / Colourcode

BT
Steckverschluss
Push clasp
Silber/ Silver

Artikel # Article #	Maß Size Ø mm	Gewicht Weight Gramm
89731	6,0	16,7 (19 cm)

Die Toleranz bei Leder beträgt +/- 10%.
The tolerance for leather is +/- 10%.

Produktabbildungen entsprechen der Originalgröße. Alle Maße und Gewichte sind Zirka-Angaben. Änderungen vorbehalten. Die Maße und Gewichte für Platin, Stahl, Titan sind in den entsprechenden Legierungskatalogen angegeben. Weitere Farben auf Anfrage.
Illustrations do correspond to original size. All mesurements and weights are approximate. Subject to modifications. Mesurements and weights for platinum, steel and titanium are given in the corresponding alloy catalogs. More colours on request.

Erhältliche Legierungen / Available alloys
Messing Brass | Silber Silver | Gold Gold | Platin Platinum | Stahl Steel | Titan Titanium

Leder Toscana rund geflochten
Braided leather Toscana round



Besonders weiches Leder.
Very soft leather.

x = Farbcode / Colourcode

CK
CNC Kappen mit Karabiner
Milled endcaps with Carabine clasp
Stahl / Steel

Artikel # Article #	Maß Size Ø mm	Gewicht Weight Gramm
77228xx	2,8	4,0 (42 cm)
77240xx	4,0	6,9 (42 cm)
77250xx	5,0	9,0 (42 cm)

Farben siehe unten rechts.
Colors see below right side.

Leder Toscana flach geflochten
Braided leather Toscana flat







x = Farbcode / Colourcode

MS
Magnetverschluss
Magnet clasp
Stahl / Steel

Artikel # Article #	Maß Size Ø mm	Gewicht Weight Gramm
77670xx	7,0	8,4 (19 cm)

MR
Magnetverschluss rechteck
Magnet clasp rectangle
Stahl / Steel

Artikel # Article #	Maß Size Ø mm	Gewicht Weight Gramm
77610xx	10,5	44,6 (19 cm)

MS
Magnetverschluss
Magnet clasp
Stahl / Steel

Artikel # Article #	Maß Size Ø mm	Gewicht Weight Gramm
77612xx	12,0	27,2 (19 cm)

x
16 blau/blue
21 schwarz/black
41 rot/red
46 bordeaux/bordeaux
75 dunkelgrün/dark green
96 lichtgrau/light grey

Weitere Farben auf Anfrage.
More colors on request.

Die Toleranz bei Leder beträgt +/- 10%.
The tolerance for leather is +/- 10%.

schofer germany
THE CHAIN COMPANY

Produktabbildungen entsprechen der Originalgröße. Alle Maße und Gewichte sind Zirka-Angaben. Änderungen vorbehalten. Die Maße und Gewichte für Platin, Stahl, Titan sind in den entsprechenden Legierungskatalogen angegeben. Weitere Farben auf Anfrage.
Illustrations do correspond to original size. All mesurements and weights are approximate. Subject to modifications. Mesurements and weights for platinum, steel and titanium are given in the corresponding alloy catalogs. More colours on request.

Erhältliche Legierungen / Available alloys
Messing Brass | Silber Silver | Gold Gold | Platin Platinum | Stahl Steel | Titan Titanium

Lederkordel
Leather-cord



x = Farbcode / Colourcode

MS
Magnetsverschluss
Magnet clasp
Stahl / Steel

Artikel # Article #	Maß Size Ø mm	Gewicht Weight Gramm
78550x	5,5	6,7 (20 cm)
78565x	6,5	9,8 (20 cm)

x

01 schwarz/black

03 beige/beige

Leder geflochten / zweifarbig
Leather braided / two-tone



x = Farbcode / Colourcode

MS
Magnetsverschluss
Magnet clasp
Stahl / Steel

Artikel # Article #	Maß Size Ø mm	Gewicht Weight Gramm
8876x	5,0	6,9 (19 cm)

x

0 blau-rot/blue-red

1 braun-beige/brown-beige

2 rot-beige/red-beige

Leder geflochten / zweifarbig
Leather braided / two-tone



BT
Steckverschluss vergoldet
Push clasp gold plated
Silber / Silver

Artikel # Article #	Maß Size Ø mm	Gewicht Weight Gramm
8971x	6,0	11,4 (19 cm)

x

0 blau-rot/blue-red

1 braun-beige/brown-beige

2 rot-beige/red-beige

Die Toleranz bei Leder beträgt +/- 10%.
The tolerance for leather is +/- 10%.

Produktabbildungen entsprechen der Originalgröße. Alle Maße und Gewichte sind Zirka-Angaben. Änderungen vorbehalten. Die Maße und Gewichte für Platin, Stahl, Titan sind in den entsprechenden Legierungskatalogen angegeben. Weitere Farben auf Anfrage.
Illustrations do correspond to original size. All mesurements and weights are approximate. Subject to modifications. Mesurements and weights for platinum, steel and titanium are given in the corresponding alloy catalogs. More colours on request.

Artikel # / Article #	Maß / Size Ø mm	Gewicht / Weight Gramm	Erhältliche Legierungen / Available alloys: Messing / Brass, Silber / Silver, Gold, Platin / Platinum, Stahl / Steel, Titan / Titanium

Kautschuk synthetisch rund
Rubber synthetic round



x = Farbcode / Colourcode

BJ

Bajonett
Bajonett
Stahl / Steel

Artikel # / Article #	Maß / Size Ø mm	Gewicht / Weight Gramm
88320	2,0	2,4 (42 cm)
88330	3,0	3,9 (42 cm)
88340	4,0	7,0 (42 cm)
88350	5,0	11,7 (42 cm)
88360	6,0	16,5 (42 cm)

Kautschuk synthetisch vierkant
Rubber synthetic square



BR

Bajonett rechteckig
Bajonett rectangle
Stahl / Steel

Artikel # / Article #	Maß / Size Ø mm	Gewicht / Weight Gramm
7244401	4 x 4	7,2 (20 cm)

Kautschuk synthetisch kordiert
Rubber synthetic twisted



MS

Magnetverschluss
Magnet clasp
Stahl / Steel

Artikel # / Article #	Maß / Size Ø mm	Gewicht / Weight Gramm
72560x	6,0	8,0 (19 cm)
72580x	8,0	8,4 (19 cm)

x

1 schwarz/black

2 braun/brown

6 blau/blue

Kautschuk synth. geflochten
Rubber synthetic braided



x = Farbcode / Colourcode

BD

Bajonett mit Drückersystem
Bajonett with push-system
Stahl / Steel

Artikel # / Article #	Maß / Size Ø mm	Gewicht / Weight Gramm
88575x	5,5	9,0 (20 cm)

x

1 schwarz/black

2 braun/brown

6 blau/blue



BD

Bajonett mit Drückersystem
Bajonett with push-system
Stahl / Steel

Artikel # / Article #	Maß / Size Ø mm	Gewicht / Weight Gramm
88578x	8,0	17,5 (20 cm)

x

1 schwarz/black

2 braun/brown

6 blau/blue

schofer germany
THE CHAIN COMPANY

Produktabbildungen entsprechen der Originalgröße. Alle Maße und Gewichte sind Zirka-Angaben. Änderungen vorbehalten. Die Maße und Gewichte für Platin, Stahl, Titan sind in den entsprechenden Legierungskatalogen angegeben. Weitere Farben auf Anfrage.
Illustrations do correspond to original size. All mesurements and weights are approximate. Subject to modifications. Mesurements and weights for platinum, steel and titanium are given in the corresponding alloy catalogs. More colours on request.

Erhältliche Legierungen / Available alloys
Messing Brass | Silber Silver | Gold Gold | Platin Platinum | Stahl Steel | Titan Titanium

Kautschuk synth. geflochten/Stahl
Rubber synthetic/steel braided



BD
Bajonett mit Drückersystem
Bajonett with push-system
Stahl / Steel

x = Farbcode / Colourcode

x

0	türkis/turquoise		
1	schwarz/black		
2	braun/brown		
3	silberfarben/silver		
4	weiss/white		
5	titan/titanium		
6	blau/blue		
7	khaki		
8	rot/red		
9	magenta		



Artikel # Article #	Maß Size Ø mm	Gewicht Weight Gramm
7960x	6,0	9,4 (20 cm)
7973x	7,3	14,0 (20 cm)

Kautschuk synth. geflochten
Rubber synthetic braided



BD
Bajonett mit Drückersystem
Bajonett with push-system
Stahl / Steel

x

1	schwarz/black		
2	braun/brown		
3	silberfarben/silver		
4	titanfarben/titanium		
5	khaki		



Artikel # Article #	Maß Size Ø mm	Gewicht Weight Gramm
88495x	5,0	6,1 (19 cm)
88498x	6,0	12,2 (19 cm)

Kautschuk synth. geflochten flach
Rubber synthetic braided flat



x = Farbcode / Colourcode

BR
Bajonett rechteckig
Bajonett rectangle
Stahl / Steel

Artikel # Article #	Maß Size Ø mm	Gewicht Weight Gramm
7967x	6,7 x 4,1	9,2 (20 cm)

x

1	schwarz/black	
2	braun/brown	
6	blau/blue	



BR
Bajonett rechteckig
Bajonett rectangle
Stahl / Steel

Artikel # Article #	Maß Size Ø mm	Gewicht Weight Gramm
7910x	10,0 x 6,0	14,5 (20 cm)

x

1	schwarz/black	
2	braun/brown	
6	blau/blue	

Produktabbildungen entsprechen der Originalgröße. Alle Maße und Gewichte sind Zirka-Angaben. Änderungen vorbehalten. Weitere Farben auf Anfrage.
Illustrations do correspond to original size. All mesurements and weights are approximate. Subject to modifications. More colours on request.

Erhältliche Legierungen / Available alloys
Messing Brass | Silber Silver | Gold Gold | Platin Platinum | Stahl Steel | Titan Titanium

Armbänder/Colliers Stahl+Silber
Bracelets/necklaces steel+silver

x = Farbcode / Colourcode

Litze Stahl mehrreihig, beschichtet
Cable steel multi row, coated



BJ
Bajonett
Bajonett
Stahl / Steel

Artikel # Article #	Maß Size Ø mm		Gewicht Weight Gramm
82x**07**40	1,0	-	1,2 (42 cm)
82x**12**40	1,4	-	2,2 (42 cm)
82x**25**40	2,2	-	5,0 (42 cm)

7-fach / 7-rows
12-fach / 12-rows
25-fach / 25-rows

82x**07**40
82x**12**40
82x**25**40

0 black
1 saxe blue
2 light brown
3 khaki
4 metallic gold
5 cosmos
6 poppy
7 lavend. purple
8 transparent
9 white

820**07**4x
820**12**4x
820**25**4x

1 purple
2 lemon
3 orange
4 pastel pink
5 pastel green
6 tarquids
7 kogecha
8 pastel blue
9 wine red

Kugelkette diamantiert
Ball chain diamondcut

x = Farbcode / Colourcode

MS
Magnetverschuss
Magnet clasp
Silber / Silver

Artikel # Article #	Maß Size Ø mm	Gewicht Weight Gramm
6301012	3,3	7,4 (19 cm)
6301013	4,7	10,9 (19 cm)
6301011	5,6	17,3 (19 cm)







vergoldet/gold plated
rhodiniert/rhodium plated
rot vergoldet/red gold plated
braun/brown
rutheniert/ruthenium plated

schofer germany
THE CHAIN COMPANY

Produktabbildungen entsprechen der Originalgröße. Alle Maße und Gewichte sind Zirka-Angaben. Änderungen vorbehalten. Weitere Farben auf Anfrage.
Illustrations do correspond to original size. All mesurements and weights are approximate. Subject to modifications. More colours on request.

Erhältliche Legierungen / Available alloys
Messing / Brass · Silber / Silver · Gold / Gold · Platin / Platinum · Stahl / Steel · Titan / Titanium

Handgefertigte Ketten
Hand made chains

Artikel # Article #	Maß Size Ø mm	Gewicht Weight gr./m 925/-
58474	7,3	134,8
58923	8,6	111,5
58779	5,7	68,1
58754	7,2	65,2
58973	9,2	55,4
58993	10,9	118,5
58986	4,6	50,5
59070	7,2	100,7
87880	5,0	73,1
87801	7,0	90,0
87821	7,5	113,9
87860	7,0	98,8
87959	5,0	74,8
87980	7,2	85,1
87964	4,9	108,2

Schiffsanker
Anchor

Artikel # Article #	Maß Size Ø mm		Gewicht Weight gr./m 925/-
88445	4,5	-	21,4
88461	5,8	-	48,8
88478	7,8	-	78,2
88484	8,4	-	83,4

Produktabbildungen entsprechen der Originalgröße. Alle Maße und Gewichte sind Zirka-Angaben. Änderungen vorbehalten.
Illustrations do correspond to original size. All mesurements and weights are approximate. Subject to modifications.

Erhältliche Legierungen / Available alloys
Messing Silber Gold Platin Stahl Titan
Brass Silver Gold Platinum Steel Titanium

Artikel # Article #

Oberflächenveredelung
Surface treatments

Mit anderen Kettenmodellen und in weiteren Farben auf Anfrage möglich.
With other chain models and in other colors possible on request.

Acryllack max. Länge 80 cm
pro Farbe min. 20 St. (Gold/Platin min. 10 St.)
Acrylic paint max. length 80 cm
per colour min. 20 pc. (gold/platinum min. 10 St.)



X038 white
X534 mint green
X735 lime punch
K036 NEON green
X469 green flash
X700 greenery
X738 twilight duck
X052 eden green
X641 serenity blue
X678 niagara blue
X580 snorkel blue
X755 eclipse
X753 soybean
X640 rose quarz
X737 bubble gum
K034 NEON pink
X624 beetroot purple
X089 viva magenta *
X727 spring crocus
X833 digital lavender
X832 very peri
K052 enigmatic purple
X268 yellow iris
K011 NEON yellow
X638 buttercup
X877 peach Fuzz *
K035 NEON orange

Artikel # Article #

Acryllack max. Länge 80 cm
pro Farbe min. 20 St. (Gold/Platin min. 10 St.)
Acrylic paint max. length 80 cm
per colour min. 20 pc. (gold/platinum min. 10 St.)



X625 blush beauty
X316 tomato red
X484 fiesta red
X339 peach echo
X552 jester red
X590 blackberry
X701 winning taupe
X405 iced coffee
X585 turbonite *
X639 lilac grey
X739 cool grey
X008 black matt

Perlmutt Lack
Mother-of-pearl effect



X786 grauperl matt/ice grey matt
X795 grauperl glanz/ice grey shiny
X783 grünperl matt/green matt
X794 grünperl glanz/green shiny

Double view



X008 schwarz/black
X038 weiss/white
X737 bubble gum
K052 enigmatic purple

Ombré



X008 schwarz/black
X038 weiss/white
X735 lime punch
X737 bubble gum

In weiteren Farbkombinationen möglich.
More colors combinations possible.

* NEU / GRÖSSE / LEGIERUNG I NEW / SIZE / ALLOY

schofer germany
THE CHAIN COMPANY

Produktabbildungen entsprechen der Originalgröße. Alle Maße und Gewichte sind Zirka-Angaben. Änderungen vorbehalten. Die Maße und Gewichte für Platin, Stahl, Titan sind in den entsprechenden Legierungskatalogen angegeben. Weitere Farben auf Anfrage.
Illustrations do correspond to original size. All mesurements and weights are approximate. Subject to modifications. Mesurements and weights for platinum, steel and titanium are given in the corresponding alloy catalogs. More colours on request.

Erhältliche Legierungen / Available alloys
Messing Silber Gold Platin Stahl Titan
Brass Silver Gold Platinum Steel Titanium

Artikel # / Article #

Oberflächenveredelung
Surface treatments

Mit anderen Kettenmodellen auf Anfrage möglich.
With other chain models possible on request.

PVD
PVD



5124000260014
PVD blackberry

0300114260010
PVD schwarz/black

0305014260502
PVD blau/blue

PVD
PVD

Physical Vapour Deposition



Artikel # / Article #

deep black
glanz/shiny
matt/matt
max. länge/length 100 cm

schwarz/black
glanz/shiny
matt/matt
max. länge/length 67 cm

anthrazit/anthracite
glanz/shiny
matt/matt
max. länge/length 67 cm

bronze
glanz/shiny
matt/matt
max. länge/length 67 cm

blackberry
glanz/shiny
matt/matt
max. länge/length 50 cm

gold
glanz/shiny
matt/matt
max. länge/length 56 cm

champagner/champagne
glanz/shiny
matt/matt
max. länge/length 56 cm

rosé *
glanz/shiny
matt/matt
max. länge/length 50 cm

chrom/chrome
glanz/shiny
matt/matt
max. länge/length 56 cm

* Die angegebenen maximalen Beschichtungslängen können je nach Kettenmodell durch zusammenhängen überschritten werden.
The specified maximum coating lengths can be exceeded depending on the chain model.

Artikel #
Article #

Erhältliche Legierungen / Available alloys
Messing Silber Gold Platin Stahl Titan
Brass Silver Gold Platinum Steel Titanium

Artikel #
Article #

Oberflächenveredelung
Surface treatments

Galvanische Beschichtungen
Galvanic treatments



14 kt. 1N, gelb vergoldet
14 kt. 1N, yellow gold plated

18 kt. 3N, gelb vergoldet
18 kt. 3N, yellow gold plated

rot 4N vergoldet
red 4N gold plated

rot 5N vergoldet
red 5N gold plated

Erhältliche Qualitäten der Vergoldung:
Farbvergoldung / 10 Milliem / 20 Milliem
Available qualities of plating:
flash colour plating / 10 milliem / 20 milliem



rhodiniert
rhodium plated

schwarz rhodiniert
black rhodium plated

palladiniert und versilbert
palladium- and silver plated

Matte Oberflächen
Matt surfaces



glasperlenmatt
glass beads matt

strichmatt
brushed matt

Ketten mit Branding
Branded chains



Ketten personalisiert mit Markennamen oder Logo
Chains personalized with brand name or logo

schofer germany
THE CHAIN COMPANY

Produktabbildungen entsprechen der Originalgröße. Alle Maße und Gewichte sind Zirka-Angaben. Änderungen vorbehalten. Die Maße und Gewichte für Platin, Stahl, Titan sind in den entsprechenden Legierungskatalogen angegeben. Weitere Farben auf Anfrage.
Illustrations do correspond to original size. All mesurements and weights are approximate. Subject to modifications. Mesurements and weights for platinum, steel and titanium are given in the corresponding alloy catalogs. More colours on request.

PRESTIGE line 41 - 42

Qualität, die man spüren kann. Schmuck für höchste Ansprüche. Wertvolle Eleganz - einzeln oder im Set. Gold und Platin, veredelt mit Brillanten - Handmade in Germany.

Sensible high quality finish. Jewellery for the most discerning tastes. Valuable elegance - individually or in a set. Gold and platinum, embellished with diamonds. Handmade in Germany.



Design and quality for the highest demands.

schofer germany
THE CHAIN COMPANY

PRESTIGE line



Vol. 7.25

Artikel # / Article # | Maß / Size Ø mm | Gewicht / Weight Gramm 750/-

Erhältliche Legierungen / Available alloys
Messing / Brass | Silber / Silver | Gold | Platin / Platinum | Stahl / Steel | Titan / Titanium

Artikel # / Article #	Maß / Size Ø mm	Gewicht / Weight Gramm 750/-
09617	7,4	35,4 (21,0 cm)



Artikel # / Article #	Maß / Size Ø mm	Gewicht / Weight Gramm 750/-
09634	8,0	23,6 (21,0 cm)



Artikel # / Article #	Maß / Size Ø mm	Gewicht / Weight Gramm 750/-
09628	9,0	24,1 (19,0 cm)



Artikel # / Article #	Maß / Size Ø mm	Gewicht / Weight Gramm 750/-
09910	12,1	24,7 (20,0 cm)



Artikel # / Article #	Maß / Size Ø mm	Gewicht / Weight Gramm 750/-
09457	11,4	52,3 (21,0 cm)



Artikel # / Article #	Maß / Size Ø mm	Gewicht / Weight Gramm 750/-
09843	13,8	62,1 (22,5 cm)



Artikel # / Article #	Maß / Size Ø mm	Gewicht / Weight Gramm 750/-
09670	9,1	47,7 (21,0 cm)



Artikel # / Article #	Maß / Size Ø mm	Gewicht / Weight Gramm 750/-
09812	17,3	85,7 (20,0 cm)



Auch als Colliers erhältlich.
Also available as necklaces.

schofer germany
THE CHAIN COMPANY

Produktabbildungen entsprechen der Originalgröße. Alle Maße und Gewichte sind Zirka-Angaben. Änderungen vorbehalten. Das Maß und Gewicht für Platin ist in dem entsprechenden Legierungs-katalog angegeben.
Illustrations do correspond to original size. All mesurements and weights are approximate. Subject to modifications. Mesurement and weight for platinum is given in the corresponding catalog.

Artikel # / Article #	Maß/Size mm / Ø ID mm	Gewicht / Weight Gramm 750/-
* 9834000	4,0 / 62 x 54	11,5
* 9836000	6,0 / 62 x 54	13,7
* 9838000	8,0 / 62 x 54	17,8 (925/-)

Erhältliche Legierungen / Available alloys: Messing / Brass, Silber / Silver, Gold / Gold, Platin / Platinum, Stahl / Steel, Titan / Titanium

Artikel # / Article #	Maß/Size mm / Ø ID mm	Gewicht / Weight Gramm 750/-
* 9845000	5,0 / 62 x 54	15,5
* 9848000	8,0 / 62 x 54	18,9 (925/-)
* 9853000	3,0 / 62 x 54	7,2











6mm Kugeln/balls



Auch als Colliers erhältlich.
Also available as necklaces.

* NEUE KETTE I NEW CHAIN

schofer germany
THE CHAIN COMPANY

Produktabbildungen entsprechen der Originalgröße. Alle Maße und Gewichte sind Zirka-Angaben. Änderungen vorbehalten. Das Maß und Gewicht für Silber ist in dem entsprechenden Legierungs-katalog angegeben.
Illustrations do correspond to original size. All mesurements and weights are approximate. Subject to modifications. Mesurement and weight for silver is given in the corresponding catalog.

COMPONENTS 43 - 54

Große Auswahl und hohe Qualität für weiterverarbeitende Hersteller: Moderne Verschlüsse, Endkappen Ösen und Logoplättchen, sowie Steinfassungen und Ohrstecker. Alles für die Schmuckproduktion.

A huge selection and high quality for further processing manufacturers: Modern closures, end caps, eyelets and logotags, as well as stone-settings and ear studs. Everything for jewellery production.



Variety in clasps and components.

schofer germany
THE CHAIN COMPANY

COMPONENTS



Verschlussarten
Types of clasps

Karabiner KC
Carabine clasp KC















Artikel # / Article #	Maß/Size mm LB / LW Ø ID*	Ø AD*	Gewicht / Weight Gramm / 750/-
9143080	8,0		0,2
9143090	9,0		0,4
9143110	11,0		0,9
9143130	13,0		1,3
9145140	14,0		1,1
9145160	16,0		1,9
9145180	18,0		2,7
9145190	19,0		3,7
9145210	21,0		5,3 (925/-)
9145230	23,0		2,9 (925/-)
9145240	24,0		5,2 (925/-)

Karabiner KC
Carabine clasp KC







Artikel # / Article #	Maß/Size mm LB / LW Ø ID*	Ø AD*	Gewicht / Weight Gramm / 750/-
9145014	14,0		1,1
9145017	18,0		2,1
9145022	22,0		2,8

Karabiner eckig/flach KE
Carabine clasp square/flat KE












Artikel # / Article #	Maß/Size mm LB / LW Ø ID*	Ø AD*	Gewicht / Weight Gramm / 750/-
9144380	8,0		0,3
9144390	9,0		0,2 (Stahl) (Steel)
9144310	10,0 11,0 in Steel		0,5
9144312	12,0 13,0 in Steel		0,7
9144314	14,0		1,2
9144315	15,0		0,7 (Stahl) (Steel)
9144316	16,0		0,8 (Stahl) (Steel)
9144318	18,0		1,1 (Stahl) (Steel)

Erhältliche Legierungen / Available alloys: Messing / Brass, Silber / Silver, Gold / Gold, Platin / Platinum, Stahl / Steel, Titan / Titanium

LB = Länge x Breite. LW = length x width
Ø ID = Innendurchmesser/inside diameter
Ø AD = Außendurchmesser/outside diameter

Produktabbildungen entsprechen der Originalgröße. Alle Maße und Gewichte sind Zirka-Angaben. Änderungen vorbehalten. Die Maße und Gewichte für Platin, Stahl, Titan sind in den entsprechenden Legierungskatalogen angegeben. Illustrations do correspond to original size. All mesurements and weights are approximate. Subject to modifications. Mesurements and weights for platinum, steel and titanium are given in the corresponding alloy catalogs.

Verschlussarten
Types of clasps

Klappkappen rund gestanzt KK
Folded endcaps round stamped KK



Artikel # / Article #	Maß/Size mm LB / LW Ø ID*	Ø AD*	Gewicht/Weight Gramm 750/-
9080016	1,6	-	0,1
9080019	1,9	-	0,1
9080024	2,4	-	0,2
9080032	3,2	-	0,2 (925/-)

Klappkappen flach gestanzt KK
Folded endcaps flat stamped KK



Artikel # / Article #	Maß/Size mm LB / LW Ø ID*	Ø AD*	Gewicht/Weight Gramm 750/-
9080010	3,9	-	0,2
9080020	5,3	-	0,4
9080040	6,1	-	0,4 (925/-)
9080030	7,6	-	0,5 (925/-)
9080050	9,6	-	0,9 (925/-)

Gestanzte Endkappen mit Öse offen/geschlossen BK
Stamped endcaps with eyelet open/closed BK



Artikel # / Article #	Maß/Size mm LB / LW Ø ID*	Ø AD*	Gewicht/Weight Gramm 750/-
	offen/open	geschlossen/closed	
9040200	2,0	2,6	0,10
9040201	2,0	2,6	0,10
9040250	2,5	3,0	0,12
9040251	2,5	3,0	0,12
9040300	3,0	3,6	0,18
9040301	3,0	3,6	0,18
9040350	3,5	4,0	0,19
9040351	3,5	4,0	0,19
9040400	4,0	4,4	0,27
9040401	4,0	4,4	0,27
9040450	4,5	5,0	0,40
9040451	4,5	5,0	0,40
9040500	5,0	5,7	0,79
9040501	5,0	5,7	0,79
9040550	5,5	6,1	1,10
9040551	5,5	6,1	1,10

Kürzel / ID-Code

Erhältliche Legierungen / Available alloys
Messing / Brass, Silber / Silver, Gold / Gold, Platin / Platinum, Stahl / Steel, Titan / Titanium

LB = Länge x Breite LW = length x width
Ø ID = Innendurchmesser/inside diameter
Ø AD = Außendurchmesser/outside diameter

Produktabbildungen entsprechen der Originalgröße. Alle Maße und Gewichte sind Zirka-Angaben. Änderungen vorbehalten. Die Maße und Gewichte für Platin, Stahl, Titan sind in den entsprechenden Legierungskatalogen angegeben. Illustrations do correspond to original size. All mesurements and weights are approximate. Subject to modifications. Mesurements and weights for platinum, steel and titanium are given in the corresponding alloy catalogs.

Verschlussarten
Types of clasps

CNC Kappen mit und ohne Karabiner — CK
Milled endcaps with and without Carabine clasp — CK



Artikel # / Article #	Maß/Size mm LB / LW Ø ID*	Ø AD*	Gewicht/Weight Gramm 750/-
9919117	1,7	2,4	1,2
9909117	nur Kappen		0,3
9220090	2,0	2,5	1,7
9200090	nur Kappen		0,5
9919121	2,1	3,0	1,6
9909122	nur Kappen		0,3
9919126	2,6	3,3	1,8
9909126	nur Kappen		0,3
9919131	3,1	3,8	2,2
9909131	nur Kappen		0,4
9919133	3,3	4,0	2,4
9909133	nur Kappen		0,4
9919138	3,8	4,5	1,4 (925/-)
9909138	nur Kappen		0,5
9919141	4,1	4,8	1,7 (925/-)
9909141	nur Kappen		0,5
9919151	5,1	5,8	2,0 (925/-)
9909151	nur Kappen		0,6
9919166	6,6	7,5	3,5 (925/-)
9909166	nur Kappen		1,0

Gewindestift mit Hülse und Öse — GH
Milled endcap with sleeve and eyelet — GH



Artikel # / Article #	Maß/Size mm LB / LW Ø ID*	Ø AD*	Gewicht/Weight Gramm 750/-
9919240	12,5	2,8	0,4

Gusskappen, Karabiner — GK
Casted endcaps, carabine clasp — GK



Artikel # / Article #	Maß/Size mm LB / LW Ø ID*	Ø AD*	Gewicht/Weight Gramm 750/-
9050860	1,6	3,0	0,6
9050300	1,9	2,9	0,7
9050870	2,3	3,5	0,7
9050240	2,8	3,8	0,7
9050400	3,2	5,0	1,1 (925/-)
9050350	4,1	5,5	1,2 (925/-)
9050360	5,0	6,5	1,5 (925/-)
9050071	7,0	9,0	2,9 (925/-)
9050081	8,0	9,8	4,4 (925/-)

LB = Länge x Breite. LW = length x width
Ø ID = Innendurchmesser/inside diameter
Ø AD = Außendurchmesser/outside diameter

schofer germany
THE CHAIN COMPANY

Produktabbildungen entsprechen der Originalgröße. Alle Maße und Gewichte sind Zirka-Angaben. Änderungen vorbehalten. Die Maße und Gewichte für Platin, Stahl, Titan sind in den entsprechenden Legierungskatalogen angegeben. Illustrations do correspond to original size. All mesurements and weights are approximate. Subject to modifications. Mesurements and weights for platinum, steel and titanium are given in the corresponding alloy catalogs.

Artikel # / Article # | Maß/Size mm LB / LW Ø ID* Ø AD* | Gewicht Weight Gramm 750/-

Erhältliche Legierungen / Available alloys
Messing Brass | Silber Silver | Gold Gold | Platin Platinum | Stahl Steel | Titan Titanium

Kürzel ID-Code

Verschlussarten
Types of clasps

Karabiner drehbar KD
Swivelling carabine clasp KD



Artikel # / Article #	LB / LW Ø ID*	Ø AD*	Gewicht 750/-
9140082	1,6	13,0	2,1
9140046	1,8	13,0	2,3
9140023	3,7	13,0	3,7
9140026	5,3	14,0	4,1
9140031	7,2	17,0	4,4 (925/-)

Gliedverschluss GV
Link clasp GV



Artikel # / Article #	Maß/Size mm LB / LW Ø ID* Ø AD*	Gewicht Weight Gramm 750/-
9993312	15,3 x 6,4	1,1
9993270	19,0 x 7,0	1,6
9993242	23,0 x 8,5	2,9
9993310	14,3 x 6,8	1,3
9993314	19,0 x 5,8 x 5,8 H	1,4
9993313	16,2 x 11,2	1,7

Gliedverschluss GV
Link clasp GV



Artikel # / Article #	Maß/Size mm LB / LW Ø ID* Ø AD*	Gewicht Weight Gramm 750/-
9991590	15,5 x 9,5	1,3
9951910	10,5 x 8,0	1,0
9952010	11,8 x 8,0	1,3
9952011	12,4 x 7,5 x 2,2 H	1,1
9952012	13,6 x 8,5 x 2,38 H	1,6
9991470	14,7 x 8,7	1,8
9993315	19,0 x 8,3 x 2,5 H	2,3
9950130	24,5 x 10,5 x 10,5 H	4,2

LB = Länge x Breite LW = length x width
Ø ID = Innendurchmesser/inside diameter
Ø AD = Außendurchmesser/outside diameter

Produktabbildungen entsprechen der Originalgröße. Alle Maße und Gewichte sind Zirka-Angaben. Änderungen vorbehalten. Die Maße und Gewichte für Platin, Stahl, Titan sind in den entsprechenden Legierungskatalogen angegeben. Illustrations do correspond to original size. All mesurements and weights are approximate. Subject to modifications. Mesurements and weights for platinum, steel and titanium are given in the corresponding alloy catalogs.

Verschlussarten
Types of clasps

Federring FC
Springring FC



Artikel # / Article #	Maß/Size mm LB / LW Ø ID*	Ø AD*	Gewicht/Weight Gramm 750/-
9115500	5,0		0,2
9110550	5,5		0,2
9115600	6,0		0,3
9110700	7,0		0,4



Uhrkarabiner UH
Carabine clasp for watches UH



Artikel # / Article #	Maß/Size mm LB / LW Ø ID*	Ø AD*	Gewicht/Weight Gramm 750/-
9144220	22,0		2,2
9142200	20,0		4,1
9144260	25,5		2,2 (Stahl) (Steel)



Krokodil-Bajonett CZ
Crocodile Bajonett CZ



Artikel # / Article #	Maß/Size mm LB / LW Ø ID*	Ø AD*	Gewicht/Weight Gramm 750/-
9990010	1,0	2,2	1,2
9990012	1,2	2,2	1,3
9990014	1,4	2,6	1,3
9990016	1,7	2,8	1,3
9990019	1,9	3,0	1,4
9990022	2,2	3,5	1,8
9990025	2,5	3,5	1,7
9990030	3,0	4,0	1,8
9990036	3,6	4,8	1,3 (925/-)
9990040	4,0	5,3	2,3 (925/-)



LB = Länge x Breite. LW = length x width
Ø ID = Innendurchmesser/inside diameter
Ø AD = Außendurchmesser/outside diameter

Produktabbildungen entsprechen der Originalgröße. Alle Maße und Gewichte sind Zirka-Angaben. Änderungen vorbehalten. Die Maße und Gewichte für Platin, Stahl, Titan sind in den entsprechenden Legierungskatalogen angegeben. Illustrations do correspond to original size. All mesurements and weights are approximate. Subject to modifications. Mesurements and weights for platinum, steel and titanium are given in the corresponding alloy catalogs.

Erhältliche Legierungen / Available alloys
Messing Brass | Silber Silver | Gold Gold | Platin Platinum | Stahl Steel | Titan Titanium

Verschlussarten
Types of clasps

Bajonett mit Drückersystem BD
Bajonett with push-system BD



Artikel # / Article #	Kürzel / ID-Code	Maß/Size mm LB	Maß/Size mm LW	Gewicht/Weight Gramm Stahl/Steel
9923511		1,1	3,0	0,6
9923513		1,3	3,0	0,6
9923518		1,8	3,0	0,6
9923526		2,6	3,5	1,2
9925030		3,0	5,0	2,8
9925033		3,3	5,0	3,2
9926040		4,0	6,0	4,1
9927050		5,0	7,0	6,4
9928060		6,0	8,0	8,0
9929580		8,0	9,5	11,5

Bajonett mit Drückersystem SJ
Bajonett with push-system SJ



Artikel # / Article #	Kürzel / ID-Code	Maß/Size mm LB	Maß/Size mm LW	Gewicht/Weight Gramm Stahl/Steel
9923512		1,6	2,0	0,3 (Stahl) (Steel)
9923516		2,0	3,0	0,8 (Stahl) (Steel)
9923514		3,3	4,0	1,3 (Stahl) (Steel)
9923515		4,2	5,0	2,2 (Stahl) (Steel)

Magnetverschluss MS = matt
Magnet clasp MP = glanz/polished





Artikel # / Article #	Kürzel / ID-Code	Maß/Size mm LB	Maß/Size mm LW	Gewicht/Weight Gramm 750/-
matt 9988060		12,0	6,0	3,7
glanz shiny 9988337		2,0		
matt 9988062		12,0	6,0	3,6
glanz shiny 9988338		2,5		
matt 9988127		12,0	7,0	4,8
glanz shiny 9988128		3,0		
matt 9988084		14,0	8,0	7,3
glanz shiny 9988080		4,0		
matt 9988085		14,0	8,0	5,3
glanz shiny 9988086		5,0		
matt 9988096		16,0	9,0	6,1
glanz shiny 9988097		6,0		
matt 9988106		20,0	10,0	9,1
glanz shiny 9988105		6,5		
matt 9988211		20,0	11,5	10,6
glanz shiny 9988212		8,0		

Kundenspezif. Verschluss
Customized clasp

Magnetverschluss mit Federring MF
Magnet clasp with springring MF









Artikel # / Article #	Kürzel / ID-Code	Maß/Size mm LB	Maß/Size mm LW	Gewicht/Weight Gramm 750/-
* 9987902		21,0	4,0	0,6
9987900		20,5	6,5	1,9
* 9987820		33,0	8,0	3,9 (925/-)
* 9987169		40,0	8,0	5,6 (925/-)

LB = Länge x Breite LW = length x width
Ø ID = Innendurchmesser/inside diameter
Ø AD = Außendurchmesser/outside diameter

* NEU / GRÖSSE / LEGIERUNG I NEW / SIZE / ALLOY

Produktabbildungen entsprechen der Originalgröße. Alle Maße und Gewichte sind Zirka-Angaben. Änderungen vorbehalten. Die Maße und Gewichte für Platin, Stahl, Titan sind in den entsprechenden Legierungskatalogen angegeben. Illustrations do correspond to original size. All mesurements and weights are approximate. Subject to modifications. Mesurements and weights for platinum, steel and titanium are given in the corresponding alloy catalogs.

Artikel # / Article #	Maß/Size mm LB / LW Ø ID*	Ø AD*	Gewicht/Weight Gramm 750/-
Kürzel / ID-Code			

Erhältliche Legierungen / Available alloys: Messing/Brass, Silber/Silver, Gold/Gold, Platin/Platinum, Stahl/Steel, Titan/Titanium

Verschlussarten
Types of clasps

Karabiner + Sicherheitskette SC
Carabine clasp + security chain SC



20050	2,5	0,5	-

Weitere Größen möglich.
Other sizes possible.

Bajonett BJ
Bajonett BJ



Länge/Length

15,0 mm	9921112	1,1	1,6	0,3
17,0 mm	9921114	1,2	1,8	0,6
20,8 mm	9921018	1,5	1,8	0,6
20,8 mm	9921217	1,7	2,0	0,7
22,8 mm	9921027	2,0	2,7	1,3
22,5 mm	9921013	2,5	3,0	1,5
22,8 mm	9921119	3,0	3,5	1,8
23,0 mm	9921117	4,0	4,5	2,5
27,0 mm	9921121	6,0	6,5	3,1 (925/-)
28,7 mm	9921125	7,0	8,0	5,5 (925/-)

LB = Länge x Breite. LW = length x width
Ø ID = Innendurchmesser/inside diameter
Ø AD = Außendurchmesser/outside diameter

Produktabbildungen entsprechen der Originalgröße. Alle Maße und Gewichte sind Zirka-Angaben. Änderungen vorbehalten. Die Maße und Gewichte für Platin, Stahl, Titan sind in den entsprechenden Legierungskatalogen angegeben. Illustrations do correspond to original size. All mesurements and weights are approximate. Subject to modifications. Mesurements and weights for platinum, steel and titanium are given in the corresponding alloy catalogs.

Artikel # / Article # | Maß/Size mm LB / LW Ø ID* Ø AD* | Gewicht/Weight Gramm 750/-

Erhältliche Legierungen / Available alloys: Messing/Brass, Silber/Silver, Gold/Gold, Platin/Platinum, Stahl/Steel, Titan/Titanium

Kürzel / ID-Code

Verstellbare Verschlüsse
Adjustable clasps

Kettenstopper flach PB
Push button flat PB

Vorderseite/Front side | Rückseite/Back side



Artikel # / Article #	LB / LW	Ø ID*	Ø AD*	Gewicht/Weight Gramm 750/-
0040687	6,7 x 3,2			0,8
Kette/Chain	0,9 - 1,3 mm			
0040682	8,0 x 4,0			1,8
Kette/Chain	1,2 - 1,7 mm			
0040692	9,5 x 4,4			1,9
Kette/Chain	1,7 - 2,4 mm			

Kettenstopper bombiert PO
Push button crowned PO

Vorderseite/Front side | Rückseite/Back side



Artikel # / Article #	LB / LW	Ø ID*	Ø AD*	Gewicht/Weight Gramm 750/-
0040704	6,8 x 4,2			0,8
Kette/Chain	0,9 - 1,3 mm			

Kettenstopper Kissenform PI
Push button pillow shape PI

Vorderseite/Front side | Rückseite/Back side



Artikel # / Article #	LB / LW	Ø ID*	Ø AD*	Gewicht/Weight Gramm 750/-
0040673	7,3 x 5,6 5,0 H			0,8
Kette/Chain	0,9 - 1,3 mm			

Kettenstopper PK
Push button PK

gedrückt/pushed | nicht gedrückt/not pushed



Artikel # / Article #	LB / LW	Ø ID*	Ø AD*	Gewicht/Weight Gramm 750/-	Kugel/Ball Ø	Loch/Hole Ø
0040640	4,0	1,2		0,52		
Kette/Chain	0,8 - 1,1 mm					
0040645	4,5	1,5		0,53		
Kette/Chain	1,1 - 1,4 mm					
0040650	5,0	1,9		0,65		
Kette/Chain	1,4 - 1,8 mm					
0040655	5,5	2,3		0,72		
Kette/Chain	1,8 - 2,2 mm					
0040660	6,0	2,8		0,79		
Kette/Chain	2,3 - 2,7 mm					

Kettenstopper Kugel ohne Öse Langloch für zwei Ketten PL
Push button ball without eyelet long hole for two chains PL

gedrückt/pushed | nicht gedrückt/not pushed



Artikel # / Article #	LB / LW	Ø ID*	Ø AD*	Gewicht/Weight Gramm 750/-
0040651	5,0	2,5 x 1,9		0,6
Kette/Chain	1,1 - 1,3 mm			
0040652	5,5	3,2 x 2,3		0,6
Kette/Chain	1,3 - 1,5 mm			

◆ Beispielhafte Darstellung der Komponenten mit Kette, Verschluss ggf. Stempelplättchen. Zahlreiche Kombinationen möglich.
Exemplary representation of the components with chain, clasp, if necessary stamping tag. Numerous combinations possible.

LB = Länge x Breite LW = length x width
Ø ID = Innendurchmesser/inside diameter
Ø AD = Außendurchmesser/outside diameter

schofer germany THE CHAIN COMPANY

Produktabbildungen entsprechen der Originalgröße. Alle Maße und Gewichte sind Zirka-Angaben. Änderungen vorbehalten. Die Maße und Gewichte für Platin, Stahl, Titan sind in den entsprechenden Legierungskatalogen angegeben. Illustrations do correspond to original size. All mesurements and weights are approximate. Subject to modifications. Mesurements and weights for platinum, steel and titanium are given in the corresponding alloy catalogs.

Artikel # / Article # | Maß/Size mm LB / LW Ø ID* Ø AD* | Gewicht Weight Gramm 750/-

Erhältliche Legierungen / Available alloys
Messing Brass | Silber Silver | Gold Gold | Platin Platinum | Stahl Steel | Titan Titanium

Kürzel / ID-Code

Verstellbare Verschlüsse
Adjustable clasps

Kettenstopper Kugel mit Brillant 1,2 mm / 0,0075 ct. PK
Push button ball with diamond 1,2 mm / 0,0075 ct. PK



◆

Artikel # / Article #	Kugel Ball Ø	Loch Hole Ø	Gewicht Weight Gramm 750/-
0040640708002	4,0 x 1,2		0,5
Kette/Chain	0,8 - 1,1 mm		

Sliderball VK
Sliderball VK



Sliderball mit Silikon
Sliderball with silicon

◆

Artikel # / Article #	Kugel Ball Ø	Loch Hole Ø	Gewicht Weight Gramm 750/-
0047040	4,0	1,8	0,17
Kette/Chain	0,9 - 1,6 mm		
0047050	5,0	2,0	0,32
Kette/Chain	1,2 - 1,8 mm		
0047060	6,0	2,2	0,64
Kette/Chain	1,5 - 2,0 mm		

Sliderball VV
Sliderball VV



Sliderball mit Silikon
Sliderball with silicon

◆

Artikel # / Article #	Kugel Ball Ø	Loch Hole Ø	Gewicht Weight Gramm 750/-
0047040	4,0	1,8	0,17
Kette/Chain	0,9 - 1,6 mm		

Kettenstopper flach mit Silikon SD
Push button flat with silicone SD



◆

Artikel # / Article #	Maß/Size mm LB / LW Ø ID* Ø AD*	Gewicht Weight Gramm 750/-
0040860	6,0 x 2,9	0,6
Kette/Chain	1,0 - 1,7 mm	
0040890	9,0 x 4,9	2,4
Kette/Chain	1,5 - 2,1 mm	

Stempel- / Logoplättchen
Stamping- / logo tag

Rechteckiges Plättchen FP
Rectangle tag FP



◆

Artikel # / Article #	Maß/Size mm LB / LW Ø ID* Ø AD*	Gewicht Weight Gramm 750/-
9097001	7,0 x 2,0 x 0,5 H	0,1

Rechteckiges Plättchen lang KL
Rectangle tag long KL



Artikel # / Article #	Maß/Size mm LB / LW Ø ID* Ø AD*	Gewicht Weight Gramm 750/-
9091450	14,5 x 3,0 x 0,7 H	0,3

Price tag Plättchen PS
Price tag PS



◆

Artikel # / Article #	Maß/Size mm LB / LW Ø ID* Ø AD*	Gewicht Weight Gramm 750/-
* 9097156	5,6 x 1,6 x 0,4 H	0,1
* 9097053	9,2 x 4,2 x 0,5 H	0,3

Stempelanker KA
Stamping tag KA



◆

Stempelanker FG
Stamping tag FG



◆

Artikel # / Article #	Maß/Size mm LB / LW Ø ID* Ø AD*	Gewicht Weight Gramm 750/-
9097000	4,8 x 3,7 x 0,5 H	0,1

Bone Plättchen KJ
Bone tag KJ



◆

Bone Plättchen FA
Bone tag FA



◆

Artikel # / Article #	Maß/Size mm LB / LW Ø ID* Ø AD*	Gewicht Weight Gramm 750/-
9097005	8,5 x 2,7 x 0,35 H	0,1

◆ Beispielhafte Darstellung der Komponenten mit Kette, Verschluss ggf. Stempelplättchen. Zahlreiche Kombinationen möglich.
Exemplary representation of the components with chain, clasp, if necessary stamping tag. Numerous combinations possible.

LB = Länge x Breite. LW = length x width
Ø ID = Innendurchmesser/inside diameter
Ø AD = Außendurchmesser/outside diameter

* NEU / GRÖSSE / LEGIERUNG | NEW / SIZE / ALLOY

schofer germany
THE CHAIN COMPANY

Produktabbildungen entsprechen der Originalgröße. Alle Maße und Gewichte sind Zirka-Angaben. Änderungen vorbehalten. Die Maße und Gewichte für Platin, Stahl, Titan sind in den entsprechenden Legierungskatalogen angegeben. Illustrations do correspond to original size. All mesurements and weights are approximate. Subject to modifications. Mesurements and weights for platinum, steel and titanium are given in the corresponding alloy catalogs.

Erhältliche Legierungen / Available alloys
Messing Brass | Silber Silver | Gold Gold | Platin Platinum | Stahl Steel | Titan Titanium

Artikel # / Article #	Maß/Size mm LB / LW Ø ID* / Ø AD*	Gewicht / Weight Gramm 750/-

Kürzel / ID-Code

Stempel- / Logoplättchen
Stamping- / logo tag

Ovales Plättchen KO / Oval tag KO



◆

Artikel #	Maß/Size mm LB / LW Ø ID* / Ø AD*	Gewicht / Weight Gramm 750/-
9097004	10,3 x 3,3 x 0,5 H	0,2
9097023	10,7 x 4,0 x 1,0 H	0,4

Ovales Plättchen OK / Oval tag OK



Artikel #	Maß/Size mm LB / LW Ø ID* / Ø AD*	Gewicht / Weight Gramm 750/-
9098050	8,5 x 5,0 x 0,6 H	0,3
9098070	10,0 x 7,0 x 1,0 H	0,5 (925/-)

Ovales Plättchen RO / Oval tag RO



Artikel #	Maß/Size mm LB / LW Ø ID* / Ø AD*	Gewicht / Weight Gramm 750/-
9098051	8,5 x 5,0 x 0,6 H	0,3
9098071	10,0 x 7,0 x 1,0 H	0,5 (925/-)

Rundes Plättchen RU / Round tag RU



◆

Artikel #	Maß/Size mm LB / LW Ø ID* / Ø AD*	Gewicht / Weight Gramm 750/-
9097032	4,5 x 1,0 H	0,2

Rundes Plättchen KI / Round tag KI



◆

Artikel #	Maß/Size mm LB / LW Ø ID* / Ø AD*	Gewicht / Weight Gramm 750/-
9097150	5,0 x 0,4 H *	0,5
9097043	6,6 x 0,5 H	0,3

Rundes Plättchen RK / Round tag RK



Artikel #	Maß/Size mm LB / LW Ø ID* / Ø AD*	Gewicht / Weight Gramm 750/-
9097098	8,0 x 0,6 H	1,4
9097045	10,0 x 0,8 H	1,6

Rundes Plättchen mit Öse RJ / Round tag with eyelet RJ



Artikel #	Maß/Size Draht Wire Ø mm LB/LW mm Ø AD*	Gewicht / Weight Gramm 750/-
9097154 *	5,4 x 0,4 H	0,1
9097158 *	5,8 x 0,4 H	0,3
1000258 *	5,0 x 1,0 H	0,4
9097049	6,2 x 1,8 H	0,9

Ösen rund / Jumprings round



Artikel #	Maß/Size Draht Wire Ø mm LB/LW mm Ø AD*	Gewicht / Weight Gramm 750/-
9045280	0,5	2,8	0,02
9046360	0,6	3,6	0,04
9047400	0,7	4,0	0,05
9041500	1,0	5,1	0,14

In weiteren Größen auf Anfrage möglich.
In more sizes available on request.

Ösen oval / Jumprings oval



Artikel #	Maß/Size Draht Wire Ø mm LB/LW mm Ø AD*	Gewicht / Weight Gramm 750/-
9036330	0,6	3,3 x 2,7	0,03
9035370	0,5	3,7 x 2,6	0,02
9035380	0,5	3,9 x 3,2	0,03

In weiteren Größen auf Anfrage möglich.
In more sizes available on request.

◆ Beispielhafte Darstellung der Komponenten mit Kette, Verschluss ggf. Stempelplättchen. Zahlreiche Kombinationen möglich.
Exemplary representation of the components with chain, clasp, if necessary stamping tag. Numerous combinations possible.

LB = Länge x Breite LW = length x width
Ø ID = Innendurchmesser/inside diameter
Ø AD = Außendurchmesser/outside diameter

* NEU / GRÖSSE / LEGIERUNG | NEW / SIZE / ALLOY

Produktabbildungen entsprechen der Originalgröße. Alle Maße und Gewichte sind Zirka-Angaben. Änderungen vorbehalten. Die Maße und Gewichte für Platin, Stahl, Titan sind in den entsprechenden Legierungskatalogen angegeben. Illustrations do correspond to original size. All mesurements and weights are approximate. Subject to modifications. Mesurements and weights for platinum, steel and titanium are given in the corresponding alloy catalogs.

Erhältliche Legierungen / Available alloys
Messing Brass | Silber Silver | Gold Gold | Platin Platinum | Stahl Steel | Titan Titanium

Steinfassungen
für einseitiges Fassen
Stone-settings
for one-sided setting

◆

Artikel # / Article #	Maß/Size mm LB / LW Ø ID*	Ø AD*	Gewicht/Weight Gramm 750/-
Rund für Steine Ø 1,0 mm / Round for stones Ø 1,0 mm			
 0085120	1,0	2,0	0,03
Rund für Steine Ø 1,9 mm / Round for stones Ø 1,9 mm			
 0085530	1,9	3,0	0,04
Rund für Steine Ø 2,3 mm / Round for stones Ø 2,3 mm			
 0085533	2,3	3,3	0,06
Rund für Steine Ø 3,0 mm / Round for stones Ø 3,0 mm			
 0085540	3,0	4,0	0,08
Rund für Steine Ø 3,5 mm / Round for stones Ø 3,5 mm			
 0085545	3,5	4,5	0,14
Rund für Steine Ø 4,0 mm / Round for stones Ø 4,0 mm			
 0085553	4,0	5,0	0,30
Rund für Steine Ø 1,9 mm / Round for stones Ø 1,9 mm			
 0085531	1,9	3,0	0,04

In weiteren Größen erhältlich.
Available in other sizes.

Steinfassungen
für zweiseitiges Fassen
Stone-settings
for two-sided setting

◆

Artikel # / Article #	Maß/Size mm LB / LW Ø ID*	Ø AD*	Gewicht/Weight Gramm 750/-
Rund für Steine Ø 1,4 mm / Round for stones Ø 1,4 mm			
 0085535	1,4	3,5	0,27
Rund für Steine Ø 1,7 mm / Round for stones Ø 1,7 mm			
 0085550	1,7	5,0	0,59

Bitte fragen Sie nach unseren Standardkombinationen für Ketten mit Steinfassungen.
Please ask for our standard combinations for chains with stone-settings.

◆ Beispielhafte Darstellung der Komponenten mit Kette. Zahlreiche Kombinationen möglich.
Exemplary representation of the components with chain. Numerous combinations possible.

LB = Länge x Breite. LW = length x width
Ø ID = Innendurchmesser/inside diameter
Ø AD = Außendurchmesser/outside diameter

schofer germany
THE CHAIN COMPANY

Produktabbildungen entsprechen der Originalgröße. Alle Maße und Gewichte sind Zirka-Angaben. Änderungen vorbehalten. Die Maße und Gewichte für Platin, Stahl, Titan sind in den entsprechenden Legierungskatalogen angegeben. Illustrations do correspond to original size. All mesurements and weights are approximate. Subject to modifications. Mesurements and weights for platinum, steel and titanium are given in the corresponding alloy catalogs.

Ohrstecker
Ear studs

Schofer Ohrsteckersystem mit Drücker und Stift
Schofer ear stud system with pusher and pin



10 mm



11 mm

MADE IN GERMANY

Artikel # / Article #	Maß/Size mm LB / LW Ø ID*	Ø AD*	Gewicht/Weight Gramm Stahl/Steel
1000198	10,0 x 0,88	6,0	0,41
Stift mit 1 Rille/Pin with 1 groove			
1000199	11,0 x 0,98	7,0	0,60
Stift mit 1 Rille/Pin with 1 groove			

Mutter für Ohrsteckersystem
Screw for ear stud system





Artikel # / Article #	Maß/Size mm LB / LW Ø ID*	Ø AD*	Gewicht/Weight Gramm Stahl/Steel
9000708	-	6,0	0,30
9000709	-	7,0	0,40

Stift für Ohrsteckersystem
Pin for ear stud system





Artikel # / Article #	Maß/Size mm LB / LW Ø ID*	Ø AD*	Gewicht/Weight Gramm Stahl/Steel
9000718	10,0 x 0,88	-	0,09
Stift mit 1 Rille/Pin with 1 groove			
9000719	11,0 x 0,98	-	0,09
Stift mit 1 Rille/Pin with 1 groove			

EMA© Ohrsteckersystem mit Drücker und Stift
EMA© ear studs system with pusher and pin



11 mm

CNC

Artikel # / Article #	Maß/Size mm LB / LW Ø ID*	Ø AD*	Gewicht/Weight Gramm 750/-
1000111	11,0 x 0,88	7,0	0,60
Stift mit 1 Rille/Pin with 1 groove			

Ohrhaken mit gebogener Öse
Ear hook with curved eyelet



Artikel # / Article #	Maß/Size mm LB / LW Ø ID*	Ø AD*	Gewicht/Weight Gramm 750/-
9000970	17,0 x 9,5 x 0,7 H		0,60

Erhältliche Legierungen / Available alloys
Messing Brass | Silber Silver | Gold Gold | Platin Platinum | Stahl Steel | Titan Titanium

Kugel 1 Loch / Ball 1 Hole KT



Artikel # / Article #	Kugel Ball Ø	Loch Hole Ø	Gewicht/Weight Gramm 750/-
0041125	2,5	0,8	0,07
Wandstärke/Thickness 0,20			
0041130	3,0	1,0	0,09
Wandstärke/Thickness 0,20			
0041135	3,5	1,0	0,11
Wandstärke/Thickness 0,25			
0041140	4,0	1,0	0,15
Wandstärke/Thickness 0,25			
0041145	4,5	1,0	0,34
Wandstärke/Thickness 0,25			
0041150	5,0	1,0	0,39
Wandstärke/Thickness 0,30			
0041155	5,5	1,0	0,54
Wandstärke/Thickness 0,30			
0041160	6,0	1,0	0,58
Wandstärke/Thickness 0,40			
0041165	6,5	1,0	0,63
Wandstärke/Thickness 0,40			

Kugel 2 Loch / Ball 2 Hole KT



Artikel # / Article #	Kugel Ball Ø	Loch Hole Ø	Gewicht/Weight Gramm 750/-
0041225	2,5	0,7	0,04
Wandstärke/Thickness 0,15			
0041230	3,0	0,9	0,06
Wandstärke/Thickness 0,17			
0041235	3,5	0,9	0,10
Wandstärke/Thickness 0,20			
0041240	4,0	1,0	0,14
Wandstärke/Thickness 0,20			
0041245	4,5	1,0	0,20
Wandstärke/Thickness 0,20			
0041250	5,0	1,2	0,24
Wandstärke/Thickness 0,20			
0041255	5,5	1,2	0,27
Wandstärke/Thickness 0,30			
0041260	6,0	1,3	0,56
Wandstärke/Thickness 0,30			
0041265	6,5	1,3	0,63
Wandstärke/Thickness 0,30			

LB = Länge x Breite LW = length x width
Ø ID = Innendurchmesser/inside diameter
Ø AD = Außendurchmesser/outside diameter

schofer germany
THE CHAIN COMPANY

Produktabbildungen entsprechen der Originalgröße. Alle Maße und Gewichte sind Zirka-Angaben. Änderungen vorbehalten. Die Maße und Gewichte für Platin, Stahl, Titan sind in den entsprechenden Legierungskatalogen angegeben. Illustrations do correspond to original size. All mesurements and weights are approximate. Subject to modifications. Mesurements and weights for platinum, steel and titanium are given in the corresponding alloy catalogs.



schofer germany
THE CHAIN COMPANY

CHAIN OF CUSTODY

TÜV SÜD ISO 9001

Schofer Germany I THE CHAIN COMPANY GmbH + Co. KG
Freiburger Str. 3 I D-75179 Pforzheim I Tel: +49 7231 91030 I sales@schofer.com I www.schofer.com