



chains and components

main catalogue Vol. 7.25

VERANTWORTUNG

Wir stellen uns unserer gesellschaftlichen Verantwortung: Ökologie, Soziales, Ökonomie und Qualität sind die Basis unseres unternehmerischen Handelns.

UMWELT

Der Schutz von Umwelt und Klima und die Schonung von Ressourcen spielen bei allen Unternehmensprozessen und Geschäftstätigkeiten eine wesentliche Rolle.

ÖKONOMIE

Wir wollen Wachstum, aber nicht um jeden Preis: Langfristiger Erfolg ist uns wichtiger als kurzfristige Gewinnmaximierung.

KUNDEN

Unsere Kunden wollen wir durch qualitativ hochwertige Produkte, faire Preise, Innovation und überzeugenden Service zufrieden stellen.

MITARBEITER

Unsere Mitarbeiter sind das höchste Gut: Unsere Unternehmenskultur ist geprägt durch gegenseitiges Vertrauen, Respekt und die Beteiligung am wirtschaftlichen Erfolg.

PRODUKTE

Unser Anspruch ist es, Produkte herzustellen, die einen hohen Qualitätsstandard haben, im Design begeistern, aus konfliktfreien Rohmaterialien hergestellt werden und einen fairen Preis haben.

PARTNER / SOZIALES ENGAGEMENT

Durch unsere Zusammenarbeit mit anerkannten Organisationen unterstützen wir aktiv Ideen und Projekte zugunsten einer nachhaltigen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklung.

KOMMUNIKATION

Wir treten in Dialog und sprechen transparent, ehrlich und regelmäßig über unsere Ziele, Leistungen und Maßnahmen.

LIEFERANTEN

Wir arbeiten langfristig und partnerschaftlich mit unseren Lieferanten zusammen und fördern auch bei ihnen nachhaltiges Verhalten.

RESPONSIBILITY

We have a social responsibility: ecology, social commitment, economics and quality form the base of our company's activities.

ENVIRONMENT

The protection of the environment and climate and the responsible use of resources play a major role for all our company processes and business activities.

ECONOMICS

We want to grow, but not at any price: long-term success is more important to us than short-term profit maximisation.

CUSTOMERS

We satisfy our customers through high quality products, fair prices, innovations and a convincing service.

EMPLOYEES

Our employees are our greatest asset. Our corporate culture is characterised by mutual trust, respect and sharing financial success.

PRODUCTS

Our aim is to manufacture high quality products in stunning designs crafted from ethically correct raw materials at a fair price.

PARTNERS / SOCIAL COMMITMENT

Through our co-operation with recognised organisations, we actively support projects and ideas in favour of a sustainable development.

COMMUNICATION

We openly and honestly discuss our goals, performance and actions with our stakeholders on a regular basis.

SUPPLIERS

We forge long-term relationships based on trust with our suppliers and encourage them to also engage in sustainable practices.

Ein Familienunternehmen mit großer Erfahrung. Garant für höchste Qualität, kreatives Design und zuverlässigen, mehrsprachigen Service. Weltweit vertrauen anspruchsvolle Kunden auf Schofer Ketten MADE IN GERMANY.

Ein Premiumhersteller für Premiumprodukte. Ob Gold, Platin, Silber, ob Titan, Messing, Edelstahl oder alternative Materialien - Schofer liefert Ketten in jedem denkbaren Material. Auch als Meterware für weiterverarbeitende Hersteller. Gemeinsam mit Markenherstellern auf der ganzen Welt entwickelt Schofer exklusive OEM Kettenmuster (Original Equipment Manufacturer).

Going global - Schofer weltweit. Mit einem Exportanteil von über 95 % ist Schofer auf allen internationalen Märkten vertreten und auf den wesentlichen Schmuckmessen der Welt präsent. Schofer Germany - THE CHAIN COMPANY überzeugt durch Innovationsstärke, wettbewerbsfähige Preise und zählt heute zu den führenden europäischen Herstellern von Schmuckketten.

A family company backed by a wealth of experience. A guarantee for the highest quality, creative design and reliable multilingual service. All around the world discerning customers trust in Schofer chains MADE IN GERMANY.

A premium manufacturer for premium products. Whether gold, platinum, silver, titanium, brass, stainless steel or alternative materials - Schofer supplies chains in every conceivable material, as well as chains by the meter for the processing industry. Together with brand manufacturers all around the world Schofer develops exclusive OEM chain patterns (Original Equipment Manufacturer).

Going global - Schofer worldwide. With an export share of more than 95%, Schofer is represented on all international markets and is present at the main jewellery trade fairs in the world. Schofer Germany - THE CHAIN COMPANY is unique thanks to its innovative designs, competitive prices and today is one of the leading European manufacturers of jewellery chains.

**schofer**
germany
THE CHAIN COMPANY



The reliable source for all your chain requirements

Qualität MADE IN GERMANY.

Eine Synergie von vollautomatisierter Produktion und traditionsreicher Handarbeit.

Mit der Zertifizierung nach DIN ISO 9001:2015 wird sichergestellt, dass die Kundenzufriedenheit nachhaltig und dauerhaft verbessert, sowie die Qualität der Prozesse und Produkte kontinuierlich gesichert und optimiert wird.

Exklusive Ketten, ausgefallene Designs. Die hauseigene Design- und Entwicklungsabteilung realisiert auch anspruchsvolle Kundenwünsche. Neben CAD-Systemen und der traditionellen Herstellung von Prototypen in der Modellmacherei, werden verstärkt 3D Drucker und Plotter eingesetzt, die die Formgebung und technische Umsetzung durch die Designer und Techniker in Synergie ergänzen.



Vielfalt in höchster Qualität. Über 600 automatische Draht- und Blechkettenmaschinen sind für die Produktion von unzähligen Kettenmustern der BASIC line im Einsatz.

Quality MADE IN GERMANY. At the Pforzheim location more than 150 employees manufacture the innovative Schofer products. A synergy of fully automated production and traditional craftsmanship.

The certification according to DIN ISO 9001:2015 ensures that customer satisfaction is improved sustainable and permanently as well as the quality of the processes and products is continuously secured and optimized.

Exclusive chains, innovative designs. The in-house design and development team can also realise the most demanding customer requests. In addition to CAD systems and the traditional production of prototypes in the pattern shop, 3D printers and plotters are increasingly being used to complement the design and technical implementation by the designers and engineers in synergy.

A wide variety in top quality. More than 600 automatic wire and sheet chain machines are used to manufacture innumerable chain patterns of the BASIC line.



**CLIMATE
NEUTRAL
COMPANY
CERTIFIED
BY DEKRA**





Qualität, die man spüren kann. In traditioneller Handarbeit entsteht die Kollektion PRESTIGELINE - feinste Materialien, hochwertig verarbeitet.

Technik für jeden Anspruch. Der intensive Austausch im professionellen Netzwerk spezialisierter Zulieferer, sowie die enge Zusammenarbeit mit Wissenschaft und Forschung sichert technologisch führendes Know-how.

Ein verantwortungsvoller Ansatz für die Zukunft. Als Chain of Practices (COP) zertifiziertes Mitglied des Responsible Jewellery Council (RJC) verpflichtet sich Schofer gegenüber seinen Stakeholdern, das Unternehmen verantwortungsvoll zu führen und sich an hohe moralische und ethische Werte zu halten. Hierzu gehört auch eine soziale und umweltfreundliche Ausrichtung und die Einhaltung all dieser Werte in der gesamten Herstellungskette. Schofer ist seit März 2022 auch RJC Chain of Custody (COC) zertifiziert! Damit ist eine Rückverfolgbarkeit der verwendeten Edelmetalle gewährleistet.

Schofer - ein zuverlässiger Partner für anspruchsvolle Kunden.

A high quality finish you can feel. The PRESTIGE line is crafted traditionally by hand - the finest materials are finished in a high quality.

Technology for every demand. The avid exchange in the professional network of specialised suppliers, as well as the close co-operation with science and research ensure the company's leading expertise in the technological field.

A responsible approach to the future. Being a Chain of Practices (COP) certified member of the Responsible Jewellery Council (RJC) Schofer commits to its stakeholders to manage the company responsibly and to adhering high moral and ethical values. This also includes a socially orientated and environmentally friendly approach as well as upholding all these values along the entire supply chain. Schofer has also been RJC Chain of Custody (COC) certified since March 2022! This ensures traceability of the precious metals used.

Schofer - a reliable partner for customers with discerning tastes.



RJ RESPONSIBLE
JEWELLERY
COUNCIL

COC CHAIN
OF
CUSTODY

INHALT | CONTENT

BASIC line 1 - 26

TREND line 27 - 40

PRESTIGE line 41 - 42

COMPONENTS 43 - 54

Index BASIC line

BY NAME

Kettenname

Seite

Chain name

Page

Achter	10	Ball chain	16/17
Anker 1/2/3/4/5/6/8/9/16/26		Barley corn	15
Anker Figaro	11/12/13	Barrel	14
Boa	17	Belcher	13/14
Bubble	18	Belcher figaro	13
Chalif	23	Belcher-trace	14
Cocoon	22	Boa	17
Cubic	18	Bubble	18
Doppelpanzer	7	Byzantine	25
Dreichfachanker	25	Cable wire	20
Erbs	13/14	Cable multi row	20
Erbs-Anker	14	Chalif	23
Erbs Figaro	13	Cocoon	22
Etrusker	10/11	Corded chain	24
Flügel	18	Cubic	18
Foxband	21	Curb	6/7/8
Fox box	19	Curb figaro	11
Foxschlauch	20	Double curb	7
Franco Kette	7	Double knitted mesh	21
Fuchsschwanz	19	Etruscan	10/11
Haferkorn	15	Eight shape	10
Himbeer	18	Fishscale mesh	22
Kabeldraht	20	Fox box	19
König	25	Foxtail mesh	21
Kordelkette	25	Foxtail	19
Kugelmkette	16/17	Franco chain	7
La Ola	25	La Ola	25
Litze mehrreihig	20	Lotus	18
Lotus	18	Madeira	25
Madeira	25	Mancona	23
Mancona	23	Mirror-trace	2/3/9
Navette	2/6	Navette	2/6
Panda	18	Panda	18
Panzer	6/7/8	Puzzle	25
Panzer Figaro	11	Raspberry	18
Puzzle	25	Ringchain	2/4/26
Ringgeflecht	24	Ring mesh	24
Ringkette	2/4/26	Rollo	18
Rollo	18	Rope chain	25
Schlange	17	Schofer mesh	212
Schoferband	22	Snake	17
Schuppengeflecht	22	Tonda	20
Spiegel-Anker	2/3/9	Trace 1/2/3/4/5/6/8/9/16/26	
Strumpfgeflecht	21	Trace figaro	11/12
Tonda	20	Triple trace	25
Twist Kette	11	Twin trace	25
Venezianer	15	Twist chain	11
Venezianer Inka	15/16	Venetian	15
Walze	14	Venetian box inka	15/16
Zopf	10	Wheat	10
Zopfpanzer	8	Wheat-curb	8
Zwillingsanker	25	Wing	18

BY NUMBER

Artikel # Article

Seite Page

Artikel # Article

Seite Page

010..	1	412..	14
011..	1	413..	14
013..	2	414..	14
015..	2	417..	14
018..	2/3	418..	14
019..	3	480..	15
020..	3		
021..	3	500..	15
022..	3/4	510..	15
023..	4	511..	15
024..	4	512..	16
026..	4	513..	16
027..	4		
030..	4	630..	16/17
031..	5	645..	17
032..	5	664..	17
045..	5	665..	17
049..	6	670..	18
055..	6	673..	18
		676..	18
110..	6/7	677..	18
111..	7	687..	18
125..	7	690..	18
130..	7/8	695..	18
131..	8		
161..	8	744..	19
175..	8	745..	19
		747..	19
200..	8/9	749..	19
202..	9		
208..	9	800..	20
260..	10	801..	20
270..	10	802..	20
273..	10	833..	21
275..	10	834..	21
276..	10	835..	21
290..	10	845..	21
291..	10	847..	21
295..	11	850..	22
296..	11	853..	22
297..	11	860..	22
		862..	23
341..	11	870..	22
353..	11	877..	24
371..	12	891..	23
373..	12/13	895..	25
379..	13	897..	25
381..	13		
383..	13	910..	25
		950..	25
410..	13	960..	25
411..	14	975..	25
		996..	26

Index TREND line

BY NAME

Kettenname	Seite	Chain name	Page
Alternative Materialien	27-34	Alternative materials	27-34
Kautschuk synthetisch geflochten flach	34	Eccocord	27
Kautschuk synthetisch rund	33	Lamb nappa leather sewn	28
Kautschuk synthetisch geflochten/Stahl	34	Leather braided	30/32
Kautschuk synthetisch geflochten	33/34	Leather-cord	32
Kautschuk synthetisch kordiert	33	Leather-cord raw edge braided	29
Kautschuk synthetisch vierkant	33	Leather sewn round	28
Leder genäht rund	28	Leather Toscana round/flat braided	31
Lederkordel Schnittkante geflochten	29	Nylon / 1x copper braided	27
Lederkordel	32	Nylon / 1x steel braided	27
Leder geflochten	30/32	Rubber synthetic	33
Leder Toscana rund/flach geflochten	31	Rubber synthetic twisted	33
Nylon / 1x Kupfer geflochten	27	Rubber synthetic round	33
Nylon / 1x Stahl geflochten	27	Rubber synthetic braided/steel	34
Eccocord	27	Rubber synthetic braided flat	34
		Rubber synthetic square	33
Armbänder/Colliers Stahl/Silber	35	Bracelets/Necklaces steel/silver	35
Kugelmkette diamantiert	35	Ball chain diamondcut	35
Litze Stahl mehrreihig, beschichtet	35	Cable steel multi row, coated	35
Handgefertigte Ketten Silber	36	Hand made chains silver	36
Oberflächenveredelung	37-39	Surface treatments	37-39
Acryllack	37	Acrylic paint	37
Galvanische Beschichtungen	39	Branded chains	39
Ketten mit Branding	39	Galvanic treatments	39
Matte Oberflächen	39	Matt surfaces	39
PVD	38	PVD	38

BY NUMBER

Artikel #	Seite
Article #	Page
010..	37
030..	38
512..	37/38
584..	36
587..	36
589..	36
590..	36
630..	35
700..	27
724..	33
725..	33
734..	27
772..	31
776..	31
785..	32
791..	34
794..	27
796..	27/34
797..	34
82x..	35
878..	36
879..	36
881..	28/29
882..	27
883..	33
884..	28/36
885..	33
887..	30/32
888..	30
889..	28/29
897..	30/32

Index PRESTIGE line

Seite / Page

Handgefertigte Ketten
Handmade chains

41 - 42

Index COMPONENTS

	Seite / Page		Seite / Page
Verschlussarten	43 - 51	Verstellbare Verschlüsse	50 - 51
Types of clasps		Adjustable clasps	
Bajonett	49	Kettenstopper	50 - 51
Bajonett		Push button	
Bajonett mit Drückersystem	48	Sliderball	51
Bajonett with push-system		Sliderball	
CNC Kappen mit/ohne Karabiner	45		
Milled endcaps with/without Carbine clasp			
Federtring	47	Kugel 1/2 Loch	54
Springring		Ball 1/2 holes	
Gestanzte Endkappen mit Öse	44		
Stamped endcaps with eyelet			
Gliedverschluß	46	Ohrstecker / Ohrhaken	54
Link clasp		Ear studs / Ear hook	
Gewindestift mit Hülse und Öse	45		
Milled endcap with sleeve and eyelet			
Gusskappen	45	Ösen rund	52
Casted endcaps		Jumprings round	
Karabiner	43		
Carabine clasp			
Karabiner drehbar	46	Steinfassungen	53
Swiveling carabine clasp		Stone-settings	
Karabiner + Sicherheitskette	49		
Carabine clasp + security chain			
Klappkappen	44	Stempel- / Logoplättchen	51 - 52
Folded endcap		Stamping- / logo tag	
Krokodil-Bajonett	47		
Crocodile Bajonett			
Magnetverschluss	48		
Magnet clasp			
Price tag Plättchen	51		
Price tag			
Uhrkarabiner	47		
Carabine clasp for watches			

Maschinell hergestellte Ketten aus Gold, Platin, Silber, Edelstahl, Titan und Messing, sowie in Sonderlegierungen auf Anfrage. Kreative Designs maschinell gefertigt. In allen Längen oder als Meterware. Große Vielfalt in höchster Qualität.

Machine made chains in gold, platinum, silver, stainless steel, titanium and brass, as well as special alloys on request. Creative designs automatically produced. Available in all lengths or by the meter. A large selection in the highest quality.



BASIC line



BASIC line

Form
Shape
Artikel #
Article #

Maß
Size
mm
BH/WH

Draht
Wire
Ø mm
Gewicht
Weight
gr./m
750/-

Erhältliche Legierungen / Available alloys
Messing Silber Gold Platin Stahl Titan
Brass Silver Gold Platinum Steel Titanium

Form
Shape
Artikel #
Article #

Maß
Size
mm
BH/WH

Draht
Wire
Ø mm
Gewicht
Weight
gr./m
750/-

Anker Trace

01020 0,7 0,20 1,7

01025 0,9 0,25 2,6

01030 1,1 0,30 4,6

01035 1,3 0,35 6,1

01040 1,5 0,40 8,0

01045 1,7 0,45 8,8

01050 1,9 0,50 13,2

01060 2,3 0,60 18,6

01070 2,7 0,70 26,0

01080 3,1 0,80 34,6

01001 3,8 1,00 55,0

01021 4,5 1,20 80,2

01051 5,8 1,50 120,9

01081 6,8 1,80 117,4 (925/-)

01002 7,5 2,00 140,8 (925/-)

01032 8,9 2,30 196,5 (925/-)

Anker kordierter Draht Trace twisted wire

0104530 1,7 0,45 7,5

0105030 1,9 0,50 10,5

0106030 2,3 0,60 17,3

0108030 3,0 0,80 31,3

0100130 3,8 1,00 32,7 (925/-)

0102130 4,5 1,20 53,6 (925/-)

0105130 5,8 1,50 80,4 (925/-)

Anker kordierter Draht (eng) Trace twisted wire (tight)

0100137 3,8 1,00 36,9 (925/-)

0102137 4,5 1,20 54,1 (925/-)

0105137 5,8 1,50 81,1 (925/-)

Anker gehämmerter Draht (Raute) Trace hammered wire (hash)

0102150 4,8 1,20 39,0 (925/-)

0105150 5,8 1,50 55,0 (925/-)

0108150 6,8 1,80 93,0 (925/-)

0100250 7,6 2,00 118,9 (925/-)

0105250 9,7 2,50 181,0 (925/-)

Anker rund mit Querrillen Trace round cross grooves

0100283 7,8 2,00 143,3 (925/-)

Anker rund weit Trace round wide

01102 8,5 2,00 83,1 (Stahl) (Steel)

01152 10,6 2,50 138,1 (Stahl) (Steel)

● In Gold mit Goldpulver bzw. von Hand gelötet oder gelasert / auf Anfrage.
In gold soldered with gold-soldering-powder or by hand or laser-welded / on request.

BASIC line

Form
Shape
Artikel #
Article #

Maß
Size
mm
BH/WH

Draht
Wire
Ø mm

Gewicht
Weight
gr./m
750/-

Erhältliche Legierungen / Available alloys
Messing Silber Gold Platin Stahl Titan
Brass Silver Gold Platinum Steel Titanium

Form
Shape
Artikel #
Article #

Maß
Size
mm
BH/WH

Draht
Wire
Ø mm

Gewicht
Weight
gr./m
750/-

Anker navette geschlagen Trace navette hammered



0133521 1,7 0,35 2,9



0133520 2,4 0,35 3,2

Anker navette Trace navette



01360 4,5 0,60 12,1



01380 6,0 0,80 22,5



01301 7,5 1,00 33,2



01321 9,3 1,20 31,8 (925/-)



01351 11,0 1,50 51,1 (925/-)

Anker navette kordierter Draht Trace navette twisted wire



0136030 4,5 0,60 10,8



0138030 6,0 0,80 20,4



0130130 7,5 1,00 29,7



0132130 9,3 1,20 28,0 (925/-)



0135130 11,0 1,50 44,9 (925/-)

Ringkette Ring chain



01560 4,7 0,60 16,9



01580 6,3 0,80 29,0



01501 8,0 1,00 44,2



01521 9,5 1,20 43,1 (925/-)



01551 12,0 1,50 67,5 (925/-)

Ringkette kordierter Draht Ring chain twisted wire



0156030 4,7 0,60 11,2 (925/-)



0158030 6,3 0,80 17,2 (925/-)



0150130 8,0 1,00 23,9 (925/-)



0152130 9,5 1,20 36,2 (925/-)



0155130 12,0 1,50 58,8 (925/-)

Spiegel-Anker Mirror-trace



01820 0,8 0,20 1,6



01825 0,9 0,25 2,5



01830 1,1 0,30 4,1



01840 1,6 0,40 8,1



01850 2,0 0,50 12,9



01860 2,4 0,60 18,8



01880 3,2 0,80 32,4



01801 4,0 1,00 50,8



01821 4,7 1,20 72,9



01851 6,0 1,50 114,5

● In Gold mit Goldlotpulver bzw. von Hand gelötet oder gelasert / auf Anfrage.
In gold soldered with gold-soldering-powder or by hand or laser-welded / on request.

schofer
germany
THE CHAIN COMPANY

BH = Breite x Höhe. Produktabbildungen entsprechen der Originalgröße. Alle Maße und Gewichte sind Zirk-Angaben. Änderungen vorbehalten. Die Maße und Gewichte für Platin, Stahl, Titan sind in den entsprechenden Legierungskatalogen angegeben. WH = width x height. Illustrations do correspond to original size. All measurements and weights are approximate. Subject to modifications. Measurements and weights for platinum, steel and titanium are given in the corresponding alloy catalogs.

BASIC line

Form
Shape
Artikel #
Article #

Maß
Size
mm
BH/WH

Draht
Wire
Ø mm
750/-

Erhältliche Legierungen / Available alloys
Messing Silber Gold Platin Stahl Titan
Brass Silver Gold Platinum Steel Titanium

Form
Shape
Artikel #
Article #

Maß
Size
mm
BH/WH

Draht
Wire
Ø mm
750/-

Spiegel-Anker konvex geschlagen Mirror-trace convex hammered



Abb. vergrößert/Enlarged pict.



Spiegel-Anker mit Struktur Mirror-trace with structure



Abb. vergrößert/Enlarged pict.


Anker konvex diamantiert Trace convex diamondcut



Abb. vergrößert/Enlarged pict.



Anker weit Draht vierkant Trace wide square wire



Anker rechteck Formdraht Trace rectangle profiled wire



Abb. vergrößert/Enlarged pict.

Anker weit rechteck Trace wide rectangle



Anker weit rechteck lang Trace wide rectangle long



Anker weit rechteck lang geschlagen Trace wide rectangle long hammered



Anker weit oval Trace wide oval








★ NEUE KETTE / GRÖSSE / LEGIERUNG | NEW CHAIN / SIZE / ALLOY
● In Gold mit Goldlotpulver bzw. von Hand gelötet oder gelasert / auf Anfrage.
In gold soldered with gold-soldering-powder or by hand or laser-welded / on request.

Vol. 7.25

schofer
germany
THE CHAIN COMPANY

BH = Breite x Höhe. Produktabbildungen entsprechen der Originalgröße. Alle Maße und Gewichte sind Zirk-Angaben. Änderungen vorbehalten. Die Maße und Gewichte für Platin, Stahl, Titan sind in den entsprechenden Legierungskatalogen angegeben. WH = width x height. Illustrations do correspond to original size. All measurements and weights are approximate. Subject to modifications. Measurements and weights for platinum, steel and titanium are given in the corresponding alloy catalogs.

BASIC line

	Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-	Erhältliche Legierungen / Available alloys Messing Silber Gold Platin Stahl Titan Brass Silver Gold Platinum Steel Titanium						Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-
Anker weit oval kordierter Draht Trace wide oval twisted wire					Ringkette Ring chain									
	0226030 	2,2	0,60	11,3							02635 	1,8	0,35	6,2
	0228030 	2,9	0,80	18,9							02640 	2,3	0,40	7,8
											02660 	3,6	0,60	17,2
Anker weit rechteck kurz Trace wide rectangle short											02680 	4,8	0,80	30,6
	02360 	2,2	0,60	11,9	Anker Draht vierkant Trace square wire									
	02380 	2,7	0,80	25,6										
	02301 	3,3	1,00	34,5							02707 	3,5	-	30,0
	02321 	4,0	1,20	50,0							02710 	5,0	-	53,1
	02351 	5,0	1,50	56,8 (925/-)							02713 	6,0	-	62,6 (925/-)
	02381 	5,8	1,80	99,5 (925/-)	Anker diamantiert Trace diamondcut									
	02352 	7,9	2,50	168,1 (925/-)										
Anker weit rechteck kurz geschlagen Trace wide rectangle short hammered	*										0302014 	0,7	0,20	1,8
											0302514 	0,8	0,25	2,2
											0303014 	1,1	0,30	4,1
											0303514 	1,3	0,35	5,5
											0304014 	1,5	0,40	7,1
	0234021 	2,0	-	4,1							0304514 	1,7	0,45	9,0
Anker weit geschlagen Trace wide hammered											0305014 	1,8	0,50	11,2
	02440 	1,3	0,40	7,1							0306014 	2,3	0,60	15,3
	02450 	1,6	0,50	10,7							0307014 	2,5	0,70	23,4
	02460 	1,9	0,60	17,8							0308014 	2,8	0,80	29,0
	02480 	2,4	0,80	28,9							0300114 	3,6	1,00	48,1
	02401 	3,2	1,00	51,7							0302114 	4,4	1,20	77,4
	02421 	3,8	1,20	71,3							0305114 	5,5	1,50	107,2
	02451 	4,6	1,50	114,4							0308114 	6,3	1,80	107,1 (925/-)
	02481 	5,5	1,80	102,2 (925/-)							0300214 	7,2	2,00	120,4 (925/-)
											0303214 	8,2	2,30	163,1 (925/-)

★ NEUE KETTE / GRÖSSE / LEGIERUNG | NEW CHAIN / SIZE / ALLOY
 ● In Gold mit Goldotpulver bzw. von Hand gelötet oder gelasert / auf Anfrage.
 In gold soldered with gold-soldering-powder or by hand or laser-welded / on request.

BASIC line

Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-	Erhältliche Legierungen / Available alloys Messing Silber Gold Platin Stahl Titan Brass Silver Gold Platinum Steel Titanium						Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-
---	----------------------------	-----------------------	-------------------------------------	---	--	--	--	--	--	---	----------------------------	-----------------------	-------------------------------------

Anker weit Trace wide

	03125	0,9	0,25	2,4
	03130	1,1	0,30	3,0
	03135	1,4	0,35	4,8
	03140	1,5	0,40	6,7
	03145	1,6	0,45	7,4
	03150	1,8	0,50	9,1
	03160	2,2	0,60	13,4
	03180	2,9	0,80	24,7
	03101	3,9	1,00	37,9

Anker weit diamantiert Trace wide diamondcut

	0312014	0,7	0,20	1,3
	0312514	0,8	0,25	2,0
	0313014	1,1	0,30	2,9
	0313514	1,4	0,35	3,5
	0314014	1,5	0,40	6,4
	0314514	1,6	0,35	7,0
	0315014	1,8	0,50	8,7
	0316014	2,2	0,60	12,9
	0318014	2,9	0,80	21,2
	0310114	3,9	1,00	36,0



Anker weit kordierter Draht Trace wide twisted wire

	0315030	1,8	0,50	8,2
	0316030	2,2	0,60	11,3
	0318030	2,9	0,80	22,2
	0310130	3,9	1,00	22,5 (925/-)

Anker diamantiert hochkant Trace diamondcut on the edge

	0323516	1,1	0,35	5,2
	0325016	1,5	0,50	10,2
	0326016	1,9	0,60	16,8
	0327016	2,0	0,70	24,6
	0328016	2,5	0,80	27,4
	0320116	3,1	1,00	43,7
	0322116	3,5	1,20	66,9
	0325116	4,4	1,50	98,7
	0328116	5,1	1,80	92,1 (925/-)
	0320216	6,2	2,00	121,9 (925/-)
	0323216	6,7	2,30	139,5 (925/-)

Anker rund geschlagen Trace round hammered

	04530	0,6	0,30	3,7
	04540	0,9	0,40	6,3
	04550	1,1	0,50	11,4
	04560	1,3	0,60	16,6
	04580	1,6	0,80	28,2
	04501	2,3	1,00	30,1 (925/-)
	04521	2,5	1,20	38,7 (925/-)
	04551	3,3	1,50	60,3 (925/-)
	04581	3,8	1,80	95,7 (925/-)
	04532	5,0	2,30	130,2 (925/-)


● In Gold mit Goldpulver bzw. von Hand gelötet oder gelasert / auf Anfrage.
In gold soldered with gold-soldering-powder or by hand or laser-welded / on request.

Anker B-Form
Trace B-shape




04964	6,4	-	59,5 (925/-)
04975	7,6	-	131,2 (925/-)
04996	9,6	-	192,3 (925/-)
04910	10,5	-	292,2 (925/-)

Panzer
Curb




11025	0,9 x 0,25 0,6	3,0
11030	1,0 x 0,30 0,6	4,1
11035	1,2 x 0,35 0,7	6,1
11040	1,5 x 0,40 0,9	7,7
11050	1,8 x 0,50 1,1	12,1
11060	2,2 x 0,60 1,4	18,9
11070	2,4 x 0,70 1,5	25,7
11080	2,9 x 0,80 1,7	35,1

Anker navette Formdraht
Trace navette profiled wire



05530	3,1	-	32,1
05546	4,6	●	71,4
05556	5,6	●	103,3
05568	6,8	-	94,0 (925/-)
05581	8,1	-	142,9 (925/-)



11001	3,4 x 2,3 1,00	52,6
11021	4,0 x 2,6 1,20	76,0
11051	5,2 x 3,2 1,50	122,5
11081	6,1 x 3,8 1,80	114,6 (925/-)
11002	7,0 x 4,0 2,00	141,9 (925/-)
11032	8,1 x 4,8 2,30	182,8 (925/-)
11052	9,5 x 5,0 2,50	217,3 (925/-)
11003	10,3 x 6,2 3,00	309,6 (925/-)
11023	11,6 x 6,4 3,20	372,5 (925/-)
11053	12,4 x 7,9 3,50	427,1 (925/-)
11004	14,0 x 7,8 4,00	541,4 (925/-)

● In Gold mit Goldlotpulver bzw. von Hand gelötet oder gelasert / auf Anfrage.
In gold soldered with gold-soldering-powder or by hand or laser-welded / on request.

BASIC line

Form
Shape
Artikel #
Article #

Maß
Size
mm
BH/WH

Draht
Wire
Ø mm
750/-

Erhältliche Legierungen / Available alloys
Messing Silber Gold Platin Stahl Titan
Brass Silver Gold Platinum Steel Titanium

Form
Shape
Artikel #
Article #

Maß
Size
mm
BH/WH

Draht
Wire
Ø mm
750/-

Franco Kette Franco chain

1103588	1,1	0,35	8,2
1104088	1,3	0,40	10,9
1105088	1,6	0,50	16,4

Abb. vergrößert/Enlarged pict.

Panzer diamantiert 2 Seiten Curb diamondcut 2 sides

1301813	0,6 x 0,3	0,18	1,3
1302013	0,7 x 0,4	0,20	1,5
1302513	0,8 x 0,4	0,25	2,5
1303013	1,0 x 0,6	0,30	3,9

Panzer oval geschliffen Curb oval grinded

1108027	2,7 x 1,5	0,80	29,4
1100127	3,4 x 1,8	1,00	45,0
1102127	4,0 x 1,9	1,20	58,5
1105127	5,0 x 2,3	1,50	92,2
1108127	6,1 x 3,8	1,80	95,9 (925/-)
1100227	6,9 x 3,4	2,00	113,8 (925/-)
1103227	8,0 x 3,7	2,30	149,7 (925/-)
1100327	10,3 x 5,2	3,00	240,0 (925/-)

1303513	1,2 x 0,7	0,35	5,3
1304013	1,3 x 0,8	0,40	7,1
1305013	1,8 x 0,9	0,50	10,7
1306013	2,2 x 1,1	0,60	17,5
1307013	2,4 x 1,2	0,70	22,3
1308013	2,8 x 1,5	0,80	31,5
1300113	3,4 x 1,5	1,00	45,4
1302113	4,0 x 1,7	1,20	68,2
1305113	5,2 x 2,2	1,50	97,1
1308113	6,1 x 2,6	1,80	95,5 (925/-)
1300213	6,8 x 2,8	2,00	121,3 (925/-)
1303213	7,7 x 3,4	2,30	165,9 (925/-)

Panzer weit Curb wide

11180	2,8 x 1,8	0,80	27,4
11101	3,6 x 2,2	1,00	44,5
11121	4,0 x 2,8	1,20	61,1
11102	7,4 x 4,7	2,00	119,0 (925/-)
11152	9,5 x 6,0	2,50	172,2 (925/-)

1305213	9,5 x 4,0	2,50	194,9 (925/-)
1300313	10,3 x 5,0	3,00	249,8 (925/-)
1302313	11,4 x 4,5	3,20	312,4 (925/-)
1305313	12,3 x 5,2	3,50	366,4 (925/-)

Doppelpanzer rund Double curb round

12530	0,9	0,5	5,0 (Stahl) (Steel)
12540	1,2	0,4	6,7 (Stahl) (Steel)

1300413	13,8 x 6,2	4,00	520,0 (925/-)

● In Gold mit Goldlotpulver bzw. von Hand gelötet oder gelasert / auf Anfrage.
In gold soldered with gold-soldering-powder or by hand or laser-welded / on request.

Form
Shape
Artikel #
Article #Maß
Size
mm
BH/WHDraht
Wire
Ø mmGewicht
Weight
gr./m
750/-Erhältliche Legierungen / Available alloys
Messing Silber Gold Platin Stahl Titan
Brass Silver Gold Platinum Steel TitaniumForm
Shape
Artikel #
Article #Maß
Size
mm
BH/WHDraht
Wire
Ø mmGewicht
Weight
gr./m
750/-Panzer diamantiert 4 Seiten
Curb diamondcut 4 sidesZopfpanzer
Wheat-curb

	1300114	2,9 x 1,6	1,00	27,4 (925/-)
	1302114	3,5 x 1,7	1,20	39,2 (925/-)
	1305114	4,5 x 2,0	1,50	65,7 (925/-)
	1308114	5,3 x 2,5	1,80	90,2 (925/-)
	1300214	6,0 x 3,2	2,00	109,3 (925/-)
	1303214	6,7 x 3,5	2,30	148,5 (925/-)

	17530	1,0	0,30	4,3
	17540	1,4	0,40	7,1
	17560	2,2	0,60	16,8
	17580	2,8	0,80	31,0
	17501	3,7	1,00	34,1 (925/-)
	17521	4,4	1,20	47,0 (925/-)

	1305214	8,1 x 4,0	2,50	217,3 (925/-)
	1302314	10,0 x 4,5	3,20	280,2 (925/-)
	1305314	10,6 x 5,3	3,50	289,9 (925/-)
	1300414	11,5 x 6,2	4,00	452,2 (925/-)

Anker weit
Trace wide

	20020	1,0	0,20	1,6
	20025	1,2	0,25	2,5
	20035	1,7	0,35	5,0
	20045	2,2	0,45	8,0
	20050	2,5	0,50	9,8
	20060	3,0	0,60	14,6
	20080	4,0	0,80	26,2
	20001	5,0	1,00	41,6

Panzer diamantiert 2 Seiten
Curb diamondcut 2 sides

	1310213	7,4 x 4,7	2,00	119,0 (925/-)
	1315213	9,5 x 6,0	2,50	194,3 (925/-)

	20021	6,0	1,20	57,4
	20051	7,5	1,50	90,8
	20081	9,0	1,80	93,7 (925/-)

Panzer weit geschlagen
Curb wide hammered

	16180	2,8 x 1,3	0,80	24,8
	16101	3,5 x 1,6	1,00	39,8
	16121	4,1 x 2,0	1,20	56,3
	16102	7,0 x 3,2	2,00	119,0 (925/-)
	16152	8,4 x 4,1	2,50	166,5 (925/-)

	20002	10,0	2,00	110,0 (925/-)
	20052	11,6	2,50	157,8 (925/-)

★ NEUE KETTE / GRÖSSE / LEGIERUNG | NEW CHAIN / SIZE / ALLOY
 ● In Gold mit Goldlotpulver bzw. von Hand gelötet oder gelasert / auf Anfrage.
 In gold soldered with gold-soldering-powder or by hand or laser-welded / on request.

BASIC line

Form
Shape
Artikel #
Article #

Maß
Size
mm
BH/WH

Draht
Wire
Ø mm
750/-

Erhältliche Legierungen / Available alloys
Messing Silber Gold Platin Stahl Titan
Brass Silver Gold Platinum Steel Titanium

Form
Shape
Artikel #
Article #

Maß
Size
mm
BH/WH

Draht
Wire
Ø mm
750/-

Gewicht
Weight
gr./m
750/-

Anker weit Draht geschlagen Trace wide hammered wire



2005140
[Color Legend]

7,5 1,50 60,4
(925/-)



2008140
[Color Legend]

9,0 1,80 93,0
(925/-)



2000240
[Color Legend]

10,0 2,00 103,0
(925/-)



2005240
[Color Legend]

12,5 2,50 129,0
(925/-)

Anker rund weit geschlagen Trace round wide hammered



2000281
[Color Legend]

10,0 2,00 108,9
(925/-)



2000282
[Color Legend]

10,0 2,00 108,9
(925/-)



2000283
[Color Legend]

10,0 2,00 112,5
(925/-)

Anker weit gezogen Trace wide drawn



20250
[Color Legend]

1,8 0,50 9,0



20260
[Color Legend]


2,3 0,60 13,2



20280
[Color Legend]

3,1 0,80 24,8

Anker weit kordierter Draht Trace wide twisted wire



2004030
[Color Legend]

1,5 0,40 5,4



2004530
[Color Legend]

2,3 0,45 6,4



2006030
[Color Legend]

3,0 0,60 12,8



2008030
[Color Legend]

4,0 0,80 23,0



2000130
[Color Legend]

5,0 1,00 35,8



2002130
[Color Legend]

6,0 1,20 51,6



2005130
[Color Legend]

7,5 1,50 76,3



2008130
[Color Legend]


9,0 1,80 70,3
(925/-)



2000230
[Color Legend]


10,0 2,00 108,9
(925/-)

Spiegel-Anker weit Mirror-trace wide



20820
[Color Legend]

1,1 0,20 1,2



20825
[Color Legend]

1,3 0,25 2,5



20835
[Color Legend]

1,8 0,35 4,9



20850
[Color Legend]

2,6 0,50 10,0



20860
[Color Legend]

3,0 0,60 13,3



20880
[Color Legend]

4,1 0,80 26,2



20801
[Color Legend]

5,1 1,00 26,8
(925/-)



20821
[Color Legend]

5,8 1,20 37,6
(925/-)

Anker weit kordierter Draht (eng) Trace wide twisted wire (tight)



2000137
[Color Legend]

5,0 1,00 35,4



2002137
[Color Legend]


6,0 1,20 50,9



2005137
[Color Legend]


7,5 1,50 75,4

Spiegel-Anker weit dia. 2 Seiten Mirror-trace wide dia. 2 sides



2082314
[Color Legend]

0,8 0,23 1,5



2083514
[Color Legend]

1,5 0,35 3,5

Abb. vergrößert/Enlarged pict.

Anker weit geschlagen Trace wide hammered



2083038
[Color Legend]

1,9 0,30 2,8

Abb. vergrößert/Enlarged pict.





* NEUE KETTE / GRÖSSE / LEGIERUNG | NEW CHAIN / SIZE / ALLOY
● In Gold mit Goldpulver bzw. von Hand gelötet oder gelasert / auf Anfrage.
In gold soldered with gold-soldering-powder or by hand or laser-welded / on request.

Vol. 7.25

schofer
germany
THE CHAIN COMPANY

BH = Breite x Höhe. Produktabbildungen entsprechen der Originalgröße. Alle Maße und Gewichte sind Zirk-Angaben. Änderungen vorbehalten. Die Maße und Gewichte für Platin, Stahl, Titan sind in den entsprechenden Legierungskatalogen angegeben. WH = width x height. Illustrations do correspond to original size. All measurements and weights are approximate. Subject to modifications. Measurements and weights for platinum, steel and titanium are given in the corresponding alloy catalogs.

BASIC line

		Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-	Erhältliche Legierungen / Available alloys Messing Silber Gold Platin Stahl Titan Brass Silver Gold Platinum Steel Titanium						Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-
Achterkette Eight shape chain						Zopf Formdraht Wheat profiled wire									
		26050	1,6	0,50	8,0							27530	3,0	-	47,6
		26060	2,0	0,60	12,7							27540	4,0	-	83,7
		26080	2,8	0,80	21,4							27550	5,0	-	122,0
		26001	3,4	1,00	22,1 (925/-)							27560	6,0	-	124,3 (925/-)
												27580	8,0	-	212,4 (925/-)
Zopf Wheat												27510	10,0	-	325,8 (925/-)
		27020	0,8	0,20	3,0										
		27025	1,0	0,25	4,8										
		27030	1,2	0,30	7,3										
		27040	1,6	0,40	12,4	Zopf rund geschlagen Wheat round hammered									
		27045	1,9	0,45	14,6							27617	1,7	-	15,4 (925/-)
		27060	2,4	0,60	26,5							27622	2,2	-	25,0 (925/-)
		27080	3,3	0,80	53,3							27628	2,8	-	43,3 (925/-)
		27001	4,2	1,00	83,8							27634	3,4	-	66,4 (925/-)
		27021	4,9	1,20	109,8							27644	4,4	-	101,8 (925/-)
Zopf dreifach Wheat triple		*				Etrusker Etruscan									
		27325	1,1	0,25	5,3							29045	2,4	-	34,5
		27330	1,4	0,30	8,9							29060	3,4	-	53,8
		27340	1,6	0,40	17,5							29080	4,3	-	106,3
												29070	4,6	-	51,6 (925/-)
						Etrusker einfach Etruscan simple									
		29150	3,0	0,50	13,2 (Stahl) (Steel)							29160	3,0	0,60	25,9
		29180	4,0	0,80	44,0										

★ NEUE KETTE / GRÖSSE / LEGIERUNG | NEW CHAIN / SIZE / ALLOY
● In Gold mit Goldlotpulver bzw. von Hand gelötet oder gelasert / auf Anfrage.
In gold soldered with gold-soldering-powder or by hand or laser-welded / on request.

BASIC line

Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-	Erhältliche Legierungen / Available alloys Messing Silber Gold Platin Stahl Titan Brass Silver Gold Platinum Steel Titanium						Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-
---	----------------------------	-----------------------	-------------------------------------	---	--	--	--	--	--	---	----------------------------	-----------------------	-------------------------------------

Etrusker weit Etruscan wide



29550	4,0	0,50	29,9 (Stahl)
-------	-----	------	-----------------



29560	4,0	0,60	58,3
-------	-----	------	------



29570	5,5	0,70	61,0 (925/-)
-------	-----	------	-----------------



29580	6,0	0,80	79,4 (925/-)
-------	-----	------	-----------------

Etrusker eckig geschlagen Etruscan square hammered



29680	5,5	3,70	94,7 (925/-)
-------	-----	------	-----------------

Etrusker oval Etruscan oval



29745	2,7 x 1,6	-	34,1
-------	--------------	---	------



29760	3,4 x 2,4	-	55,2
-------	--------------	---	------

Twist Kette Twist chain



3418032	3,0	0,80	29,9
---------	-----	------	------



3410132	3,9	1,00	35,9 (925/-)
---------	-----	------	-----------------



3412132	4,7	1,20	48,5 (925/-)
---------	-----	------	-----------------

Anker Figaro weit Trace figaro wide



34180	3,6	0,80	22,5
-------	-----	------	------



34101	4,4	1,00	20,8 (925/-)
-------	-----	------	-----------------

Panzer Figaro 3/1 Curb figaro 3/1



35340	1,4 x 0,8	0,40	6,2
-------	--------------	------	-----



35350	1,7 x 1,0	0,50	10,3
-------	--------------	------	------



35360	2,1 x 1,2	0,60	14,7
-------	--------------	------	------



35380	2,8 x 1,7	0,80	25,3
-------	--------------	------	------



35301	3,5 x 2,0	1,00	40,5
-------	--------------	------	------



35331	4,4 x 2,6	1,30	73,3
-------	--------------	------	------



35351	5,2 x 3,1	1,50	97,0
-------	--------------	------	------



35332	7,8 x 4,7	2,30	155,0 (925/-)
-------	--------------	------	------------------

Panzer Figaro 3/1 diam. 2 Seiten Curb figaro 3/1 diam. 2 sides



3534013	1,3 x 0,7	0,40	5,7
---------	--------------	------	-----



3535013	1,8 x 0,9	0,50	9,9
---------	--------------	------	-----



3536013	2,0 x 1,0	0,60	13,6
---------	--------------	------	------



3538013	2,6 x 1,2	0,80	23,0
---------	--------------	------	------



3530113	3,4 x 1,6	1,00	37,9
---------	--------------	------	------



3533113	4,3 x 2,1	1,30	59,7
---------	--------------	------	------



3535113	5,1 x 2,3	1,50	88,5
---------	--------------	------	------



3538113	5,8 x 2,9	1,80	85,5 (925/-)
---------	--------------	------	-----------------



3533213	7,8 x 3,4	2,30	126,8 (925/-)
---------	--------------	------	------------------

★ NEUE KETTE / GRÖSSE / LEGIERUNG | NEW CHAIN / SIZE / ALLOY
 ● In Gold mit Goldlotpulver bzw. von Hand gelötet oder gelasert / auf Anfrage.
 In gold soldered with gold-soldering-powder or by hand or laser-welded / on request.

Vol. 7.25

schofer
germany
THE CHAIN COMPANY

BH = Breite x Höhe. Produktabbildungen entsprechen der Originalgröße. Alle Maße und Gewichte sind Zirka-Angaben. Änderungen vorbehalten. Die Maße und Gewichte für Platin, Stahl, Titan sind in den entsprechenden Legierungskatalogen angegeben. WH = width x height. Illustrations do correspond to original size. All measurements and weights are approximate. Subject to modifications. Measurements and weights for platinum, steel and titanium are given in the corresponding alloy catalogs.

Form
Shape
Artikel #
Article #

Maß
Size
mm
BH/WH

Draht
Wire
Ø mm

Gewicht
Weight
gr./m
750/-

Erhältliche Legierungen / Available alloys
Messing Silber Gold Platin Stahl Titan
Brass Silver Gold Platinum Steel Titanium

Form
Shape
Artikel #
Article #

Maß
Size
mm
BH/WH

Draht
Wire
Ø mm

Gewicht
Weight
gr./m
750/-

Anker Figaro Barock 1/1 Trace figaro baroque 1/1

	37140	2,0	0,40	5,7
	37150	2,4	0,50	8,9
	37160	3,0	0,60	13,0
	37180	4,0	0,80	23,5
	37101	5,0	1,00	34,2
	37121	5,9	1,20	51,3
	37151	7,4	1,50	81,2
	37181	8,1	1,80	78,6 (925/-)

Anker Figaro Barock teilkordierter Draht 1/1 Trace figaro baroque partly twisted wire 1/1

	3715035	2,4	0,50	7,9
	3716035	3,0	0,60	11,7
	3718035	4,0	0,80	21,0
	3710135	5,0	1,00	20,2 (925/-)
	3712135	5,5	1,20	31,0 (925/-)
	3715135	7,4	1,50	51,2 (925/-)

	3715036	2,4	0,50	9,0
	3716036	3,0	0,60	11,6
	3718036	4,0	0,80	20,9
	3710136	4,8	1,00	20,3 (925/-)
	3712136	5,5	1,20	34,3 (925/-)
	3715136	7,4	1,50	51,4 (925/-)

Anker Figaro Barock 3/1 Trace figaro baroque 3/1

	37340	2,0	0,40	5,9
	37350	2,4	0,50	12,0
	37360	3,0	0,60	14,3
	37380	4,0	0,80	25,7
	37301	5,0	1,00	35,8
	37321	5,9	1,20	51,2
	37351	7,4	1,50	85,2
	37381	8,1	1,80	92,4 (925/-)

Anker Figaro Barock teilkordierter Draht 3/1 Trace figaro baroque partly twisted wire 3/1

	3735035	2,4	0,50	9,1
	3736035	3,0	0,60	13,8
	3738035	4,1	0,80	24,5
	3730135	5,0	1,00	24,7 (925/-)
	3732135	5,5	1,20	34,7 (925/-)
	3735135	7,4	1,50	56,4 (925/-)

Anker Figaro Barock teilkordierter Draht (eng) 1/1 Trace figaro baroque partly twisted wire (tight) 1/1

	3710137	4,8	1,00	20,2 (925/-)
	3712137	5,9	1,20	31,0 (925/-)
	3715137	7,4	1,50	51,2 (925/-)

● In Gold mit Goldlotpulver bzw. von Hand gelötet oder gelasert / auf Anfrage.
In gold soldered with gold-soldering-powder or by hand or laser-welded / on request.

BASIC line

Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-	Erhältliche Legierungen / Available alloys Messing Silber Gold Platin Stahl Titan Brass Silver Gold Platinum Steel Titanium						Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-
---	----------------------------	-----------------------	-------------------------------------	---	--	--	--	--	--	---	----------------------------	-----------------------	-------------------------------------

Anker Figaro Barock
teilkordierter Draht (eng) 3/1
Trace figaro baroque
partly twisted wire (tight) 3/1



3730137	4,8	1,00	24,7 (925/-)
3732137	5,5	1,20	34,7 (925/-)
3735137	7,4	1,50	56,3 (925/-)

Anker Figaro Barock
teilkordierter Draht 1/1
Trace figaro baroque
partly twisted wire 1/1




3798035	3,0	0,80	26,9
3790135	3,8	1,00	28,8 (925/-)
3792135	4,7	1,20	36,0 (925/-)

Anker Figaro parallel
teilkordierter Draht
Trace figaro parallel
partly twisted wire




3810236	8,4	2,00	101,6 (925/-)
---------	-----	------	------------------

Anker Figaro parallel 1/1
Trace figaro parallel 1/1




38150	2,1	0,50	10,5
38160	2,3	0,60	13,2
38180	3,1	0,80	23,5
38101	3,9	1,00	34,2
38121	5,0	1,20	51,6

Anker Figaro parallel 3/1
Trace figaro parallel 3/1



38350	2,1	0,50	11,2
38360	2,3	0,60	14,1
38380	3,1	0,80	25,7
38301	3,9	1,00	36,5
38321	5,0	1,20	51,5

Erbs rund
Belcher round



41010	1,0	-	2,3
41013	1,3	-	4,7
41015	1,5	-	8,5
41017	1,7	-	5,2 (Stahl) (Steel)
41020	2,0	-	16,8
41023	2,3	-	8,1 (Stahl) (Steel)



41025	2,5	-	25,4
41030	3,0	-	40,3



41040	4,0	-	54,3
-------	-----	---	------



41045	4,5	-	79,1
-------	-----	---	------



41050	5,0	-	59,2
-------	-----	---	------



41055	5,5	-	72,2 (925/-)
-------	-----	---	-----------------



41060	6,0	-	103,9 (925/-)
-------	-----	---	------------------



41080	8,0	-	165,8 (925/-)
-------	-----	---	------------------

Erbs weit
Belcher wide



4102001	2,0	-	8,9
4102501	2,5	-	15,1
4104201	4,2	-	32,6
4105001	5,0	-	51,7
4105501	5,5	-	64,1 (925/-)

Erbs Figaro 3/1
Belcher figaro 3/1



4102031	2,0	-	11,1
4102531	2,5	-	19,2
4104231	4,2	-	49,2

★ NEUE KETTE / GRÖSSE / LEGIERUNG | NEW CHAIN / SIZE / ALLOY
● In Gold mit Goldpulver bzw. von Hand gelötet oder gelasert / auf Anfrage.
In gold soldered with gold-soldering powder or by hand or laser-welded / on request.

Erbs quadrat Belcher square				Erbs-Anker oval mit Struktur Belcher-trace oval with structure				
	41134	3,4	-	8,5 (Titan)		4146650	6,6	- 130,1 (925/-)
	41140	4,0	-	12,1 (Titan)				
	41150	5,0	-	19,3 (Titan)		4144560	4,5	- 57,0 (925/-)
						4145660	5,6	- 100,0 (925/-)
Walze Barrel								
	41225	2,5	-	20,5 (925/-)		4146670	6,6	- 132,2 (925/-)
	41236	3,6	-	30,0 (925/-)				
	41246	4,6	-	44,3 (925/-)	Erbs-Anker oval Belcher-trace oval			
	41254	5,4	-	62,0 (925/-)		41715	1,5	- 5,6
						41720	2,0	- 14,2
						41728	2,8	- 24,8
Erbs-Anker flach Belcher-trace flat						41735	3,5	- 39,5
	41322	2,3	-	8,1		41750	5,0	- 96,0
	41333	3,3	-	16,6		41760	6,0	- 148,4
	41340	4,0	-	23,0		41768	6,8	- 141,7 (925/-)
						41793	9,9	- 287,5 (925/-)
Erbs-Anker flach Belcher-trace flat								
	41436	3,5	-	47,4				
	41445	4,5	-	85,3	Erbs-Anker weit Belcher-trace wide			
	41456	5,6	-	150,5		41815	1,6	- 2,8
	41466	6,6	-	137,4 (925/-)		41828	2,8	- 18,9
	41475	7,5	-	207,6 (925/-)		41838	3,8	- 36,1
						41860	6,5	- 78,8 (925/-)
						41880	8,5	- 85,5 (925/-)

● In Gold mit Goldlotpulver bzw. von Hand gelötet oder gelasert / auf Anfrage.
In gold soldered with gold-soldering-powder or by hand or laser-welded / on request.



BASIC line

Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-	Erhältliche Legierungen / Available alloys Messing Silber Gold Platin Stahl Titan Brass Silver Gold Platinum Steel Titanium						Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-
---	----------------------------	-----------------------	-------------------------------------	---	--	--	--	--	--	---	----------------------------	-----------------------	-------------------------------------

Haferkorn Barley corn

	48035	1,1	-	6,2
	48050	1,5	-	11,4
	48070	2,2	-	14,9 (925/-)
	48085	2,8	-	22,9 (925/-)

Venezianer diamantiert Venetian box diamondcut


	5100614	0,6	-	2,8
	5101014	0,9	-	7,5
	5101314	1,1	-	10,8
	5101514	1,4	-	16,7
	5102014	1,8	-	31,5

Venezianer Inka weit Venetian box inka wide

	50016	1,6	-	11,6
	50020	2,0	-	18,2
	50028	2,8	-	30,5
	50032	3,2	-	43,8
	50045	4,5	-	85,8
	50060	6,0	-	173,0

	5102514	2,3	-	45,3
	5103014	2,7	-	44,8 (925/-)
	5104014	3,7	-	81,1 (925/-)
	5105014	4,7	-	118,3 (925/-)
	5106014	5,3	-	166,9 (925/-)
	5107014	6,3	-	225,9 (925/-)

Venezianer Venetian box

	51012	1,2	-	6,0 (Stahl) (Steel)
	51015	1,5	-	9,5 (Stahl) (Steel)
	51050	4,7	-	55,9 (Titan) (Titanium)

Venezianer doppelt Venetian box double

	51126	2,6	-	47,3
	51132	3,2	-	72,5
	51143	4,3	-	88,0 (925/-)

● In Gold mit Goldpulver bzw. von Hand gelötet oder gelasert / auf Anfrage.
In gold soldered with gold-soldering-powder or by hand or laser-welded / on request.

BASIC line

BASIC line					Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-	Erhältliche Legierungen / Available alloys Messing Silber Gold Platin Stahl Titan Brass Silver Gold Platinum Steel Titanium	Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-
Venezianer Inka Venetian box inka					Anker rechteck Trace rectangle								
	51210	1,0	-	6,1		51330	0,9	0,30	4,1				
	51212	1,2	-	9,0		51340	1,3	0,40	7,7				
	51216	1,6	-	17,6		51350	1,6	0,50	11,5				
	51220	2,0	-	26,4		51360	1,9	0,60	15,7				
	51227	2,7	-	47,8		51380	2,5	0,80	28,0				
	51232	3,2	-	63,0		51301	3,0	1,00	45,4				
	51240	4,0	-	104,9		51331	3,9	1,30	76,6				
	51250	5,0	-	150,3									
	51260	6,0	-	152,5 (925/-)	Anker rechteck diamantiert Trace rectangle diamondcut	5134014	0,8 x 1,2	0,4	6,6				
	51270	7,2	-	208,5 (925/-)		5135014	1,0 x 1,5	0,5	9,1				
						5136014	1,2 x 1,8	0,6	14,3				
Venezianer Inka diamantiert Venetian box inka diamondcut	★				Kugelschleife Ball chain	○							
	5121614	1,0	-	14,7		63008	0,8	-	3,3				
	5122014	1,5	-	26,1		63010	1,0	-	4,2				
	5122714	1,9	-	37,4		63012	1,2	-	6,2				
	5123214	2,0	-	87,3		63015	1,5	-	9,3				
	5124014	2,8	-	91,2		63020	2,0	-	15,7				
	5125014	3,2	-	122,9		63025	2,5	-	27,4				
	5126014	4,5	-	134,6 (925/-)		63030	3,0	-	32,7				
	5127014	4,9	-	199,5 (925/-)		63040	4,0	-	33,8 (925/-)				
						63045	4,5	-	50,2 (925/-)				
						63050	5,0	-	42,2 (925/-)				
						63060	6,0	-	79,2 (925/-)				

★ NEUE KETTE / GRÖSSE / LEGIERUNG | NEW CHAIN / SIZE / ALLOY
 ● In Gold mit Goldlotpulver bzw. von Hand gelötet oder gelasert / auf Anfrage.
 In gold soldered with gold-soldering-powder or by hand or laser-welded / on request.

Form
Shape
Artikel #
Article #

Maß
Size
mm
BH/WH

Draht
Wire
Ø mm
750/-

Erhältliche Legierungen / Available alloys
Messing Silber Gold Platin Stahl Titan
Brass Silver Gold Platinum Steel Titanium

Form
Shape
Artikel #
Article #

Maß
Size
mm
BH/WH

Draht
Wire
Ø mm
750/-

Gewicht
Weight
gr./m
750/-

Kugeldette diamantiert 4 Seiten Ball chain diamondcut 4 sides



	6301014	1,0	-	4,1
	6301214	1,2	-	5,6

Kugeldette diamantiert 8 Seiten Ball chain diamondcut 8 sides



	6301018	1,0	-	3,8
	6301218	1,2	-	5,4
	6301518	1,5	-	8,2
	6302018	2,0	-	14,6
	6303018	3,0	-	20,5 (925/-)

Boa Boa



	64512	1,2	-	10,6
	64514	1,4	-	13,5
	64516	1,6	-	19,9
	64519	1,9	-	23,3
	64524	2,4	-	31,5
	64532	3,2	-	47,9
	64541	4,1	-	58,5 (925/-)

Schlange viereck Snake square



	66419	1,9	-	17,9 (925/-)
	66424	2,2	-	24,4 (925/-)
	66432	3,0	-	37,7 (925/-)
	66441	4,0	-	62,9 (925/-)
	66450	5,0	-	87,6 (925/-)
	66465	5,9	-	114,8 (925/-)
	66480	7,3	-	146,6 (925/-)

Schlange diamantiert 8 Seiten Snake diamondcut 8 sides





	6641618	1,6	-	18,4
	6641918	1,8	-	23,1
	6642418	2,2	-	34,2
	6643218	2,8	-	52,6
	6644118	3,8	-	65,2 (925/-)
	6645018	4,8	-	85,9 (925/-)

Schlange rund Snake round



	66510	1,0	-	7,7
	66512	1,2	-	11,8
	66514	1,4	-	13,3
	66516	1,6	-	19,9
	66519	1,9	-	25,3
	66524	2,4	-	34,8
	66532	3,2	-	55,0
	66541	4,1	-	64,7 (925/-)
	66550	5,0	-	84,1 (925/-)
	66565	6,5	-	122,3 (925/-)
	66580	8,0	-	164,1 (925/-)

BASIC line

BASIC line					Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-	Erhältliche Legierungen / Available alloys Messing Silber Gold Platin Stahl Titan Brass Silver Gold Platinum Steel Titanium	Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-
Himbeer Raspberry					○				Lotus oval Lotus oval	○			
					67020	1,8	-	10,4		67760	6,1 x 2,9	-	47,6
					67030	2,8	-	21,3		67780	8,0 x 3,5	-	56,2 (925/-)
					67040	3,8	-	26,0		67710	10,0 x 4,2	-	79,3 (925/-)
					67060	5,6	-	56,8					
					67080	7,6	-	66,9 (925/-)	Flügel flach oval Wing flat oval	○			
Bubble Bubble					○					68728	2,8 x 1,4	-	25,4
					67325	2,3	-	11,7		68740	4,2 x 1,8	-	40,2
					67332	3,2	-	28,7		68760	6,4 x 2,3	-	71,6
					67342	4,2	-	49,2		68780	8,0 x 3,0	-	88,3 (925/-)
					67361	6,1	-	106,3		68710	10,0 x 3,5	-	116,2 (925/-)
Panda Panda					○				Cubic Cubic	○			
					67620	2,0	-	11,8		69055	5,5	-	47,9 (925/-)
					67629	2,9	-	22,6		69070	7,0	-	93,6 (925/-)
					67640	3,6	-	38,0		69090	9,0	-	120,7 (925/-)
					67656	5,4	-	72,1					
					67674	7,4	-	78,6 (925/-)	Rollo Rollo	○			
					67610	9,7	-	102,1 (925/-)		69519	1,9	-	18,6
										69529	2,9	-	30,3
										69532	3,2	-	34,1

BASIC line

Form
Shape
Artikel #
Article #

Maß
Size
mm
BH/WH

Draht
Wire
Ø mm
Gewicht
Weight
gr./m
750/-

Erhältliche Legierungen / Available alloys
Messing Silber Gold Platin Stahl Titan
Brass Silver Gold Platinum Steel Titanium

Form
Shape
Artikel #
Article #

Maß
Size
mm
BH/WH

Draht
Wire
Ø mm
Gewicht
Weight
gr./m
750/-

Fuchsschwanz viereck Foxtail square



	74410	1,0	-	7,1
	74412	1,2	-	8,6
	74415	1,5	-	13,5
	74418	1,8	-	19,5
	74422	2,2	-	28,6
	74426	2,6	-	38,1
	74430	3,0	-	52,9
	74435	3,5	-	81,7
	74444	4,4	-	86,8 (925/-)
	74464	6,4	-	126,7 (925/-)

Fuchsschwanz oval Foxtail oval



	74712	1,4 x 0,7	-	7,9
	74715	1,6 x 0,9	-	10,7
	74718	1,9 x 1,1	-	18,1
	74722	2,4 x 1,2	-	22,0
	74726	3,0 x 1,3	-	32,2
	74735	3,5 x 1,6	-	52,9
	74742	4,2 x 2,0	-	49,2 (925/-)
	74754	5,4 x 2,9	-	84,6 (925/-)
	74768	6,8 x 3,3	-	103,3 (925/-)
	74781	8,1 x 3,4	-	137,0 (925/-)

Fuchsschwanz rund Foxtail round



	74509	0,9	-	5,9
	74510	1,0	-	7,7
	74513	1,2	-	11,1
	74515	1,4	-	18,3
	74518	1,7	-	25,5
	74522	2,0	-	31,0
	74525	2,5	-	50,0
	74530	3,0	-	65,0
	74546	4,6	-	84,0 (925/-)

Fox Box Fox Box



	7492020	2,0	-	20,6
	7492520	2,5	-	28,5
	7493020	3,0	-	43,1
	7494520	4,0	-	46,0 (925/-)

Litze mehrreihig Cable multi row

30-fach 20-fach 15-fach 10-fach
30-rows 20-rows 15-rows 10-rows



5-fach
5-rows

3-fach
3-rows

BJ Bajonett
BJ Bajonett

CZ Krokodil-Bajonett
CZ Crocodile Bajonett

8000318	1,8	-	4,9
8000518	2,0	-	7,7
8001018	3,0	-	15,5
8001518	3,5	-	22,3
8002018	3,7	-	31,9

Kabeldraht Cable wire



BJ Bajonett
BJ Bajonett

8010010	1,1	-	9,4
8010015	1,4	-	16,4
8010018	1,8	-	27,3
8010020	2,0	-	18,4 (Stahl) (Steel)
8010022	2,2	-	41,6
8010030	3,0	-	13,4 (Stahl) (Steel)

MS

Magnetverschluss
Magnet clasp
Stahl / Steel

8010030	3,0	-	9,1 (19 cm)
---------	-----	---	----------------

Tonda Tonda



CZ Krokodil-Bajonett
CZ Crocodile Bajonett

8020012	1,2	-	15,7
8020015	1,5	-	27,1
8020020	2,0	-	46,9

BASIC line

Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-	Erhältliche Legierungen / Available alloys Messing Silber Gold Platin Stahl Titan Brass Silver Gold Platinum Steel Titanium						Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-
---	----------------------------	-----------------------	-------------------------------------	---	--	--	--	--	--	---	----------------------------	-----------------------	-------------------------------------

Foxband flach Foxtail mesh flat



	83404	4,0 x 2,0	-	74,0
	83406	6,0 x 2,0	-	76,0
	83408	8,0 x 2,0	-	78,1 (925/-)
	83410	10,0 x 2,0	-	88,8 (925/-)
	83412	12,0 x 2,0	-	109,5 (925/-)
	83414	14,0 x 2,0	-	144,6 (925/-)

Foxband flach Kragenform, alle Abmessungen möglich Foxtail mesh flat necklace shape, all gauges available



	83310	10,0 x 2,0	-	89,8 (925/-)
--	-------	---------------	---	-----------------

Foxschlauch rund Fox mesh round



	83525	2,5	-	36,1
	83531	3,1	-	44,3
	83536	3,6	-	54,2
	83542	4,2	-	79,6
	83556	5,6	-	86,0 (925/-)

Strumpffgeflecht rund Double knitted mesh round




	84515	1,5	-	9,9
	84519	1,9	-	10,6
	84524	2,4	-	17,0
	84530	3,0	-	30,4
	84540	4,0	-	36,8
	84550	5,0	-	32,2 (925/-)
	84570	7,0	-	59,4 (925/-)

Strumpffgeflecht weit rund Double knitted mesh wide round



	84736	3,6	0,35	20,0 (Stahl) (Steel)
	84740	4,0	0,35	22,0 (Stahl) (Steel)
	84765	6,5	0,40	34,0 (Stahl) (Steel)

BASIC line

BASIC line		Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-	Erhältliche Legierungen / Available alloys Messing Silber Gold Platin Stahl Titan Brass Silver Gold Platinum Steel Titanium						Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-
Schoferband Schofer mesh						Cocoon Cocoon									
		8500250 	2,5 x 1,0	-	14,8							86027 	2,7	-	51,7
		85008 	8,0 x 1,6	-	47,0 (925/-)							86035 	3,5	-	54,7
		85012 	12,0 x 1,6	-	80,5 (925/-)							86044 	4,4	-	127,3
Schoferband Kragenform, alle Abmessungen möglich Schofer mesh necklace shape, all gauges available															
		85312 	12,0 x 1,6	-	85,9 (925/-)										
Schuppengeflecht Fish scale mesh															
		87025 	-	-	40,6 (925/-)										
		2,0 cm breit/wide = 8 Plättchen/plates													

BASIC line

Form Shape Artikel # Article #
Maß Size mm BH/WH
Draht Wire Ø mm
Gewicht Weight gr./m 750/-

Erhältliche Legierungen / Available alloys
Messing Silber Gold Platin Stahl Titan
Brass Silver Gold Platinum Steel Titanium

Form Shape Artikel # Article #
Maß Size mm BH/WH
Draht Wire Ø mm
Gewicht Weight gr./m 750/-

x = Farbcode / Colourcode

x = Farbcode / Colourcode

Mancona
Mancona



Chalif
Chalif



MS Magnetverschluss
MS Magnet clasp

86224 2,4 - 4,3
(19cm)
(Stahl)
(Steel)

00 Gold
Gold
00 Stahl
Steel



MS Magnetverschluss
MS Magnet clasp

891xx25 2,5 - 5,7
(19cm)

70 Gold / Stahl
Gold / Steel
95 Polyester blau / Stahl
Polyester blue / Steel



MS Magnetverschluss
MS Magnet clasp

86231 3,1 - 7,0
(19cm)
(Stahl)
(Steel)

00 Stahl
Steel



MS Magnetverschluss
MS Magnet clasp

891xx30 3,0 - 5,7
(19cm)

70 Gold / Stahl
Gold / Steel
95 Polyester blau / Stahl
Polyester blue / Steel



MS Magnetverschluss
MS Magnet clasp

86240 4,1 - 13,5
(19cm)
(Stahl)
(Steel)

00 Gold
Gold
00 Stahl
Steel
71 Polyester pink / Stahl
Polyester pink / Steel
88 Polyester grün / Stahl
Polyester green / Steel



MS Magnetverschluss
MS Magnet clasp

891xx43 4,3 - 13,6
(20cm)

02 Polyester schwarz / Gold
Polyester black / Gold
01 Polyester schwarz / Stahl
Polyester black / Steel

In weiteren Farbkombinationen möglich.
More colors combinations possible.

BASIC line

Form
Shape
Artikel #
Article #

Maß
Size
mm
BH/WH




Draht
Wire
Ø mm

Gewicht
Weight
gr./m
750/-

Erhältliche Legierungen / Available alloys

Messing Silber Gold Platin Stahl Titan

Brass Silver Gold Platinum Steel Titanium

Ringgeflecht flach Ring mesh flat					
	87736	3,6	0,55	146,0	
		(Ring)			
	2,0 cm breit/wide = 6x5 Ringe/rings				
	8774203	4,2	0,55	54,5	
		(Ring)			
	1,2 cm breit/wide = 3x2 Ringe/rings				
	87742	4,2	0,55	108,3	
		(Ring)			
	2,5 cm breit/wide = 6x5 Ringe/rings				
	8777714	7,0	0,70	294,8	
		(Ring)	(925/-)		
	10,0 cm breit/wide = 14x13 Ringe/rings				
Ringgeflecht rund Ring mesh round					
	8775560	6,0	0,55	79,1	
					

BASIC line

Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-	Erhältliche Legierungen / Available alloys Messing Silber Gold Platin Stahl Titan Brass Silver Gold Platinum Steel Titanium						Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-
---	----------------------------	-----------------------	-------------------------------------	---	--	--	--	--	--	---	----------------------------	-----------------------	-------------------------------------

Puzzle rund Puzzle round



89530 3,0 - 51,7



89540 4,0 - 71,3



89550 5,0 - 61,9
(925/-)



La Ola La Ola



89740 4,0 - 85,1



89750 5,0 - 74,4
(925/-)



89765 6,5 - 91,6
(925/-)



König Byzantine



91060 3,6 0,60 69,0



91080 4,7 0,80 71,6
(925/-)



91001 6,0 1,00 111,4
(925/-)



Dreifachanker Triple trace



95015 1,5 0,30 10,0



95020 2,0 0,40 19,0



95025 2,5 0,50 30,0



95036 3,6 - 37,6
(925/-)



Kordelkette Rope chain



9502574 1,4 0,25 5,6



9503074 1,7 0,30 8,3



9504074 2,2 0,40 14,2



Zwillingsanker Twin trace



96030 1,8 0,30 8,7



96045 2,4 0,45 22,1



96060 3,5 0,60 36,5



96080 4,8 0,80 67,8



96001 6,0 1,00 69,5
(925/-)



96021 7,3 1,20 101,3
(925/-)



Madeira Madeira



97560 2,2 0,60 36,3



97580 3,2 0,80 61,2



97521 4,2 1,20 86,7
(925/-)



BASIC line

Form	Maß	Draht	Gewicht	Erhältliche Legierungen / Available alloys					
Shape	Size	Wire	Weight	Messing	Silber	Gold	Platin	Stahl	Titan
Artikel #	mm	Ø mm	gr./m						
Article #	BH/WH		750/-	Brass	Silver	Gold	Platinum	Steel	Titanium

Anker weit
Trace wide



9965106	5,8	0,90	11,5

Ringkette
Ring chain



9960908	8,0	0,80	20,2



9962186	8,6	1,20	29,7



9960110	10,0	1,00	22,0

Große Auswahl an kreativen und modischen Ketten. In Silber, Stahl, Titan, Leder oder Kautschuk.


Acryllackierungen in zahlreichen PANTONE Farben, PVD oder DLC sowie galvanische Beschichtungen erlauben unzählige Kreationen. Am Puls der Zeit.

A large selection of creative and fashionable chains. In silver, steel, titanium, leather or rubber.

Acrylic paint in numerous PANTONE colors, PVD or DLC as well as galvanic treatments allow countless creations. In keeping up with the trends.



TREND line



Artikel #
Article #Maß
Size
Ø mmGewicht
Weight
GrammErhältliche Legierungen / Available alloys
Messing Silber Gold Platin Stahl Titan
Brass Silver Gold Platinum Steel TitaniumArtikel #
Article #Maß
Size
Ø mmGewicht
Weight
Gramm**Alternative Materialien**
Alternative materials

x = Farbcode / Colourcode

CKCNC Kappen mit Karabiner
Milled endcaps with
Carabine clasp
Silber / Silver

○ schwarz/black

88010 1,0 0,75
(42 cm)88015 1,5 0,82
(42 cm)88020 2,0 1,30
(42 cm)**Nylon / 1x Kupfer geflochten**
Nylon / 1x copper braided**MS**Magnetverschluss
Magnet clasp
Stahl / Steel○ 7343097 3,0 25,0
(19 cm)Weitere Farben
auf Anfrage möglich.
More colors possible
on request.**Nylon / 1x Stahl geflochten**
Nylon / 1x steel braided**MS**Magnetverschluss
Magnet clasp
Stahl / Steel○ 7941x 4,0 6,6
(19 cm)

x

5 pink

6 lila/lilac

7 orange

BDBajonett mit Drückersystem
Bajonett with push-system
Stahl / Steel○ 7961x 6,0 13,8
(19 cm)

x

1 schwarz/black

2 grau/grey

3 dunkelblau/dark blue

4 khaki



Artikel #
Article #

Maß
Size
Ø mm

Gewicht
Weight
Gramm

Erhältliche Legierungen / Available alloys

Messing	Silber	Gold	Platin	Stahl	Titan
Brass	Silver	Gold	Platinum	Steel	Titanium

x = Farbcode / Colourcode

Leder genäht rund
Leather sewn round

CK
CNC Kappen mit Karabiner
Milled endcaps with
Carabine clasp
Silber / Silver



8840x	2,0	2,3 (42 cm)
8816x	2,5	2,6 (42 cm)
8894x	4,0	5,4 (42 cm)
8895x	5,0	7,6 (42 cm)

	weiss/white
77	lila grau/lilac grey
402	grau/grey
110	beige/beige
326	sand/sand
219	cognac/cognac
17	cappuccino/cappuccino
40	braun/brown
28	haselnuss/hazelnut
13	anthrazit/anthracite
	schwarz/black
90	hellblau/light blue
82	türkis blass/turquoise pale
95	türkis/azur blue
53	apfelgrün/light green
30	grün/green
29	blau/blue
55	rosa/rosé
45	fuchsia/fuchsia
100	flieder/light lilac
47	lila/violet
14	orange/orange
22	koralle/coral
12	rot/red
60	bordeaux/bordeaux

Die Toleranz bei Leder beträgt +/- 10%.
The tolerance for leather is +/- 10%.

Artikel #
Article #Maß
Size
Ø mmGewicht
Weight
Gramm

Erhältliche Legierungen / Available alloys

Messing	Silber	Gold	Platin	Stahl	Titan
Brass	Silver	Gold	Platinum	Steel	Titanium

Artikel #
Article #Maß
Size
Ø mmGewicht
Weight
Gramm

x = Farbcode / Colourcode


x = Farbcode / Colourcode

**Lederkordel Schnittkante
geflochten**
Leather-cord raw edge braided

CK
CNC Kappen mit Karabiner
Milled endcaps with
Carabine clasp
Stahl / Steel

**Lederkordel Schnittkante
geflochten**
Leather-cord raw edge braided

BD
Bajonett mit Drückersystem
Bajonett with push-system
Stahl / Steel



8897x
3,0 3,3
(42 cm)

x

- 1 weiss/white
- 2 braun/brown
- 3 natur/nature
- 4 schwarz/black
- 5 rosa/rosé



8817x
12,0 29,0
(20 cm)

x

- 1 schwarz/black
- 2 braun/brown
- 4 natur/nature

**Lederkordel Schnittkante
geflochten**
Leather-cord raw edge braided

BD
Bajonett mit Drückersystem
Bajonett with push-system
Stahl / Steel

Weitere Farben auf Anfrage.
More colors on request.



8898x
5,0 7,5
(20 cm)

x

- 1 schwarz/black
- 2 braun/brown
- 4 natur/nature

Die Toleranz bei Leder beträgt +/- 10%.
The tolerance for leather is +/- 10%.

			Erhältliche Legierungen / Available alloys									
			Messing		Silber		Gold		Platin		Stahl	
			Brass		Silver		Gold		Platinum		Steel	
Artikel # Article #			Maß Size Ø mm		Gewicht Weight Gramm		Gewicht Weight Gramm		Gewicht Weight Gramm		Gewicht Weight Gramm	

Artikel #
Article #Maß
Size
Ø mmGewicht
Weight
Gramm

Erhältliche Legierungen / Available alloys

Messing	Silber	Gold	Platin	Stahl	Titan
Brass	Silver	Gold	Platinum	Steel	Titanium

Artikel #
Article #Maß
Size
Ø mmGewicht
Weight
Gramm

x = Farbcode / Colourcode

x = Farbcode / Colourcode

Leder Toscana rund geflochten

Braided leather Toscana round

CK

CNC Kappen mit Karabiner
Milled endcaps with
Carabine clasp
Stahl / Steel



77228xx 	2,8	4,0 (42 cm)
77240xx 	4,0	6,9 (42 cm)
77250xx 	5,0	9,0 (42 cm)

Besonders weiches Leder.
Very soft leather.

Farben siehe unten rechts.
Colors see below right side.

Leder Toscana flach geflochten

Braided leather Toscana flat

MS

Magnetverschluss
Magnet clasp
Stahl / Steel



77670xx 	7,0	8,4 (19 cm)
-------------	-----	----------------

MR

Magnetverschluss rechteck
Magnet clasp rectangle
Stahl / Steel



77610xx 	10,5	44,6 (19 cm)
-------------	------	-----------------

MS

Magnetverschluss
Magnet clasp
Stahl / Steel



77612xx 	12,0	27,2 (19 cm)
-------------	------	-----------------

x

16	blau/blue
21	schwarz/black
41	rot/red
46	bordeaux/bordeaux
75	dunkelgrün/dark green
96	lichtgrau/light grey

Weitere Farben auf Anfrage.
More colors on request.

Die Toleranz bei Leder beträgt +/- 10%.
The tolerance for leather is +/- 10%.

Produktabbildungen entsprechen der Originalgröße. Alle Maße und Gewichte sind Zirka-Angaben. Änderungen vorbehalten. Die Maße und Gewichte für Platin, Stahl, Titan sind in den entsprechenden Legierungskatalogen angegeben. Weitere Farben auf Anfrage.
Illustrations do correspond to original size. All measurements and weights are approximate. Subject to modifications. Measurements and weights for platinum, steel and titanium are given in the corresponding alloy catalogs. More colours on request.

Produktabbildungen entsprechen der Originalgröße. Alle Maße und Gewichte sind Zirka-Angaben. Änderungen vorbehalten. Die Maße und Gewichte für Platin, Stahl, Titan sind in den entsprechenden Legierungskatalogen angegeben. Weitere Farben auf Anfrage.

Illustrations do correspond to original size. All measurements and weights are approximate. Subject to modifications. Measurements and weights for platinum, steel and titanium are given in the corresponding alloy catalogs. More colours on request.

Artikel #
Article #Maß
Size
Ø mmGewicht
Weight
Gramm

Erhältliche Legierungen / Available alloys

Messing	Silber	Gold	Platin	Stahl	Titan
Brass	Silver	Gold	Platinum	Steel	Titanium

Artikel #
Article #Maß
Size
Ø mmGewicht
Weight
Gramm

x = Farbcode / Colourcode

x = Farbcode / Colourcode

Kautschuk synthetisch rund
Rubber synthetic round



BJ

Bajonett
Bajonett
Stahl / Steel

88320	2,0	2,4 (42 cm)
88330	3,0	3,9 (42 cm)
88340	4,0	7,0 (42 cm)
88350	5,0	11,7 (42 cm)
88360	6,0	16,5 (42 cm)

Kautschuk synth. geflochten
Rubber synthetic braided



BD

Bajonett mit Drückersystem
Bajonett with push-system
Stahl / Steel

88575x	5,5	9,0 (20 cm)
--------	-----	----------------

x

1 schwarz/black

2 braun/brown

6 blau/blue

Kautschuk synthetisch vierkant
Rubber synthetic square



BR

Bajonett rechteckig
Bajonett rectangle
Stahl / Steel

7244401	4 x 4	7,2 (20 cm)
---------	-------	----------------

BD

Bajonett mit Drückersystem
Bajonett with push-system
Stahl / Steel

88578x	8,0	17,5 (20 cm)
--------	-----	-----------------

x

1 schwarz/black

2 braun/brown

6 blau/blue

Kautschuk synthetisch kordiert
Rubber synthetic twisted



MS

Magnetverschluss
Magnet clasp
Stahl / Steel

72560x	6,0	8,0 (19 cm)
72580x	8,0	8,4 (19 cm)

x

1 schwarz/black

2 braun/brown

6 blau/blue

TREND line		Artikel # Article #	Maß Size Ø mm	Gewicht Weight Gramm	Erhältliche Legierungen / Available alloys Messing Silber Gold Platin Stahl Titan Brass Silver Gold Platinum Steel Titanium						Artikel # Article #	Maß Size Ø mm	Gewicht Weight Gramm		
		x = Farbcode / Colourcode										x = Farbcode / Colourcode			
Kautschuk synth. geflochten/Stahl Rubber synthetic/steel braided		BD Bajonett mit Drückersystem Bajonett with push-system Stahl / Steel				Kautschuk synth. geflochten flach Rubber synthetic braided flat						BR Bajonett rechteckig Bajonett rectangle Stahl / Steel			
		x										7967x 			6,7 x 9,2 4,1 (20 cm)
		0 türkis/turquoise 1 schwarz/black 2 braun/brown 3 silberfarben/silver 4 weiss/white 5 titan/titanium 6 blau/blue 7 khaki 8 rot/red 9 magenta										x 1 schwarz/black 2 braun/brown 6 blau/blue			
		7960x 		6,0	9,4 (20 cm)							BR Bajonett rechteckig Bajonett rectangle Stahl / Steel			
		7973x 		7,3	14,0 (20 cm)							7910x 			10,0 x 14,5 6,0 (20 cm)
Kautschuk synth. geflochten Rubber synthetic braided		BD Bajonett mit Drückersystem Bajonett with push-system Stahl / Steel										x			
		x										1 schwarz/black 2 braun/brown 6 blau/blue			
		1 schwarz/black 2 braun/brown 3 silberfarben/silver 4 titanfarben/titanium 5 khaki													
		88495x 		5,0	6,1 (19 cm)										
		88498x 		6,0	12,2 (19 cm)										

Artikel #
Article #Maß
Size
Ø mmGewicht
Weight
Gramm

Erhältliche Legierungen / Available alloys

Messing	Silber	Gold	Platin	Stahl	Titan
Brass	Silver	Gold	Platinum	Steel	Titanium

Artikel #
Article #Maß
Size
Ø mmGewicht
Weight
Gramm
Armbänder/Colliers Stahl+Silber
Bracelets/necklaces steel+silver

x = Farbcode / Colourcode

x = Farbcode / Colourcode

Litze Stahl mehrreihig, beschichtet
Cable steel multi row, coated
BJ

Bajonett

Bajonett

Stahl / Steel

7-fach / 7-rows

82x**0740**

1,0

-

1,2

(42 cm)

12-fach / 12-rows

82x**1240**

1,4

-

2,2

(42 cm)

25-fach / 25-rows

82x**2540**

2,2

-

5,0

(42 cm)

82x**0740**
82x**1240**
82x**2540**

0 black
1 saxe blue
2 light brown
3 khaki
4 metallic gold
5 cosmos
6 poppy
7 lavend. purple
8 transparent
9 white

820**074x**
820**124x**
820**254x**

1 purple
2 lemon
3 orange
4 pastel pink
5 pastel green
6 tarquids
7 kogecha
8 pastel blue
9 wine red

Kugelschleife diamantiert
Ball chain diamondcut
MS

Magnetverschluss

Magnet clasp

Silber / Silver

6301012

3,3

7,4

(19 cm)


 vergoldet/gold plated
 rhodiniert/rhodium plated
 rot vergoldet/red gold plated
 braun/brown
 rutheniert/ruthenium plated


6301013

4,7

10,9

(19 cm)


 vergoldet/gold plated
 rhodiniert/rhodium plated
 rot vergoldet/red gold plated
 braun/brown
 rutheniert/ruthenium plated


6301011

5,6

17,3

(19 cm)


 vergoldet/gold plated
 rhodiniert/rhodium plated
 rot vergoldet/red gold plated
 braun/brown
 rutheniert/ruthenium plated

TREND line	Artikel # Article #	Maß Size Ø mm	Gewicht Weight gr./m 925/-	Erhältliche Legierungen / Available alloys						Artikel # Article #	Maß Size Ø mm	Gewicht Weight gr./m 925/-
				Messing	Silber	Gold	Platin	Stahl	Titan			
				Brass	Silver	Gold	Platinum	Steel	Titanium			
Handgefertigte Ketten Hand made chains				Schiffsanker Anchor	☐							
	58474 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	7,3	134,8		88445 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	4,5	-	21,4				
	58923 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	8,6	111,5		88461 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	5,8	-	48,8				
	58779 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	5,7	68,1		88478 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	7,8	-	78,2				
	58754 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	7,2	65,2		88484 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	8,4	-	83,4				
	58973 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	9,2	55,4									
	58993 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	10,9	118,5									
	58986 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	4,6	50,5									
	59070 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	7,2	100,7									
	87880 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	5,0	73,1									
	87801 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	7,0	90,0									
	87821 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	7,5	113,9									
	87860 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	7,0	98,8									
	87959 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	5,0	74,8									
	87980 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	7,2	85,1									
	87964 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	4,9	108,2									

Oberflächenveredelung
Surface treatments

Mit anderen Kettenmodellen und in weiteren Farben auf Anfrage möglich.

With other chain models and in other colors possible on request.

Acryllack max. Länge 80 cm
pro Farbe min. 20 St. (Gold/Platin min. 10 St.)
Acrylic paint max. length 80 cm
per colour min. 20 pc. (gold/platinum min. 10 St.)



X038 white

X534 mint green

X735 lime punch

K036 NEON green

X469 green flash

X700 greenery

X738 twilight duck

X052 eden green

X641 serenity blue

X678 niagara blue

X580 snorkel blue

X755 eclipse

X753 soybean

X640 rose quartz

X737 bubble gum

K034 NEON pink

X624 beetroot purple

X089 viva magenta *

X727 spring crocus

X833 digital lavender

X832 very peri

K052 enigmatic purple

X268 yellow iris


K011 NEON yellow

X638 buttercup

X877 peach Fuzz *

K035 NEON orange

Acryllack max. Länge 80 cm
pro Farbe min. 20 St. (Gold/Platin min. 10 St.)
Acrylic paint max. length 80 cm
per colour min. 20 pc. (gold/platinum min. 10 St.)



X625 blush beauty

X316 tomato red

X484 fiesta red

X339 peach echo

X552 jester red

X590 blackberry

X701 winning taupe


X405 iced coffee

X585 turbonite *

X639 lilac grey

X739 cool grey

X008 black matt

Perlmutter Lack
Mother-of-pearl effect

X786 grauperl matt/ice grey matt

X795 grauperl glanz/ice grey shiny

X783 grünperl matt/green matt

X794 grünperl glanz/green shiny

Double view

X008 schwarz/black

X038 weiss/white

X737 bubble gum

K052 enigmatic purple

Ombre

X008 schwarz/black

X038 weiss/white

X735 lime punch

X737 bubble gum

In weiteren Farbkombinationen möglich.
More colors combinations possible.

Artikel #
Article #

Erhältliche Legierungen / Available alloys
Messing Silber Gold Platin Stahl Titan
Brass Silver Gold Platinum Steel Titanium

Artikel #
Article #

Oberflächenveredelung
Surface treatments

Mit anderen Kettenmodellen
auf Anfrage möglich.
With other chain models
possible on request.

PVD
PVD



5124000260014



PVD blackberry

0300114260010



PVD schwarz/black

0305014260502



PVD blau/blue

PVD
PVD

Physical Vapour Deposition



deep black
glanz/shiny
matt/matt
max. länge/length 100 cm



schwarz/black
glanz/shiny
matt/matt
max. länge/length 67 cm



anthrazit/anthracite
glanz/shiny
matt/matt
max. länge/length 67 cm



bronze
glanz/shiny
matt/matt
max. länge/length 67 cm



blackberry
glanz/shiny
matt/matt
max. länge/length 50 cm



gold
glanz/shiny
matt/matt
max. länge/length 56 cm



champagner/champagne
glanz/shiny
matt/matt
max. länge/length 56 cm



rosé ★
glanz/shiny
matt/matt
max. länge/length 50 cm



chrom/chrome
glanz/shiny
matt/matt
max. länge/length 56 cm

* Die angegebenen maximalen Beschichtungs-
längen können je nach Kettenmodell durch
zusammenhängen überschritten werden.
The specified maximum coating lengths can
be exceeded depending on the chain model.

Oberflächenveredelung Surface treatments

Galvanische Beschichtungen Galvanic treatments



14 kt. 1N, gelb vergoldet
14 kt. 1N, yellow gold plated



18 kt. 3N, gelb vergoldet
18 kt. 3N, yellow gold plated



rot 4N vergoldet
red 4N gold plated



rot 5N vergoldet
red 5N gold plated

Erhältliche Qualitäten der Vergoldung:
Farbvergoldung / 10 Millièm / 20 Millièm
Available qualities of plating:
flash colour plating / 10 millièm / 20 millièm



rhodiniert
rhodium plated



schwarz rhodiniert
black rhodium plated



palladiniert und versilbert
palladium- and silver plated

Matte Oberflächen Matt surfaces



glasperlenmatt
glass beads matt



strichmatt
brushed matt

Ketten mit Branding Branded chains



Ketten personalisiert mit
Markennamen oder Logo
Chains personalized with
brand name or logo

PRESTIGE line 41 - 42

Qualität, die man spüren kann.
Schmuck für höchste Ansprüche.
Wertvolle Eleganz - einzeln oder
im Set. Gold und Platin, veredelt mit
Brillanten - Handmade in Germany.

Sensible high quality finish. Jewell-
ery for the most discerning tastes.
Valuable elegance - individually or
in a set. Gold and platinum, embel-
lished with diamonds. Handmade in
Germany.



PRESTIGE line



PRESTIGE line

Artikel #
Article #

Maß
Size
Ø mm

Gewicht
Weight
Gramm
750/-

Erhältliche Legierungen / Available alloys
Messing Silber Gold Platin Stahl Titan
Brass Silver Gold Platinum Steel Titanium

Artikel #
Article #

Maß
Size
Ø mm

Gewicht
Weight
Gramm
750/-

09617
■ ■ ■ ■ ■

7,4 35,4
(21,0 cm)



09634
■ ■ ■ ■ ■

8,0 23,6
(21,0 cm)



09628
■ ■ ■ ■ ■

9,0 24,1
(19,0 cm)



09910
■ ■ ■ ■ ■

12,1 24,7
(20,0 cm)



09457
■ ■ ■ ■ ■

11,4 52,3
(21,0 cm)



09843
■ ■ ■ ■ ■

13,8 62,1
(22,5 cm)



09670
■ ■ ■ ■ ■

9,1 47,7
(21,0 cm)





09812
■ ■ ■ ■ ■

17,3 85,7
(20,0 cm)



Auch als Colliers erhältlich.
Also available as necklaces.



Auch als Colliers erhältlich.
Also available as necklaces.

★ NEUE KETTE | NEW CHAIN

COMPONENTS 43 - 54

Große Auswahl und hohe Qualität für weiterverarbeitende Hersteller: Moderne Verschlüsse, Endkappen, Ösen und Logoplättchen, sowie Steinfassungen und Ohrstecker. Alles für die Schmuckproduktion.

A huge selection and high quality for further processing manufacturers: Modern closures, end caps, eyelets and logotags, as well as stone-settings and ear studs. Everything for jewellery production.



COMPONENTS



COMPONENTS


Artikel # Article #	Maß/Size mm LB / LW Ø ID* Ø AD*	Gewicht Weight Gramm 750/-	Erhältliche Legierungen / Available alloys						Artikel # Article #	Maß/Size mm LB / LW Ø ID* Ø AD*	Gewicht Weight Gramm 750/-
			Messing Brass	Silber Silver	Gold Gold	Platin Platinum	Stahl Steel	Titan Titanium			

Kürzel ID-Code				Kürzel ID-Code			
Verschlussarten Types of clasps							
Karabiner Carabine clasp				Karabiner eckig/flach Carabine clasp square/flat			
KC KC				KE KE			
							
	9143080	8,0	0,2		9144380	8,0	0,3
	9143090	9,0	0,4		9144390	9,0	0,2 (Stahl) (Steel)
	9143110	11,0	0,9		9144310	10,0 11,0 in Steel	0,5
	9143130	13,0	1,3		9144312	12,0 13,0 in Steel	0,7
	9145140	14,0	1,1		9144314	14,0	1,2
	9145160	16,0	1,9		9144315	15,0	0,7 (Stahl) (Steel)
	9145180	18,0	2,7		9144316	16,0	0,8 (Stahl) (Steel)
	9145190	19,0	3,7		9144318	18,0	1,1 (Stahl) (Steel)
	9145210	21,0	5,3 (925/-)				
	9145230	23,0	2,9 (925/-)				
	9145240	24,0	5,2 (925/-)				
Karabiner Carabine clasp							
KC KC							
							
	9145014	14,0	1,1				
	9145017	18,0	2,1				
	9145022	22,0	2,8				

LB = Länge x Breite LW = length x width
 Ø ID = Innendurchmesser/inside diameter
 Ø AD = Außendurchmesser/outside diameter

Kürzel
ID-Code

KK




9080016	1,6	-	0,1
9080019	1,9	-	0,1
9080024	2,4	-	0,2
9080032	3,2	-	0,2 (925/-)

KK



9080010 	3,9	-	0,2
9080020 	5,3	-	0,4
9080040 	6,1	-	0,4 (925/-)
9080030 	7,6	-	0,5 (925/-)
9080050 	9,6	-	0,9 (925/-)

offen/open
geschlossen/closed



9040200	2,0	2,6	0,10
 9040201	2,0	2,6	0,10
9040250	2,5	3,0	0,12
 9040251	2,5	3,0	0,12
9040300	3,0	3,6	0,18
 9040301	3,0	3,6	0,18
9040350	3,5	4,0	0,19
 9040351	3,5	4,0	0,19
9040400	4,0	4,4	0,27
 9040401	4,0	4,4	0,27
9040450	4,5	5,0	0,40
 9040451	4,5	5,0	0,40
9040500	5,0	5,7	0,79
 9040501	5,0	5,7	0,79
9040550	5,5	6,1	1,10
 9040551	5,5	6,1	1,10

Produktabbildungen entsprechen der Originalgröße. Alle Maße und Gewichte sind Zirk-Angaben. Änderungen vorbehalten. Die Maße und Gewichte für Platin, Stahl, Titan sind in den entsprechenden Legierungskatalogen angegeben. Illustrations do correspond to original size. All measurements and weights are approximate. Subject to modifications. Measurements and weights for platinum, steel and titanium are given in the corresponding alloy catalogs.

Artikel #
Article #

Maß/Size
mm
LB / LW
Ø ID* Ø AD*

Gewicht
Weight
Gramm
750/-

Erhältliche Legierungen / Available alloys
Messing Silber Gold Platin Stahl Titan
Brass Silver Gold Platinum Steel Titanium

Artikel #
Article #

Maß/Size
mm
LB / LW
Ø ID* Ø AD*

Gewicht
Weight
Gramm
750/-

Kürzel
ID-Code

Kürzel
ID-Code

Verschlussarten Types of clasps

CNC Kappen **CK**
mit und ohne Karabiner
Milled endcaps **CK**
with and without Carabine clasp



9919117 1,7 2,4 1,2
9909117 nur Kappen 0,3



9220090 2,0 2,5 1,7
9200090 nur Kappen 0,5



9919121 2,1 3,0 1,6
9909122 nur Kappen 0,3



9919126 2,6 3,3 1,8
9909126 nur Kappen 0,3



9919131 3,1 3,8 2,2
9909131 nur Kappen 0,4



9919133 3,3 4,0 2,4
9909133 nur Kappen 0,4



9919138 3,8 4,5 1,4 (925/-)
9909138 nur Kappen 0,5



9919141 4,1 4,8 1,7 (925/-)
9909141 nur Kappen 0,5



9919151 5,1 5,8 2,0 (925/-)
9909151 nur Kappen 0,6



9919166 6,6 7,5 3,5 (925/-)
9909166 nur Kappen 1,0

Gewindesttift **GH**
mit Hülse und Öse
Milled endcap **GH**
with sleeve and eyelet



9919240 12,5 2,8 0,4

Gusskappen, Karabiner **GK**
Casted endcaps, carabine clasp **GK**



9050860 1,6 3,0 0,6



9050300 1,9 2,9 0,7



9050870 2,3 3,5 0,7



9050240 2,8 3,8 0,7



9050400 3,2 5,0 1,1 (925/-)



9050350 4,1 5,5 1,2 (925/-)



9050360 5,0 6,5 1,5 (925/-)



9050071 7,0 9,0 2,9 (925/-)



9050081 8,0 9,8 4,4 (925/-)

LB = Länge x Breite LW = length x width
Ø ID = Innendurchmesser/inside diameter
Ø AD = Außendurchmesser/outside diameter

Produktabbildungen entsprechen der Originalgröße. Alle Maße und Gewichte sind Zirka-Angaben. Änderungen vorbehalten. Die Maße und Gewichte für Platin, Stahl, Titan sind in den entsprechenden Legierungskatalogen angegeben. Illustrations do correspond to original size. All measurements and weights are approximate. Subject to modifications. Measurements and weights for platinum, steel and titanium are given in the corresponding alloy catalogs.

LB = Länge x Breite LW = length x width
 Ø ID = Innendurchmesser/inside diameter
 Ø AD = Außendurchmesser/outside diameter

COMPONENTS

Artikel # Article #	Maß/Size mm	Gewicht Weight Gramm	Erhältliche Legierungen / Available alloys						Artikel # Article #	Maß/Size mm	Gewicht Weight Gramm
	LB / LW Ø ID* Ø AD*	750/-	Messing	Silber	Gold	Platin	Stahl	Titan		LB / LW Ø ID* Ø AD*	750/-
			Brass	Silver	Gold	Platinum	Steel	Titanium			

Verschlussarten Types of clasps		Kürzel ID-Code		Kürzel ID-Code				
Federring Springring		FC FC		Krokodil-Bajonett Crocodile Bajonett				
FC FC		CZ CZ						
								
	9115500	5,0	0,2		9990010	1,0	2,2	1,2
	9110550	5,5	0,2		9990012	1,2	2,2	1,3
	9115600	6,0	0,3		9990014	1,4	2,6	1,3
	9110700	7,0	0,4		9990016	1,7	2,8	1,3
					9990019	1,9	3,0	1,4
Uhrkarabiner Carabine clasp for watches		UH UH			9990022	2,2	3,5	1,8
					9990025	2,5	3,5	1,7
	9144220	22,0	2,2		9990030	3,0	4,0	1,8
	9142200	20,0	4,1		9990036	3,6	4,8	1,3 (925/-)
	9144260	25,5	2,2 (Stahl) (Steel)		9990040	4,0	5,3	2,3 (925/-)
				</				

COMPONENTS		Artikel # Article #	Maß/Size mm LB / LW Ø ID* Ø AD*	Gewicht Weight Gramm Stahl/Steel	Erhältliche Legierungen / Available alloys Messing Silber Gold Platin Stahl Titan Brass Silver Gold Platinum Steel Titanium	Artikel # Article #	Maß/Size mm LB / LW Ø ID* Ø AD*	Gewicht Weight Gramm 750/-
Kürzel ID-Code								
Verschlussarten Types of clasps								
Bajonett mit Drückersystem BD Bajonett with push-system BD								
		9923511	1,1	3,0	0,6			
		9923513	1,3	3,0	0,6			
		9923518	1,8	3,0	0,6			
		9923526	2,6	3,5	1,2			
		9925030	3,0	5,0	2,8			
		9925033	3,3	5,0	3,2			
		9926040	4,0	6,0	4,1			
		9927050	5,0	7,0	6,4			
		9928060	6,0	8,0	8,0			
		9929580	8,0	9,5	11,5			
Bajonett mit Drückersystem SJ Bajonett with push-system SJ								
		9923512	1,6	2,0	0,3 (Stahl) (Steel)			
		9923516	2,0	3,0	0,8 (Stahl) (Steel)			
		9923514	3,3	4,0	1,3 (Stahl) (Steel)			
		9923515	4,2	5,0	2,2 (Stahl) (Steel)			

Kürzel
ID-Code

Verschlussarten

Types of clasps

Karabiner + Sicherheitskette **SC**

Carabine clasp + security chain **SC**



20050
■ ■ ■ ■ ■

2,5

0,5

-

Weitere Größen möglich.
Other sizes possible.

Bajonett

BJ

Bajonett

BJ



Länge/Length

15,0 mm



9921112
■ ■ ■ ■ ■

1,1

1,6

0,3

17,0 mm



9921114
■ ■ ■ ■ ■

1,2

1,8

0,6

20,8 mm



9921018
■ ■ ■ ■ ■

1,5

1,8

0,6

20,8 mm



9921217
■ ■ ■ ■ ■

1,7

2,0

0,7

22,8 mm



9921027
■ ■ ■ ■ ■

2,0

2,7

1,3

22,5 mm



9921013
■ ■ ■ ■ ■

2,5

3,0

1,5

22,8 mm



9921119
■ ■ ■ ■ ■

3,0

3,5

1,8

23,0 mm



9921117
■ ■ ■ ■ ■

4,0

4,5

2,5

27,0 mm



9921121
■ ■ ■ ■ ■

6,0

6,5

3,1

(925/-)

28,7 mm



9921125
■ ■ ■ ■ ■

7,0

8,0

5,5

(925/-)


LB = Länge x Breite LW = length x width
Ø ID = Innendurchmesser/inside diameter
Ø AD = Außendurchmesser/outside diameter

Produktabbildungen entsprechen der Originalgröße. Alle Maße und Gewichte sind Zirk-Angaben. Änderungen vorbehalten. Die Maße und Gewichte für Platin, Stahl, Titan sind in den entsprechenden Legierungskatalogen angegeben. Illustrations do correspond to original size. All measurements and weights are approximate. Subject to modifications. Measurements and weights for platinum, steel and titanium are given in the corresponding alloy catalogs.

			Maß/Size mm		Gewicht Weight Gramm 750/-	Erhältliche Legierungen / Available alloys						Maß/Size mm		Gewicht Weight Gramm 750/-															
Artikel #	LB / LW	Ø ID* Ø AD*	Brass	Silver		Gold	Platin	Stahl	Titan	Artikel #	LB / LW																		
Article #	Ø ID* Ø AD*	750/-	Brass	Silver	Gold	Platinum	Steel	Titanium	Article #	Ø ID* Ø AD*	750/-																		
Kürzel ID-Code			Kürzel ID-Code																										
Verstellbare Verschlüsse																													
Adjustable clasps																													
Kettenstopper flach			Kettenstopper																										
Push button flat			Push button																										
Vorderseite/Front side			Rückseite/Back side			gedrückt/pushed			nicht gedrückt/not pushed			Kugel Loch																	
												Ball Hole																	
												Ø Ø																	
0040687	6,7 x 3,2		0,8										0040640																
Kette/Chain	0,9 - 1,3 mm												Kette/Chain																
													0,8 - 1,1 mm																
0040682	8,0 x 4,0		1,8										0040645																
Kette/Chain	1,2 - 1,7 mm												Kette/Chain																
													1,1 - 1,4 mm																
0040692	9,5 x 4,4		1,9										0040650																
Kette/Chain	1,7 - 2,4 mm												Kette/Chain																
													1,4 - 1,8 mm																
Kettenstopper bombiert			Kettenstopper Kugel ohne Öse																										
Push button crowned			Langloch für zwei Ketten																										
Vorderseite/Front side			Rückseite/Back side			gedrückt/pushed			nicht gedrückt/not pushed																				
0040704	6,8 x 4,2		0,8										0040660																
Kette/Chain	0,9 - 1,3 mm												Kette/Chain																
													2,3 - 2,7 mm																
Kettenstopper Kissenform			Kettenstopper Kugel ohne Öse																										
Push button pillow shape			Langloch für zwei Ketten																										
Vorderseite/Front side			Rückseite/Back side			gedrückt/pushed			nicht gedrückt/not pushed																				
0040673	7,3 x 5,6		0,8										0040651																
Kette/Chain	0,9 - 1,3 mm												Kette/Chain																
													1,1 - 1,3 mm																
			◆ Beispielhafte Darstellung der Komponenten mit Kette, Verschluss ggf. Stempelplättchen. Zahlreiche Kombinationen möglich. Exemplary representation of the components with chain, clasp, if necessary stamping tag. Numerous combinations possible.																										
			LB = Länge x Breite LW = length x width Ø ID = Innendurchmesser/inside diameter Ø AD = Außendurchmesser/outside diameter																										

COMPONENTS

	Maß/Size mm	Gewicht Weight Gramm	Erhältliche Legierungen / Available alloys						Maß/Size mm	Gewicht Weight Gramm
Artikel # Article #	LB / LW Ø ID* Ø AD*	750/-	Messing	Silber	Gold	Platin	Stahl	Titan	Artikel # Article #	750/-
			Brass	Silver	Gold	Platinum	Steel	Titanium		

Kürzel ID-Code			Kürzel ID-Code		
Verstellbare Verschlüsse Adjustable clasps			Stempel- / Logoplättchen Stamping- / logo tag		
Kettenstopper Kugel mit Brillant 1,2 mm / 0,0075 ct. PK Push button ball with diamond 1,2 mm / 0,0075 ct. PK			Rechteckiges Plättchen FP Rectangle tag FP		
					
0040640708002 4,0 x 1,2 0,5 Kette/Chain 0,8 - 1,1 mm			Rechteckiges Plättchen lang KL Rectangle tag long KL		
Sliderball VK Sliderball VK					
			Price tag Plättchen PS Price tag PS		
Sliderball mit Silikon Sliderball with silicon					
0047040 4,0 1,8 0,17 Kette/Chain 0,9 - 1,6 mm			Stempelanker KA Stamping tag KA		
0047050 5,0 2,0 0,32 Kette/Chain 1,2 - 1,8 mm					
0047060 6,0 2,2 0,64 Kette/Chain 1,5 - 2,0 mm			Stempelanker FG Stamping tag FG		
Sliderball VV Sliderball VV					
			Bone Plättchen KJ Bone tag KJ		
Kettenstopper flach mit Silikon SD Push button flat with silicone SD					
			Bone Plättchen FA Bone tag FA		
0040860 6,0 x 2,9 0,6 Kette/Chain 1,0 - 1,7 mm					
0040890 9,0 x 4,9 2,4 Kette/Chain 1,5 - 2,1 mm			Beispielhafte Darstellung der Komponenten mit Kette, Verschluss ggf. Stempelplättchen. Exemplary representation of the components with chain, clasp, if necessary stamping tag. Zahlreiche Kombinationen möglich. Numerous combinations possible.		
			LB = Länge x Breite LW = length x width Ø ID = Innendurchmesser/inside diameter Ø AD = Außendurchmesser/outside diameter		

★ NEU / GRÖSSE / LEGIERUNG | NEW / SIZE / ALLOY

			Maß/Size mm		Gewicht Weight Gramm 750/-	Erhältliche Legierungen / Available alloys						Maß/Size Wire mm		Gewicht Weight Gramm 750/-
Artikel #	LB / LW	Ø ID* Ø AD*	LB / LW	Ø ID* Ø AD*		Messing	Silber	Gold	Platin	Stahl	Titan	Artikel #	Ø mm Ø AD*	
Article #	Article #	Article #	Article #	Article #	Article #	Brass	Silver	Gold	Platinum	Steel	Titanium	Article #	Article #	Article #
Künzel ID-Code			Künzel ID-Code											
Stempel- / Logoplättchen														
Stamping- / logo tag														
Ovales Plättchen			Rundes Plättchen mit Öse											
Oval tag			Round tag with eyelet											
														
9097004			9097154											
10,3 x 3,3			5,4 x 0,4 H											
x 0,5 H			0,1											
9097023			9097158											
10,7 x 4,0			5,8 x 0,4 H											
x 1,0 H			0,3											
Ovales Plättchen			1000258											
Oval tag			5,0 x 1,0 H											
9098050			6,2 x 1,8 H											
8,5 x 5,0			0,9											
x 0,6 H														
9098070														
10,0 x 7,0														
x 1,0 H														
Ovales Plättchen			Ösen rund											
Oval tag			Jumprings round											
9098051														
8,5 x 5,0														
x 0,6 H														
9098071														
10,0 x 7,0														
x 1,0 H														
Ovales Plättchen			In weiteren Größen auf Anfrage möglich.											
Oval tag			In more sizes available on request.											
9098051														
8,5 x 5,0														
x 0,6 H														
9098071														
10,0 x 7,0														
x 1,0 H														
Rundes Plättchen			Ösen oval											
Round tag			Jumprings oval											
9097032														
4,5 x 1,0 H														
0,2														
Rundes Plättchen														
Round tag														
9097150														
5,0 x 0,4 H														
0,5														
9097043														
6,6 x 0,5 H														
0,3														
Rundes Plättchen			In weiteren Größen auf Anfrage möglich.											
Round tag			In more sizes available on request.											
9097098														
8,0 x 0,6 H														
1,4														
9097045														
10,0 x 0,8 H														
1,6														
◆ Beispielhafte Darstellung der Komponenten mit Kette, Verschluss ggf. Stempelplättchen. Zahlreiche Kombinationen möglich.			◆ Exemplary representation of the components with chain, clasp, if necessary stamping tag. Numerous combinations possible.											
LB = Länge x Breite LW = length x width			LB = Länge x Breite LW = length x width											
Ø ID = Innendurchmesser/inside diameter			Ø ID = Innendurchmesser/inside diameter											
Ø AD = Außendurchmesser/outside diameter			Ø AD = Außendurchmesser/outside diameter											

★ NEU / GRÖSSE / LEGIERUNG | NEW / SIZE / ALLOY

COMPONENTS

Artikel # Article #	Maß/Size mm		Gewicht Weight Gramm 750/-	Erhältliche Legierungen / Available alloys						Artikel # Article #	Maß/Size mm		Gewicht Weight Gramm 750/-
	LB / LW Ø ID* Ø AD*			Messing Brass	Silber Silver	Gold Gold	Platin Platinum	Stahl Steel	Titan Titanium		LB / LW Ø ID* Ø AD*		

Steinfassungen

für einseitiges Fassen

Stone-settings

for one-sided setting

Rund für Steine Ø 1,0 mm
Round for stones Ø 1,0 mm



0085120	1,0	2,0	0,03

Rund für Steine Ø 1,9 mm
Round for stones Ø 1,9 mm



0085530	1,9	3,0	0,04

Rund für Steine Ø 2,3 mm
Round for stones Ø 2,3 mm



0085533	2,3	3,3	0,06

Rund für Steine Ø 3,0 mm
Round for stones Ø 3,0 mm



0085540	3,0	4,0	0,08

Rund für Steine Ø 3,5 mm
Round for stones Ø 3,5 mm



0085545	3,5	4,5	0,14

Rund für Steine Ø 4,0 mm
Round for stones Ø 4,0 mm



0085553	4,0	5,0	0,30

Rund für Steine Ø 1,9 mm
Round for stones Ø 1,9 mm



0085531	1,9	3,0	0,04

In weiteren Größen erhältlich.
Available in other sizes.

Steinfassungen

für zweiseitiges Fassen

Stone-settings

for two-sided setting

Rund für Steine Ø 1,4 mm
Round for stones Ø 1,4 mm



0085535	1,4	3,5	0,27

Rund für Steine Ø 1,7 mm
Round for stones Ø 1,7 mm



0085550	1,7	5,0	0,59

Bitte fragen Sie nach unseren
Standardkombinationen für
Ketten mit Steinfassungen.
Please ask for our standard
combinations for chains with
stone-settings.

◆ Beispielhafte Darstellung der Komponenten
mit Kette. Zahlreiche Kombinationen möglich.
Exemplary representation of the components
with chain. Numerous combinations possible.

LB = Länge x Breite LW = length x width
Ø ID = Innendurchmesser/inside diameter
Ø AD = Außendurchmesser/outside diameter

Produktabbildungen entsprechen der Originalgröße. Alle Maße und Gewichte sind Zirk-Angaben. Änderungen vorbehalten. Die Maße und Gewichte für Platin, Stahl, Titan sind in den entsprechenden Legierungskatalogen angegeben. Illustrations do correspond to original size. All measurements and weights are approximate. Subject to modifications. Measurements and weights for platinum, steel and titanium are given in the corresponding alloy catalogs.



