



new

chains and components

Vol. 8.2026

Erhältliche Legierungen Available alloys




Messing	Silber	Gold	Platin	Stahl	Titan
Brass	Silver	Gold	Platinum	Steel	Titanium




Form	Maß (mm)	Draht (Ø mm)	Gewicht
Shape	Size (mm)	Wire (Ø mm)	(gr./m 750/-)
Artikel #	BH WH	BH WH	Weight
Article #			(gr./m 750/-)

Form	Maß (mm)	Draht (Ø mm)	Gewicht
Shape	Size (mm)	Wire (Ø mm)	(gr./m 750/-)
Artikel #	BH WH	BH WH	Weight
Article #			(gr./m 750/-)

Anker rund mit Kugeln (K) 2,0mm ✱
Cable round with balls (b) 2.0mm

Abb. vergrößert <i>Enlarged pict.</i>					
	K-23mm-K-8mm-K-8mm-K-23mm-K b-23mm-b-8mm-b-8mm-b-23mm-b	0102581	0,9	0,25	4,7
	K-23mm-K-23mm-K-8mm-K-23mm-K b-23mm-b-23mm-b-8mm-b-23mm-b b-23mm-b-23mm-b-8mm-b	0102582	0,9	0,25	4,8
	K-28mm-K-5mm-K-5mm-K-28mm-K-28mm-K-5mm-K b-28mm-b-5mm-b-5mm-b-28mm-b-28mm-b-5mm-b	0102583	0,9	0,25	5,0
	K-30mm-K-5mm-K-30mm-K-30mm-K-5mm-K b-30mm-b-5mm-b-30mm-b-30mm-b-5mm-b	0102584	0,9	0,25	4,4
	K-5mm-K-5mm-K-5mm-K-5mm-K-28mm-K-28mm-K-5mm-K b-5mm-b-5mm-b-5mm-b-5mm-b-28mm-b-28mm-b-5mm-b	0102585	0,9	0,25	4,9

Anker rund mit Würfeln (W) 2,0x2,0mm ★
Cable round with cubes (c) 2.0x2.0mm

Abb. vergrößert <i>Enlarged pict.</i>				
	0102541	0,9	0,25	5,6
W-23mm-W-8mm-W-8mm-W-23mm-W c-23mm-c-8mm-c-8mm-c-23mm-c				
	0102542	0,9	0,25	5,7
W-23mm-W-23mm-W-8mm-W-23mm-W c-23mm-c-23mm-c-8mm-c-23mm-c				
	0102543	0,9	0,25	5,9
W-28mm-W-5mm-W-5mm-W-28mm-W-28mm-W-5mm-W c-28mm-c-5mm-c-5mm-c-28mm-c-28mm-c-5mm-c				
	0102544	0,9	0,25	5,3
W-30mm-W-5mm-W-30mm-W-30mm-W-5mm-W c-30mm-c-5mm-c-30mm-c-30mm-c-5mm-c				
	0102545	0,9	0,25	5,8
W-5mm-W-5mm-W-5mm-W-5mm-W-28mm-W c-5mm-c-5mm-c-5mm-c-5mm-c-28mm-c-28mm-c-5mm-c				

Spiegel-Anker
Mirror-Cable

	01835	1,3	0,35	5,2
	01845	1,7	0,45	9,4

Anker weit Draht vierkant Figaro 1/1
Cable wide square wire figaro 1/1

	0202111 	5,0	1,20 x 1,20	61,4
---	--	-----	----------------	------

Anker weit rechteck kordierter Draht
Cable wide rectangle twisted wire

	0212137	4,7	1,20	32,9 (925/-)

Anker weit rechteck kurz gezogen diamantiert 4 Seiten
Cable wide rectangle short drawn diamondcut 4 sides

	0236014 	2,0	0,60	10,9
	0238014 	2,6	0,80	19,9
	0230114 	3,0	1,00	28,5
	0232114 	4,0	1,20	47,2
	0235114 	4,8	1,50	46,9 (925/-)
	0238114 	5,5	1,80	75,3 (925/-)
	0235214 	8,0	2,50	151,5 (925/-)

Anker weit rechteck kurz gezogen diamantiert hochkant
Cable wide rectangle short drawn diamondcut on the edge

	0236016	1,8	0,60	11,3
	0238016	2,3	0,80	20,4
	0230116	2,7	1,00	30,5
	0232116	3,7	1,20	41,5
	0235116	4,3	1,50	50,7 (925/-)
	0238116	5,0	1,80	80,5 (925/-)
	0235216	7,5	2,50	158,6 (925/-)

BH = Breite x Höhe. Produktabbildungen entsprechen der Originalgröße. Alle Maße und Gewichte sind Circa-Angaben. Änderungen vorbehalten. Die Maße und Gewichte für Platin, Stahl, Titan sind in den entsprechenden Legierungskatalogen angegeben.

WH = width x hight. Illustrations do correspond to original size. All measurements and weights are approximate. Subject to modifications. Measurements and weights for platinum, steel and titanium are given in the corresponding alloy catalogs.

Erhältliche Legierungen Available alloys
 Messing Silber Gold Platin Stahl Titan
 Brass Silver Gold Platinum Steel Titanium

Form Shape
 Artikel # Article #
 Maß (mm) Size (mm)
 Draht (Ø mm) Wire (Ø mm)
 Gewicht (gr./m 750/-) Weight (gr./m 750/-)

Anker weit geschlagen Cable wide hammered

	02402	6,6	2,00	119,9 (925/-)
--	-------	-----	------	------------------

Anker weit geschlagen kordierter Draht Cable wide hammered corded wire

	0244530	1,4	0,45	7,7
	0245030	1,6	0,50	10,8
	0246030	1,9	0,60	16,4
	0248030	2,6	0,80	26,9
	0240130	3,2	1,00	30,9 (925/-)
	0242130	3,8	1,20	42,6 (925/-)
	0245130	4,6	1,50	64,2 (925/-)

Anker weit geschlagen kordierter Draht (eng) Cable wide hammered corded wire (narrow)

	0240137	3,2	1,00	30,9 (925/-)
	0242137	3,8	1,20	42,6 (925/-)
	0245137	4,6	1,50	64,2 (925/-)

Anker weit diamantiert hochkant Cable wide diamondcut on the edge

	0316016	2,1	0,60	12,2
	0318016	2,6	0,80	21,5
	0310116	3,3	1,00	37,9

Doppelpanzer flach oval geschlagen Double curb flat oval hammered

	12303	1,8 x 0,3	0,30	4,3 (Stahl) (Steel)
	12304	2,5 x 0,4	0,40	6,9 (Stahl) (Steel)
	12305	3,0 x 0,5	0,50	11,9 (Stahl) (Steel)
	12306	4,1 x 0,6	0,60	17,6 (Stahl) (Steel)
	12308	5,0 x 0,8	0,80	25,5 (Stahl) (Steel)

Doppelpanzer rund Double curb round

	12550	1,6	0,50	11,4 (Stahl) (Steel)
--	-------	-----	------	----------------------------

Achterkette Eight shape chain

	26021	4,0	1,20	52,4
--	-------	-----	------	------

Zopf dreifach Wheat triple

	27350	2,1	0,50	23,32
--	-------	-----	------	-------

Etrusker Etruscan

	29030	1,7	0,90 x 0,25	16,3
--	-------	-----	----------------	------

Etrusker eckig geschlagen Etruscan square hammered

	29630	2,0 x 1,4	0,90 x 0,25	15,7
	29645	2,9 x 2,1	1,34 x 0,38	39,5
	29660	3,9 x 2,7	1,80 x 0,55	71,8

Erhältliche Legierungen Available alloys

Messing	Silber	Gold	Platin	Stahl	Titan
Brass	Silver	Gold	Platinum	Steel	Titanium



Form	Maß (mm)	Draht (Ø mm)	Gewicht
Shape	Size (mm)	Wire (Ø mm)	(gr./m 750/-)
Artikel #	BH WH	BH WH	Weight
Article #			(gr./m 750/-)

Form	Maß (mm)	Draht (Ø mm)	Gewicht
Shape	Size (mm)	Wire (Ø mm)	(gr./m 750/-)
Artikel #	BH WH	BH WH	Weight
Article #			(gr./m 750/-)


Etrusker oval					Etruscan oval				
	29730	1,8x 1,3	0,90 x 0,25	15,6					
	29780	5,0x 3,5	2,40 x 0,74	121,9					

Erbs weit Belcher wide					
	4101501	1,5	0,60 x 0,30	6,8	


Erbs Figaro 1/1				
Belcher Figaro 1/1				
	4101511	1,5	0,60 x 0,30	6,6
	4102011	2,0	0,80 x 0,40	13,9
	4102511	2,5	1,00 x 0,50	21,4
	4104211	4,2	1,50 x 0,75	31,4 (925/-)

Erbs Figaro 3/1				
Belcher Figaro 3/1				
	4101531	1,5	0,60 x 0,30	6,8

Erbs-Anker flach Belcher-Cable flat				
	41312	1,2	0,32 x 0,16	4,1
	41318	1,8	0,50 x 0,25	6,3

Venezianer Inka weit Venetian box inka wide				
	50052	5,2	2,25 x 1,00	81,3
	50066	6,6	3,00 x 1,40	156,8


Venezianer Inka weit kurz Venetian box inka wide short				
	50527	2,8	1,35 x 0,60	35,7
	50532	3,4	1,60 x 0,72	47,2
	50540	4,2	2,0 x 0,90	78,3

Venezianer doppelt Venetian box double				
	51116	1,6	0,50 x 0,31	19,1
	51119	1,9	0,61 x 0,31	22,6
	51124	2,4	0,81 x 0,42	44,6
	51135	3,5	1,21 x 0,51	83,1

Venezianer Figaro 3/1 Venetian Figaro 3/1				
	5123731 	3,7	2,01 x 0,76	44,1 (925/-)

Venezianer Inka mit Kugeln (K) 2,0mm ★ Venetian box inka with balls (b) 2.0mm				
Abb. vergrößert <i>Enlarged pict.</i>  K-23mm-K-8mm-K-8mm-K-23mm-K <i>b-23mm-b-8mm-b-8mm-b-23mm-b</i>	5121081	1,0	0,50 x 0,23	8,4
 K-23mm-K-23mm-K-8mm-K-23mm-K-23mm-K-23mm-K-8mm-K <i>b-23mm-b-23mm-b-8mm-b-23mm-b-23mm-b-23mm-b-8mm-b</i>	5121082	1,0	0,50 x 0,23	9,0
 K-28mm-K-5mm-K-5mm-K-28mm-K-28mm-K-5mm-K <i>b-28mm-b-5mm-b-5mm-b-28mm-b-28mm-b-5mm-b</i>	5121083	1,0	0,50 x 0,23	8,5
 K-30mm-K-5mm-K-30mm-K-30mm-K-5mm-K <i>b-30mm-b-5mm-b-30mm-b-30mm-b-5mm-b</i>	5121084	1,0	0,50 x 0,23	7,6
 K-5mm-K-5mm-K-5mm-K-5mm-K-28mm-K-28mm-K-5mm-K <i>b-5mm-b-5mm-b-5mm-b-5mm-b-28mm-b-28mm-b-5mm-b</i>	5121085	1,0	0,50 x 0,23	8,7

Erhältliche Legierungen Available alloys						Form	Maß (mm)	Draht (Ø mm)	Gewicht
Messing	Silber	Gold	Platin	Stahl	Titan	Shape	Size (mm)	Wire (Ø mm)	(gr./m 750/-)
Brass	Silver	Gold	Platinum	Steel	Titanium	Artikel #	BH WH	BH WH	Weight
						Article #			(gr./m 750/-)

Venezianer Inka mit Würfeln (W) 2,0x2,0mm ★ Venetian box inka with cubes (c) 2.0x2.0mm				
Abb. vergrößert Enlarged pict.				
 W-23mm-W-8mm-W-8mm-W-23mm-W c-23mm-c-8mm-c-8mm-c-23mm-c	5121041 	1,0	0,50 x 0,23	10,1
 W-23mm-W-23mm-W-8mm-W-23mm-W c-23mm-c-23mm-c-8mm-c-23mm-c	5121042 	1,0	0,50 x 0,23	10,2
 W-28mm-W-5mm-W-5mm-W-28mm-W-28mm-W-5mm-W c-28mm-c-5mm-c-5mm-c-28mm-c-28mm-c-5mm-c	5121043 	1,0	0,50 x 0,23	9,7
 W-30mm-W-5mm-W-30mm-W-30mm-W-5mm-W c-30mm-c-5mm-c-30mm-c-30mm-c-5mm-c	5121044 	1,0	0,50 x 0,23	8,8
 W-5mm-W-5mm-W-5mm-W-5mm-W-28mm-W-28mm-W-5mm-W c-5mm-c-5mm-c-5mm-c-5mm-c-28mm-c-28mm-c-5mm-c	5121045 	1,0	0,50 x 0,23	9,9
Anker rechteck diamantiert Cable rectangle diamondcut				
	5133014 	0,9	0,30	3,0
	5138014 	2,5	0,80	27,6

Erhältliche Legierungen Available alloys
Messing Silber Gold Platin Stahl Titan
Brass Silver Gold Platinum Steel Titanium

Artikel #
Article #

Maß/Size
(mm)
LB/LW
Ø ID* Ø AD*

Gewicht
Weight
Gramm
750/-

Artikel #
Article #

Maß/Size
(mm)
LB/LW
Ø ID* Ø AD*

Gewicht
Weight
Gramm
750/-

Verschlussarten
Types of clasps

Kürzel
ID-Code

Karabiner eckig/flach
Carabine clasp square/flat

KE
KE



9144370	7,0	0,2

Viereckige Gusskappen
Square cast endcaps

GK
GK

*



9051490	2,1 x 2,1	3,2 x 3,2	0,7



9051320	4,0 x 4,0	5,2 x 5,2	2,7



9051420	4,4 x 4,4	5,7 x 5,7	2,9

Gewindesttift
mit Hülse und Öse
Threaded pin
with sleeve and eyelet

GH
GH



9919240	14,0	2,0	0,4

Ovale Gusskappen
Oval cast endcaps

GK
GK

*



9050250	1,6 x 3,0	2,6 x 3,8	0,5



9050011	2,2 x 4,2	3,5 x 5,6	1,6



9051060	2,8 x 8,0	4,8 x 9,6	3,6

Karabiner drehbar eckig
Swivelling carabine clasp square

ED
ED

*



9140020	2,7	10,2	1,8
Für Kette / For chain 51227			



9140024	4,0	12,3	2,7
Für Kette / For chain 51240			



9140025	5,0	14,7	3,4
Für Kette / For chain 51250			

Drückerverschluss mit Endkappen
Push-closure with end caps

DE
DE

*



9140224	4,0	12,9	7,3
Für Kette / For chain 51240			



9140225	5,0	16,2	9,1
Für Kette / For chain 51250			



9140022	6,0	19,4	10,8
Für Kette / For chain 51260			

Gliedverschluss
Link clasp

GV
GV



9116123	2,35 x 1,8	1,6

Gliedverschluss
Link clasp

GV
GV



9993349	21,1 x 7,6	2,5



9993348	20,6 x 7,6	2,5



9993362	18,1 x 5,8	1,1



9993361	24,3 x 8,2	3,1



9993360	24,7 x 8,9	3,4

Erhältliche Legierungen Available alloys						Artikel #	Maß/Size	Gewicht
Messing	Silber	Gold	Platin	Stahl	Titan	Article #	(mm)	Weight
Brass	Silver	Gold	Platinum	Steel	Titanium		LB/LW	Gramm
							Ø ID* Ø AD*	750/-
Stempel- / Logoplättchen						Kürzel		
Stamping- / logo tags						ID-Code		

Rechteckiges Plättchen lang	KL
Rectangle tag long	KL



9097054	12,2 x 3,6	0,2
	x 1 H	(Titan)
		(Titanium)

Messen / Trade Shows:

Vicenzaoro, Italy
JCK Las Vegas, USA
Jewellery & Gem WORLD, Hong Kong



RESPONSIBLE
JEWELLERY
COUNCIL



CHAIN
OF
CUSTODY

B2B Shop



now online!

Schofer Germany | THE CHAIN COMPANY GmbH + Co. KG

Freiburger Str. 3 | D-75179 Pforzheim | Tel. +49 7231 91030 | sales@schofer.com | www.schofer.com

