schofer germany

THE CHAIN COMPANY

chains and components

platinum catalogue
Vol. 8.2026

Anker
Cable

Form *Shape* Artikel # *Article #*	Maß (mm) *Size (mm)* BH *WH*	Draht (Ø mm) *Wire (Ø mm)* BH *WH*	Gewicht (gr./m 950/- Platin) *Weight (gr./m 950/- platinum)*
01020 *	0,8	0,20	1,9
01025 *	0,9	0,25	3,8
01030 *	1,1	0,30	5,3
01035 *	1,3	0,35	6,8
01040 *	1,4	0,40	9,4
01045 *	1,7	0,45	12,3
01050 *	1,9	0,50	16,0
01060 *	2,1	0,60	20,7
01070 #	2,7	0,7	28,5
01080 #	2,8	0,80	35,6
01001 #	3,5	1,00	57,6
01021 #	4,3	1,20	81,1

Spiegel-Anker
Mirror-Cable

Form *Shape* Artikel # *Article #*	Maß (mm) *Size (mm)* BH *WH*	Draht (Ø mm) *Wire (Ø mm)* BH *WH*	Gewicht (gr./m 950/- Platin) *Weight (gr./m 950/- platinum)*
01820 *	0,7	0,20	2,3
01825 *	0,9	0,25	3,3
01830 *	1,1	0,30	5,7
01840 *	1,5	0,40	9,7
01850 *	2,0	0,50	16,9
01860 *	2,4	0,60	20,6
01880 #	3,2	0,80	42,5

Anker weit Draht vierkant
Cable wide square wire

Form *Shape* Artikel # *Article #*	Maß (mm) *Size (mm)* BH *WH*	Draht (Ø mm) *Wire (Ø mm)* BH *WH*	Gewicht (gr./m 950/- Platin) *Weight (gr./m 950/- platinum)*
02030 *	1,3	0,30 x 0,30	4,2
02040 *	1,7	0,40 x 0,40	6,1
02045 *	2,1	0,45 x 0,45	10,2
02050 *	2,1	0,50 x 0,50	13,3
02060 *	2,6	0,60 x 0,60	19,4
02075 *	3,1	0,75 x 0,75	28,0
02090 *	3,5	0,90 x 0,90	39,5

Anker rechteck Formdraht
Cable rectangle profiled wire

Abb. vergrößert *Enlarged pict.*	02116 *	1,3	0,60 x 0,20	5,1
Abb. vergrößert *Enlarged pict.*	0211619 *	1,6	0,60 x 0,20	4,7

Anker weit rechteck
Cable wide rectangle

Form *Shape* Artikel # *Article #*	Maß (mm) *Size (mm)* BH *WH*	Draht (Ø mm) *Wire (Ø mm)* BH *WH*	Gewicht (gr./m 950/- Platin) *Weight (gr./m 950/- platinum)*
02140 *	1,7	0,40	7,1
02150 *	2,1	0,50	10,2
02160 *	2,5	0,60	15,6
02190 *	3,4	0,90	33,7
02121 #	4,7	1,20	64,5

Anker weit geschlagen
Cable wide hammered

Form *Shape* Artikel # *Article #*	Maß (mm) *Size (mm)* BH *WH*	Draht (Ø mm) *Wire (Ø mm)* BH *WH*	Gewicht (gr./m 950/- Platin) *Weight (gr./m 950/- platinum)*
02440 *	1,3	0,40	10,7
02450 *	1,6	0,50	13,9
02460 *	1,9	0,60	23,2
02480 #	2,6	0,80	43,1

BH = Breite x Höhe. Produktabbildungen entsprechen der Originalgröße. Alle Maße und Gewichte sind Circa-Angaben. Änderungen vorbehalten. Die Maße und Gewichte für Platin, Stahl, Titan sind in den entsprechenden Legierungskatalogen angegeben.
WH = width x height. Illustrations do correspond to original size. All measurements and weights are approximate. Subject to modifications. Measurements and weights for platinum, steel and titanium are given in the corresponding alloy catalogues.




schofer germany
THE CHAIN COMPANY

* : Kettenglieder lasergeschweißt / Chain links laser welded
\# : Kettenglieder plasmageschweißt / Chain links plasma welded



Anker diamantiert
Cable diamondcut

	Form Shape Artikel # Article #	Maß (mm) Size (mm) BH WH	Draht (Ø mm) Wire (Ø mm) BH WH	Gewicht (gr./m 950/- Platin) Weight (gr./m 950/- platinum)
	0302014 *	0,7	0,20	2,1
	0302514 *	0,9	0,25	3,3
	0303014 *	1,1	0,30	4,5
	0303514 *	1,3	0,35	7,2
	0304014 *	1,4	0,40	9,1
	0304514 *	1,7	0,45	11,9
	0305014 *	1,8	0,50	13,2
	0306014 *	2,1	0,60	18,5
	0307014 #	2,5	0,70	30,6
	0308014 #	3,0	0,80	34,2
	0300114 #	3,4	1,00	53,3
	0302114 #	4,3	1,20	78,0

Panzer
Curb

	11030 *	1,0 x 0,7	0,30	7,8
	11040 *	1,4 x 0,9	0,40	10,0
	11050 *	1,8 x 1,1	0,50	15,8
	11060 *	2,2 x 1,4	0,60	24,8
	11070 #	2,4 x 1,5	0,70	33,5
	11080 #	2,9 x 1,7	0,80	45,7
	11001 #	3,4 x 2,3	1,00	68,5
	11021 #	4,0 x 2,6	1,20	98,5

Panzer diamantiert 2 Seiten
Curb diamondcut 2 sides

	Form Shape Artikel # Article #	Maß (mm) Size (mm) BH WH	Draht (Ø mm) Wire (Ø mm) BH WH	Gewicht (gr./m 950/- Platin) Weight (gr./m 950/- platinum)
	1303013 *	1,0 x 0,6	0,30	5,8
	1303513 *	1,2 x 0,7	0,35	7,0
	1304013 *	1,4 x 0,8	0,40	10,3
	1305013 *	1,8 x 0,9	0,50	13,9
	1306013 *	2,1 x 1,2	0,60	22,9
	1307013 #	2,4 x 1,2	0,70	29,1
	1308013 #	2,8 x 1,2	0,80	41,3
	1300113 #	3,3 x 1,7	1,00	59,2
	1302113 #	4,1 x 1,8	1,20	89,4

Anker weit
Cable wide

	20025 *	1,2	0,25	3,3
	20035 *	1,7	0,35	7,2

Spiegel-Anker weit
Mirror-Cable wide

	20825 *	1,3	0,25	3,5
	20835 *	1,8	0,35	6,4

BH = Breite x Höhe. Produktabbildungen entsprechen der Originalgröße. Alle Maße und Gewichte sind Circa-Angaben. Änderungen vorbehalten. Die Maße und Gewichte für Platin, Stahl, Titan sind in den entsprechenden Legierungskatalogen angegeben.
WH = width x height. Illustrations do correspond to original size. All measurements and weights are approximate. Subject to modifications. Measurements and weights for platinum, steel and titanium are given in the corresponding alloy catalogues.

schofer germany
THE CHAIN COMPANY

* : Kettenglieder lasergeschweißt / Chain links laser welded
# : Kettenglieder plasmageschweißt / Chain links plasma welded

Zopf / Wheat

Form / Shape / Artikel # / Article #	Maß (mm) / Size (mm) BH / WH	Draht (Ø mm) / Wire (Ø mm) BH / WH	Gewicht (gr./m 950/- Platin) / Weight (gr./m 950/- platinum)
27025 *	1,1	0,25	6,3
27030 *	1,3	0,30	10,0
27040 *	1,6	0,40	16,3
27045 *	1,9	0,45	21,4
27060 *	2,5	0,60	37,1

Zopf dreifach / Wheat triple

27325 *	1,1	0,25	11,2
27330 *	1,4	0,30	19,5
27340 *	1,6	0,40	22,8
27350 *	2,1	0,50	31,6

Abb. vergrößert *Enlarged pict.*

Zopf Formdraht / Wheat profiled wire

27540 *	4,0	1,30 x 0,76	109,6

Etrusker / Etruscan

29045	2,4	1,34 x 0,38	44,4
29060	3,4	1,80 x 0,55	69,2
29080	4,3	2,40 x 0,74	125,9

Etrusker oval / Etruscan oval

29745	2,7 x 1,6	1,34 x 0,38	44,4
29760	3,4 x 2,4	1,80 x 0,55	72,0
29780	5,0 x 3,5	2,40 x 0,74	158,9

Erbs rund / Belcher round

Form / Shape / Artikel # / Article #	Maß (mm) / Size (mm) BH / WH	Draht (Ø mm) / Wire (Ø mm) BH / WH	Gewicht (gr./m 950/- Platin) / Weight (gr./m 950/- platinum)
41010 *	1,0	0,35 x 0,15	4,6
41013 *	1,3	0,50 x 0,20	6,8
41015 *	1,6	0,60 x 0,30	12,6

Venezianer Inka / Venetian box inka

51212 *	1,2	0,60 x 0,27	11,6
51216 *	1,6	0,80 x 0,36	23,0
51227 *	2,7	1,35 x 0,60	62,3
51232 *	3,2	1,60 x 0,72	82,4
51240 *	4,0	2,00 x 0,90	136,7

Kugelkette / Ball chain

63010	1,0	-	5,5
63012	1,2	-	8,2
63015	1,5	-	13,2
63020	2,0	-	21,1

Schlange rund / Snake round

66512	1,2	-	15,4
66516	1,6	-	25,9

BH = Breite x Höhe. Produktabbildungen entsprechen der Originalgröße. Alle Maße und Gewichte sind Circa-Angaben. Änderungen vorbehalten. Die Maße und Gewichte für Platin, Stahl, Titan sind in den entsprechenden Legierungskatalogen angegeben.
WH = width x height. Illustrations do correspond to original size. All measurements and weights are approximate. Subject to modifications. Measurements and weights for platinum, steel and titanium are given in the corresponding alloy catalogues.

schofer germany
THE CHAIN COMPANY

* : Kettenglieder lasergeschweißt / Chain links laser welded
# : Kettenglieder plasmageschweißt / Chain links plasma welded

Form *Shape* Artikel # *Article #*	Maß (mm) *Size (mm)* BH *WH*	Draht (Ø mm) *Wire (Ø mm)* BH *WH*	Gewicht (gr./m 950/- Platin) *Weight (gr./m 950/- platinum)*
Fuchsschwanz rund / Foxtail round			
74510	1,0	-	10,0
74513	1,2	-	12,9
74515	1,4	-	23,1
74518	1,7	-	29,5
74522	2,0	-	40,4
Foxschlauch rund / Fox mesh round			
83531	3,1	-	60,2
Strumpfgeflecht rund / Double knitted mesh round			
84515	1,5	0,16	6,6
84519	1,9	0,16	7,1
84524	2,4	0,22	24,3
84530	3,0	0,25	39,9
Kordelkette / Rope chain			
9502574	1,4	0,25	9,7
9503074	1,7	0,30	14,3
9504074	2,2	0,40	24,3

Abb. vergrößert *Enlarged pict.*

Artikel # *Article #*	Maß (Ø mm) *Size (Ø mm)*	Gewicht (gr./m 950/- Platin) *Weight (gr./m 950/- platinum)*
Handgefertigte Ketten (hohl) / Handmade chains (hollow)		
09617	7,4	49,0 (21,0cm)



09628	9,0	27,0 (19,0cm)



09634	8,0	31,4 (21,5cm)



Auch als Colliers erhältlich.
Also available as necklaces.

BH = Breite x Höhe. Produktabbildungen entsprechen der Originalgröße. Alle Maße und Gewichte sind Circa-Angaben. Änderungen vorbehalten. Die Maße und Gewichte für Platin, Stahl, Titan sind in den entsprechenden Legierungskatalogen angegeben.
WH = width x height. Illustrations do correspond to original size. All measurements and weights are approximate. Subject to modifications. Measurements and weights for platinum, steel and titanium are given in the corresponding alloy catalogues.

schofer germany
THE CHAIN COMPANY

Verschlussarten Types of clasps	Artikel # *Article #*	Maß/*Size* *(mm)* LB/*LW* Ø ID* Ø AD*	Gewicht (gr./m 950/- Platin) *Weight* *(gr./m 950/- platinum)*	**Kürzel** **ID-Code**
Karabiner Carabine clasp				**KC** **KC**
	9143080	8,0	0,3	
	9143090	9,0	0,5	
	9143110	11,0	1,1	
	9143130	13,0	1,5	
	9145160	16,0	2,4	
Federring Springring				**FC** **FC**
				
	9115500	5,0	0,2	
	9110550	5,5	0,3	
Magnetverschluss mit Federring Magnet clasp with springring				**MF** **MF**
	9987902	21,0	4,0	0,8

Bajonett Bajonett BJ	Artikel # *Article #*	Maß/*Size* *(mm)* LB/*LW* Ø ID* Ø AD*		Gewicht (gr./m 950/- Platin) *Weight* *(gr./m 950/- platinum)*	**BJ** **BJ**
					
Länge/Length (mm)					
15,0 	9921112	0,7	1,6	0,7	
17,0 	9921114	1,1	1,8	0,7	
20,8 	9921018	1,5	1,8	0,7	
20,8 	9921217	1,7	2,0	0,7	
22,8 	9921027	2,0	2,7	1,7	
22,5 	9921013	2,5	3,0	2,0	
22,8 	9921119	3,0	3,5	2,3	

BH = Breite x Höhe. Produktabbildungen entsprechen der Originalgröße. Alle Maße und Gewichte sind Circa-Angaben. Änderungen vorbehalten. Die Maße und Gewichte für Platin, Stahl, Titan sind in den entsprechenden Legierungskatalogen angegeben.
WH = width x height. Illustrations do correspond to original size. All measurements and weights are approximate. Subject to modifications. Measurements and weights for platinum, steel and titanium are given in the corresponding alloy catalogues.

schofer germany
THE CHAIN COMPANY

Artikel # *Article #*	Maß/*Size* *(mm)* LB/*LW* Ø ID* Ø AD*	Gewicht (gr./m 950/- Platin) *Weight (gr./m 950/- platinum)*

Stempel- / Logoplättchen
Stamping- / logo tags

Kürzel
ID-Code

Rechteckiges Plättchen
Rectangle tag

FP
FP *



Artikel #	Maß/*Size* *(mm)* LB/*LW* Ø ID* Ø AD*	Gewicht (gr./m 950/- Platin) *Weight (gr./m 950/- platinum)*
9097001	7,0 x 2,0 x 0,5 H	0,1

Stempelanker
Stamping tag

KA
KA *



Artikel #	Maß/*Size* *(mm)* LB/*LW* Ø ID* Ø AD*	Gewicht (gr./m 950/- Platin) *Weight (gr./m 950/- platinum)*
9097000	4,8 x 3,7 x 0,5 H	0,1

Bone Plättchen
Bone tag

KJ
KJ *



Artikel #	Maß/*Size* *(mm)* LB/*LW* Ø ID* Ø AD*	Gewicht (gr./m 950/- Platin) *Weight (gr./m 950/- platinum)*
9097005	8,5 x 2,7 x 0,35 H	0,1


Ovales Plättchen
Oval tag

KO
KO *



Artikel #	Maß/*Size* *(mm)* LB/*LW* Ø ID* Ø AD*	Gewicht (gr./m 950/- Platin) *Weight (gr./m 950/- platinum)*
9097004	10,3 x 3,3 x 0,5 H	0,3

Ösen rund
Jumprings round



Artikel #	Maß/*Size* *(mm)* LB/*LW* Ø ID* Ø AD*		Gewicht (gr./m 950/- Platin) *Weight (gr./m 950/- platinum)*
9045280	0,5	2,8	0,02
9046360	0,6	3,6	0,04
9047400	0,7	4,0	0,05
9041500	1,0	5,1	0,18

In weiteren Größen auf Anfrage möglich.
In more sizes available on request.

Ösen oval
Jumprings oval



Artikel #	Maß/*Size* *(mm)* LB/*LW* Ø ID* Ø AD*		Gewicht (gr./m 950/- Platin) *Weight (gr./m 950/- platinum)*
9036330	0,6	3,3 x 2,7	0,04
9035370	0,5	3,7 x 2,6	0,03
9035380	0,5	3,9 x 3,2	0,04

In weiteren Größen auf Anfrage möglich.
In more sizes available on request.

Schofer Ohrsteckersystem mit Drücker und Stift
Schofer ear stud system with pusher and pin

Made in Germany





	Artikel #	Stift *Pin*	Mutter *Screw* Ø AD	
10mm	1000198	10,0 x 0,88	6,0	0,5
	Stift mit 1 Rille/*Pin with 1 groove*			
11mm	1000199	11,0 x 0,98	7,0	0,8
	Stift mit 1 Rille/*Pin with 1 groove*			

Mutter für Ohrsteckersystem
Screw for ear stud system



Artikel #	Stift *Pin*	Mutter *Screw* Ø AD	
9000708	-	6,0	0,4
9000709	-	7,0	0,6

Stift für Ohrsteckersystem
Pin for ear stud system



Artikel #	Stift *Pin*	Mutter *Screw* Ø AD	
9000718	10,0 x 0,88	-	0,1
Stift mit 1 Rille/*Pin with 1 groove*			
9000719	11,0 x 0,98	-	0,1
Stift mit 1 Rille/*Pin with 1 groove*			

BH = Breite x Höhe. Produktabbildungen entsprechen der Originalgröße. Alle Maße und Gewichte sind Circa-Angaben. Änderungen vorbehalten. Die Maße und Gewichte für Platin, Stahl, Titan sind in den entsprechenden Legierungskatalogen angegeben.
WH = width x height. Illustrations do correspond to original size. All measurements and weights are approximate. Subject to modifications. Measurements and weights for platinum, steel and titanium are given in the corresponding alloy catalogues.

schofer germany
THE CHAIN COMPANY

* Beispielhafte Darstellung der Komponenten mit Kette, Verschluss ggf. Stempelplättchen.
Zahlreiche Kombinationen möglich.
Exemplary representation of the components with chain, clasp, if necessary stamping tag.
Numerous combinations possible.

Messen / Trade Shows:

Vicenzaoro, Italy
JCK Las Vegas, USA
Jewellery & Gem WORLD, Hong Kong



TÜV SÜD ISO 9001

RESPONSIBLE JEWELLERY COUNCIL

CHAIN OF CUSTODY

B2B Shop
now online!

Schofer Germany | THE CHAIN COMPANY GmbH + Co. KG
Freiburger Straße 3 | D-75179 Pforzheim | Tel. +49 7231 91030 | sales@schofer.com | www.schofer.com

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer vorbehalten. / All information is provided without guarantee. Errors and omissions excepted.