schofer germany

THE CHAIN COMPANY

new

chains and components

Vol. 8.2026

Erhältliche Legierungen *Available alloys*
Messing *Brass* | Silber *Silver* | Gold *Gold* | Platin *Platinium* | Stahl *Steel* | Titan *Titanium*

Form *Shape* Artikel # *Article #*	Maß (mm) *Size (mm)* BH *WH*	Draht (Ø mm) *Wire (Ø mm)* BH *WH*	Gewicht (gr./m 750/-) *Weight (gr./m 750/-)*

Anker rund mit Kugeln (K) 2,0mm ⋆
Cable round with balls (b) 2.0mm

Abb. vergrößert *Enlarged pict.*				
K-23mm-K-8mm-K-8mm-K-23mm-K *b-23mm-b-8mm-b-8mm-b-23mm-b*	0102581	0,9	0,25	4,7
K-23mm-K-23mm-K-8mm-K-23mm- K-23mm-K-23mm-K-8mm-K *b-23mm-b-23mm-b-8mm-b-23mm- b-23mm-b-23mm-b-8mm-b*	0102582	0,9	0,25	4,8
K-28mm-K-5mm-K-5mm-K-28mm-K-28mm-K-5mm-K *b-28mm-b-5mm-b-5mm-b-28mm-b-28mm-b-5mm-b*	0102583	0,9	0,25	5,0
K-30mm-K-5mm-K-30mm-K-30mm-K-5mm-K *b-30mm-b-5mm-b-30mm-b-30mm-b-5mm-b*	0102584	0,9	0,25	4,4
K-5mm-K-5mm-K-5mm-K-5mm-K-28mm- K-28mm-K-5mm-K *b-5mm-b-5mm-b-5mm-b-5mm-b-28mm- b-28mm-b-5mm-b*	0102585	0,9	0,25	4,9

Anker rund mit Würfeln (W) 2,0 x 2,0mm ⋆
Cable round with cubes (c) 2.0 x 2.0mm

Abb. vergrößert *Enlarged pict.*				
W-23mm-W-8mm-W-8mm-W-23mm-W *c-23mm-c-8mm-c-8mm-c-23mm-c*	0102541	0,9	0,25	5,6
W-23mm-W-23mm-W-8mm-W-23mm-W *c-23mm-c-23mm-c-8mm-c-23mm-c*	0102542	0,9	0,25	5,7
W-28mm-W-5mm-W-5mm-W-28mm-W-28mm-W-5mm-W *c-28mm-c-5mm-c-5mm-c-28mm-c-28mm-c-5mm-c*	0102543	0,9	0,25	5,9
W-30mm-W-5mm-W-30mm-W-30mm-W-5mm-W *c-30mm-c-5mm-c-30mm-c-30mm-c-5mm-c*	0102544	0,9	0,25	5,3
W-5mm-W-5mm-W-5mm-W-5mm-W-28mm- W-28mm-W-5mm-W *c-5mm-c-5mm-c-5mm-c-5mm-c-28mm-c-28mm-c-5mm-c*	0102545	0,9	0,25	5,8

Spiegel-Anker
Mirror-Cable

	01835	1,3	0,35	5,2
	01845	1,7	0,45	9,4

Form *Shape* Artikel # *Article #*	Maß (mm) *Size (mm)* BH *WH*	Draht (Ø mm) *Wire (Ø mm)* BH *WH*	Gewicht (gr./m 750/-) *Weight (gr./m 750/-)*

Anker weit Draht vierkant Figaro 1/1
Cable wide square wire figaro 1/1

	0202111	5,0	1,20 x 1,20	61,4

Anker weit rechteck kordierter Draht
Cable wide rectangle twisted wire

	0212137	4,7	1,20	32,9 (925/-)

Anker weit rechteck kurz gezogen diamantiert 4 Seiten
Cable wide rectangle short drawn diamondcut 4 sides

	0236014	2,0	0,60	10,9
	0238014	2,6	0,80	19,9
	0230114	3,0	1,00	28,5
	0232114	4,0	1,20	47,2
	0235114	4,8	1,50	46,9 (925/-)
	0238114	5,5	1,80	75,3 (925/-)
	0235214	8,0	2,50	151,5 (925/-)

Anker weit rechteck kurz gezogen diamantiert hochkant
Cable wide rectangle short drawn diamondcut on the edge

	0236016	1,8	0,60	11,3
	0238016	2,3	0,80	20,4
	0230116	2,7	1,00	30,5
	0232116	3,7	1,20	41,5
	0235116	4,3	1,50	50,7 (925/-)
	0238116	5,0	1,80	80,5 (925/-)

BH = Breite x Höhe. Produktabbildungen entsprechen der Originalgröße. Alle Maße und Gewichte sind Circa-Angaben. Änderungen vorbehalten. Die Maße und Gewichte für Platin, Stahl, Titan sind in den entsprechenden Legierungskatalogen angegeben.
WH = width x height. Illustrations do correspond to original size. All measurements and weights are approximate. Subject to modifications. Measurements and weights for platinum, steel and titanium are given in the corresponding alloy catalogues.

schofer germany
THE CHAIN COMPANY

⋆ Auf Anfrage sind auch andere Abstände der Kugeln und Würfel möglich.
Other spacing options for the balls and cubes are also available upon request.

Erhältliche Legierungen *Available alloys*
Messing *Brass* | Silber *Silver* | Gold *Gold* | Platin *Platinium* | Stahl *Steel* | Titan *Titanium*

Form *Shape* Artikel # *Article #*	Maß (mm) *Size (mm)* BH *WH*	Draht (Ø mm) *Wire (Ø mm)* BH *WH*	Gewicht (gr./m 750/-) *Weight (gr./m 750/-)*

Anker weit geschlagen
Cable wide hammered

02402	6,6	2,00	119,9 (925/-)

Anker weit geschlagen kordierter Draht
Cable wide hammered corded wire

0244530	1,4	0,45	7,7
0245030	1,6	0,50	10,8
0246030	1,9	0,60	16,4
0248030	2,6	0,80	26,9
0240130	3,2	1,00	30,9 (925/-)
0242130	3,8	1,20	42,6 (925/-)
0245130	4,6	1,50	64,2 (925/-)

Anker weit geschlagen kordierter Draht (eng)
Cable wide hammered corded wire (narrow)

0240137	3,2	1,00	30,9 (925/-)
0242137	3,8	1,20	42,6 (925/-)
0245137	4,6	1,50	64,2 (925/-)

Anker weit diamantiert hochkant
Cable wide diamondcut on the edge

0316016	2,1	0,60	12,2
0318016	2,6	0,80	21,5
0310116	3,3	1,00	37,9

Form *Shape* Artikel # *Article #*	Maß (mm) *Size (mm)* BH *WH*	Draht (Ø mm) *Wire (Ø mm)* BH *WH*	Gewicht (gr./m 750/-) *Weight (gr./m 750/-)*

Doppelpanzer flach oval geschlagen
Double curb flat oval hammered

12303	1,8 x 0,3	0,30	4,3 (Stahl) (Steel)
12304	2,5 x 0,4	0,40	6,9 (Stahl) (Steel)
12305	3,0 x 0,5	0,50	11,9 (Stahl) (Steel)
12306	4,1 x 0,6	0,60	17,6 (Stahl) (Steel)
12308	5,0 x 0,8	0,80	25,5 (Stahl) (Steel)

Doppelpanzer rund
Double curb round

12550	1,6	0,50	11,4 (Stahl) (Steel)

Achterkette
Eight shape chain

26021	4,0	1,20	52,4

Zopf dreifach
Wheat triple

27350	2,1	0,50	23,32

Etrusker
Etruscan

29030	1,7	0,90 x 0,25	16,3

Etrusker eckig geschlagen
Etruscan square hammered

29630	2,0 x 1,4	0,90 x 0,25	15,7
29645	2,9 x 2,1	1,34 x 0,38	39,5
29660	3,9 x 2,7	1,80 x 0,55	71,8

BH = Breite x Höhe. Produktabbildungen entsprechen der Originalgröße. Alle Maße und Gewichte sind Circa-Angaben. Änderungen vorbehalten. Die Maße und Gewichte für Platin, Stahl, Titan sind in den entsprechenden Legierungskatalogen angegeben.
WH = width x height. Illustrations do correspond to original size. All measurements and weights are approximate. Subject to modifications. Measurements and weights for platinum, steel and titanium are given in the corresponding alloy catalogues.

schofer germany
THE CHAIN COMPANY

Erhältliche Legierungen *Available alloys*
Messing *Brass* | Silber *Silver* | Gold *Gold* | Platin *Platinium* | Stahl *Steel* | Titan *Titanium*

Form *Shape* Artikel # *Article #*	Maß (mm) *Size (mm)* BH *WH*	Draht (Ø mm) *Wire (Ø mm)* BH *WH*	Gewicht (gr./m 750/-) *Weight (gr./m 750/-)*

Etrusker oval
Etruscan oval

Form Artikel #	Maß (mm) BH	Draht (Ø mm) BH	Gewicht (gr./m 750/-)
29730	1,8 x 1,3	0,90 x 0,25	15,6
29780	5,0 x 3,5	2,40 x 0,74	121,9

Erbs weit
Belcher wide

Form Artikel #	Maß (mm) BH	Draht (Ø mm) BH	Gewicht (gr./m 750/-)
4101501	1,5	0,60 x 0,30	6,8

Erbs Figaro 1/1
Belcher Figaro 1/1

Form Artikel #	Maß (mm) BH	Draht (Ø mm) BH	Gewicht (gr./m 750/-)
4101511	1,5	0,60 x 0,30	6,6
4102011	2,0	0,80 x 0,40	13,9
4102511	2,5	1,00 x 0,50	21,4
4104211	4,2	1,50 x 0,75	31,4 (925/-)

Erbs Figaro 3/1
Belcher Figaro 3/1

Form Artikel #	Maß (mm) BH	Draht (Ø mm) BH	Gewicht (gr./m 750/-)
4101531	1,5	0,60 x 0,30	6,8

Erbs-Anker flach
Belcher-Cable flat

Form Artikel #	Maß (mm) BH	Draht (Ø mm) BH	Gewicht (gr./m 750/-)
41312	1,2	0,32 x 0,16	4,1
41318	1,8	0,50 x 0,25	6,3

Venezianer Inka weit
Venetian box inka wide

Form Artikel #	Maß (mm) BH	Draht (Ø mm) BH	Gewicht (gr./m 750/-)
50052	5,2	2,25 x 1,00	81,3
50066	6,6	3,00 x 1,40	156,8

Venezianer Inka weit kurz
Venetian box inka wide short

Form Artikel #	Maß (mm) BH	Draht (Ø mm) BH	Gewicht (gr./m 750/-)
50527	2,8	1,35 x 0,60	35,7
50532	3,4	1,60 x 0,72	47,2
50540	4,2	2,0 x 0,90	78,3

Venezianer doppelt
Venetian box double

Form Artikel #	Maß (mm) BH	Draht (Ø mm) BH	Gewicht (gr./m 750/-)
51116	1,6	0,50 x 0,31	19,1
51119	1,9	0,61 x 0,31	22,6
51124	2,4	0,81 x 0,42	44,6
51135	3,5	1,21 x 0,51	83,1

Venezianer Figaro 3/1
Venetian Figaro 3/1

Form Artikel #	Maß (mm) BH	Draht (Ø mm) BH	Gewicht (gr./m 750/-)
5123731	3,7	2,01 x 0,76	44,1 (925/-)

Venezianer Inka mit Kugeln (K) 2,0mm ⋆
Venetian box inka with balls (b) 2.0mm

Abb. vergrößert *Enlarged pict.*

Form Artikel #	Maß (mm) BH	Draht (Ø mm) BH	Gewicht (gr./m 750/-)
5121081 K-23mm-K-8mm-K-8mm-K-23mm-K *b-23mm-b-8mm-b-8mm-b-23mm-b*	1,0	0,50 x 0,23	8,4
5121082 K-23mm-K-23mm-K-8mm-K-23mm-K-23mm-K-8mm-K *b-23mm-b-23mm-b-8mm-b-23mm-b-23mm-b-23mm-b-8mm-b*	1,0	0,50 x 0,23	9,0
5121083 K-28mm-K-5mm-K-5mm-K-28mm-K-28mm-K-5mm-K *b-28mm-b-5mm-b-5mm-b-28mm-b-28mm-b-5mm-b*	1,0	0,50 x 0,23	8,5
5121084 K-30mm-K-5mm-K-30mm-K-30mm-K-5mm-K *b-30mm-b-5mm-b-30mm-b-30mm-b-5mm-b*	1,0	0,50 x 0,23	7,6
5121085 K-5mm-K-5mm-K-5mm-K-5mm-K-28mm-K-28mm-K-5mm-K *b-5mm-b-5mm-b-5mm-b-5mm-b-28mm-b-28mm-b-5mm-b*	1,0	0,50 x 0,23	8,7

BH = Breite x Höhe. Produktabbildungen entsprechen der Originalgröße. Alle Maße und Gewichte sind Circa-Angaben. Änderungen vorbehalten. Die Maße und Gewichte für Platin, Stahl, Titan sind in den entsprechenden Legierungskatalogen angegeben.
WH = width x height. Illustrations do correspond to original size. All measurements and weights are approximate. Subject to modifications. Measurements and weights for platinum, steel and titanium are given in the corresponding alloy catalogues.

schofer germany
THE CHAIN COMPANY

Erhältliche Legierungen *Available alloys*
Messing *Brass* | Silber *Silver* | Gold *Gold* | Platin *Platinium* | Stahl *Steel* | Titan *Titanium*

Form *Shape* Artikel # *Article #*	Maß (mm) *Size (mm)* BH *WH*	Draht (Ø mm) *Wire (Ø mm)* BH *WH*	Gewicht (gr./m 750/-) *Weight (gr./m 750/-)*

Venezianer Inka mit Würfeln (W) 2,0 x 2,0mm *
Venetian box inka with cubes (c) 2.0 x 2.0mm

Abb. vergrößert *Enlarged pict.*

 W-23mm-W-8mm-W-8mm-W-23mm-W *c-23mm-c-8mm-c-8mm-c-23mm-c*	5121041	1,0	0,50 x 0,23	10,1
 W-23mm-W-23mm-W-8mm-W-23mm-W *c-23mm-c-23mm-c-8mm-c-23mm-c*	5121042	1,0	0,50 x 0,23	10,2
 W-28mm-W-5mm-W-5mm-W-28mm-W-28mm-W-5mm-W *c-28mm-c-5mm-c-5mm-c-28mm-c-28mm-c-5mm-c*	5121043	1,0	0,50 x 0,23	9,7
 W-30mm-W-5mm-W-30mm-W-30mm-W-5mm-W *c-30mm-c-5mm-c-30mm-c-30mm-c-5mm-c*	5121044	1,0	0,50 x 0,23	8,8
 W-5mm-W-5mm-W-5mm-W-5mm-W-28mm-W-28mm-W-5mm-W *c-5mm-c-5mm-c-5mm-c-5mm-c-28mm-c-28mm-c-5mm-c*	5121045	1,0	0,50 x 0,23	9,9

Anker rechteck diamantiert
Cable rectangle diamondcut

	5133014	0,9	0,30	3,0
	5138014	2,5	0,80	27,6

BH = Breite x Höhe. Produktabbildungen entsprechen der Originalgröße. Alle Maße und Gewichte sind Circa-Angaben. Änderungen vorbehalten. Die Maße und Gewichte für Platin, Stahl, Titan sind in den entsprechenden Legierungskatalogen angegeben.
WH = width x height. Illustrations do correspond to original size. All measurements and weights are approximate. Subject to modifications. Measurements and weights for platinum, steel and titanium are given in the corresponding alloy catalogues.

schofer germany THE CHAIN COMPANY

* Auf Anfrage sind auch andere Abstände der Kugeln und Würfel möglich.
Other spacing options for the balls and cubes are also available upon request.

Erhältliche Legierungen *Available alloys*
Messing *Brass* | Silber *Silver* | Gold *Gold* | Platin *Platinium* | Stahl *Steel* | Titan *Titanium*

Artikel # *Article #*	Maß/*Size* (mm) LB/*LW* Ø ID* Ø AD*	Gewicht *Weight* Gramm 750/-

Verschlussarten / Types of clasps — Kürzel / ID-Code

Karabiner eckig/flach / Carabine clasp square/flat — KE / KE





Artikel #	Maß/*Size* (mm) LB/*LW* Ø ID* Ø AD*	Gewicht *Weight* Gramm 750/-
9144370	7,0 / 0,2	

Viereckige Gusskappen / Square cast endcaps — GK / GK *




Artikel #	Maß/*Size* (mm) LB/*LW* Ø ID* Ø AD*	Gewicht *Weight* Gramm 750/-
9051490	2,1 x 2,1 / 3,2 x 3,2	0,7
9051320	4,0 x 4,0 / 5,2 x 5,2	2,7
9051420	4,4 x 4,4 / 5,7 x 5,7	2,9

Gewindestift mit Hülse und Öse / Threaded pin with sleeve and eyelet — GH / GH

Artikel #	Maß/*Size* (mm) LB/*LW* Ø ID* Ø AD*	Gewicht *Weight* Gramm 750/-
9919240	14,0 / 2,0	0,4

Ovale Gusskappen / Oval cast endcaps — GK / GK *



Artikel #	Maß/*Size* (mm) LB/*LW* Ø ID* Ø AD*	Gewicht *Weight* Gramm 750/-
9050250	3,0 x 1,6 / 3,8 x 2,6	0,5
9050011	4,2 x 2,2 / 5,6 x 3,5	1,6
9051060	8,0 x 2,8 / 9,6 x 4,8	3,6

Karabiner drehbar eckig / Swivelling carabine clasp square — ED / ED *







Artikel #	Maß/*Size* (mm) LB/*LW* Ø ID* Ø AD*	Gewicht *Weight* Gramm 750/-
9140020 Für Kette / For chain 51227	2,7 / 10,2	1,8
9140024 Für Kette / For chain 51240	4,0 / 12,3	2,7
9140025 Für Kette / For chain 51250	5,0 / 14,7	3,4

Drückerverschluss mit Endkappen / Push-closure with end caps — DE / DE *







Artikel #	Maß/*Size* (mm) LB/*LW* Ø ID* Ø AD*	Gewicht *Weight* Gramm 750/-
9140224 Für Kette / For chain 51240	4,0 / 12,9	7,3
9140225 Für Kette / For chain 51250	5,0 / 16,2	9,1
9140022 Für Kette / For chain 51260	6,0 / 19,4	10,8

Gliedverschluss / Link clasp — GV / GV



Artikel #	Maß/*Size* (mm) LB/*LW* Ø ID* Ø AD*	Gewicht *Weight* Gramm 750/-
9116123	11,8 x 8,2	1,6

Gliedverschluss / Link clasp — GV / GV



Artikel #	Maß/*Size* (mm) LB/*LW* Ø ID* Ø AD*	Gewicht *Weight* Gramm 750/-
9993349	21,1 x 7,6	2,5
9993348	20,6 x 7,6	2,5
9993362	18,1 x 5,8	1,1
9993361	24,3 x 8,2	3,1
9993360	24,7 x 8,9	3,4

BH = Breite x Höhe. Produktabbildungen entsprechen der Originalgröße. Alle Maße und Gewichte sind Circa-Angaben. Änderungen vorbehalten. Die Maße und Gewichte für Platin, Stahl, Titan sind in den entsprechenden Legierungskatalogen angegeben.
WH = width x height. Illustrations do correspond to original size. All measurements and weights are approximate. Subject to modifications. Measurements and weights for platinum, steel and titanium are given in the corresponding alloy catalogues.

schofer germany THE CHAIN COMPANY

* Auf Anfrage sind auch andere Größen erhältlich (auch für andere Kettenmodelle).
Other sizes are also available upon request (including for other chain models).

Erhältliche Legierungen *Available alloys*						Artikel # *Article #*	Maß/*Size* *(mm)* LB/*LW* Ø ID* Ø AD*	Gewicht *Weight* *Gramm* *750/-*
Messing *Brass*	Silber *Silver*	Gold *Gold*	Platin *Platinium*	Stahl *Steel*	Titan *Titanium*			

Stempel- / Logoplättchen
Stamping- / logo tags

Kürzel
ID-Code

Rechteckiges Plättchen lang
Rectangle tag long

KL
KL

	9097054	12,2 x 3,6 x 1 H	0,2 (Titan) *(Titanium)*

BH = Breite x Höhe. Produktabbildungen entsprechen der Originalgröße. Alle Maße und Gewichte sind Circa-Angaben. Änderungen vorbehalten. Die Maße und Gewichte für Platin, Stahl, Titan sind in den entsprechenden Legierungskatalogen angegeben.
WH = width x height. Illustrations do correspond to original size. All measurements and weights are approximate. Subject to modifications. Measurements and weights for platinum, steel and titanium are given in the corresponding alloy catalogues.

schofer germany
THE CHAIN COMPANY

Messen / Trade Shows:

Vicenzaoro, Italy
JCK Las Vegas, USA
Jewellery & Gem WORLD, Hong Kong



TÜV SÜD ISO 9001

RESPONSIBLE JEWELLERY COUNCIL

CHAIN OF CUSTODY

B2B Shop
now online!

Schofer Germany | THE CHAIN COMPANY GmbH + Co. KG
Freiburger Straße 3 | D-75179 Pforzheim | Tel. +49 7231 91030 | sales@schofer.com | www.schofer.com

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer vorbehalten. / All information is provided without guarantee. Errors and omissions excepted.