

VERANTWORTUNG

Wir stellen uns unserer gesellschaftlichen Verantwortung: Ökologie, Soziales, Ökonomie und Qualität sind die Basis unseres unternehmerischen Handelns.

UMWELT

Der Schutz von Umwelt und Klima und die Schonung von Ressourcen spielen bei allen Unternehmensprozessen und Geschäftstätigkeiten eine wesentliche Rolle.

ÖKONOMIE

Wir wollen Wachstum, aber nicht um jeden Preis: Langfristiger Erfolg ist uns wichtiger als kurzfristige Gewinnmaximierung.

KUNDEN

Unsere Kunden wollen wir durch qualitativ hochwertige Produkte, faire Preise, Innovation und überzeugenden Service zufrieden stellen.

MITARBEITER

Unsere Mitarbeiter sind das höchste Gut: Unsere Unternehmenskultur ist geprägt durch gegenseitiges Vertrauen, Respekt und die Beteiligung am wirtschaftlichen Erfolg.

PRODUKTE

Unser Anspruch ist es, Produkte herzustellen, die einen hohen Qualitätsstandard haben, im Design begeistern, aus konfliktfreien Rohmaterialien hergestellt werden und einen fairen Preis haben.

PARTNER / SOZIALES ENGAGEMENT

Durch unsere Zusammenarbeit mit anerkannten Organisationen unterstützen wir aktiv Ideen und Projekte zugunsten einer nachhaltigen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklung.

KOMMUNIKATION

Wir treten in Dialog und sprechen transparent, ehrlich und regelmäßig über unsere Ziele, Leistungen und Maßnahmen.

LIEFERANTEN

Wir arbeiten langfristig und partnerschaftlich mit unseren Lieferanten zusammen und fördern auch bei ihnen nachhaltiges Verhalten.

RESPONSIBILITY

We have a social responsibility: ecology, social commitment, economics and quality form the base of our company's activities.

ENVIRONMENT

The protection of the environment and climate and the responsible use of resources play a major role for all our company processes and business activities.

ECONOMICS

We want to grow, but not at any price: long-term success is more important to us than short-term profit maximisation.

CUSTOMERS

We satisfy our customers through high quality products, fair prices, innovations and a convincing service.

EMPLOYEES

Our employees are our greatest asset. Our corporate culture is characterised by mutual trust, respect and sharing financial success.

PRODUCTS

Our aim is to manufacture high quality products in stunning designs crafted from ethically correct raw materials at a fair price.

PARTNERS / SOCIAL COMMITMENT

Through our co-operation with recognised organisations, we actively support projects and ideas in favour of a sustainable development.

COMMUNICATION

We openly and honestly discuss our goals, performance and actions with our stakeholders on a regular basis.

SUPPLIERS

We forge long-term relationships based on trust with our suppliers and encourage them to also engage in sustainable practices.

Ein Familienunternehmen mit großer Erfahrung. Garant für höchste Qualität, kreatives Design und zuverlässigen, mehrsprachigen Service. Weltweit vertrauen anspruchsvolle Kunden auf Schofer Ketten MADE IN GERMANY.

Ein Premiumhersteller für Premiumprodukte. Ob Gold, Platin, Silber, ob Titan, Messing, Edelstahl oder alternative Materialien - Schofer liefert Ketten in jedem denkbaren Material. Auch als Meterware für weiterverarbeitende Hersteller. Gemeinsam mit Markenherstellern auf der ganzen Welt entwickelt Schofer exklusive OEM Kettenmuster (Original Equipment Manufacturer).


Going global - Schofer weltweit. Mit einem Exportanteil von über 95 % ist Schofer auf allen internationalen Märkten vertreten und auf den wesentlichen Schmuckmessen der Welt präsent. Schofer Germany - THE CHAIN COMPANY überzeugt durch Innovationsstärke, wettbewerbsfähige Preise und zählt heute zu den führenden europäischen Herstellern von Schmuckketten.

A family company backed by a wealth of experience. A guarantee for the highest quality, creative design and reliable multilingual service. All around the world discerning customers trust in Schofer chains MADE IN GERMANY.

A premium manufacturer for premium products. Whether gold, platinum, silver, titanium, brass, stainless steel or alternative materials - Schofer supplies chains in every conceivable material, as well as chains by the meter for the processing industry. Together with brand manufacturers all around the world Schofer develops exclusive OEM chain patterns (Original Equipment Manufacturer).

Going global - Schofer worldwide. With an export share of more than 95%, Schofer is represented on all international markets and is present at the main jewellery trade fairs in the world. Schofer Germany - THE CHAIN COMPANY is unique thanks to its innovative designs, competitive prices and today is one of the leading European manufacturers of jewellery chains.

**schofer**
germany
THE CHAIN COMPANY



The reliable source for all your chain requirements

Qualität MADE IN GERMANY.

Eine Synergie von vollautomatisierter Produktion und traditionsreicher Handarbeit.

Mit der Zertifizierung nach DIN ISO 9001:2015 wird sichergestellt, dass die Kundenzufriedenheit nachhaltig und dauerhaft verbessert, sowie die Qualität der Prozesse und Produkte kontinuierlich gesichert und optimiert wird.

Exklusive Ketten, ausgefallene Designs. Die hauseigene Design- und Entwicklungsabteilung realisiert auch anspruchsvolle Kundenwünsche. Neben CAD-Systemen und der traditionellen Herstellung von Prototypen in der Modellmacherei, werden verstärkt 3D Drucker und Plotter eingesetzt, die die Formgebung und technische Umsetzung durch die Designer und Techniker in Synergie ergänzen.



Vielfalt in höchster Qualität. Über 600 automatische Draht- und Blechkettenmaschinen sind für die Produktion von unzähligen Kettenmustern der BASIC line im Einsatz.

Quality MADE IN GERMANY. At the Pforzheim location more than 150 employees manufacture the innovative Schofer products. A synergy of fully automated production and traditional craftsmanship.

The certification according to DIN ISO 9001:2015 ensures that customer satisfaction is improved sustainable and permanently as well as the quality of the processes and products is continuously secured and optimized.

Exclusive chains, innovative designs. The in-house design and development team can also realise the most demanding customer requests. In addition to CAD systems and the traditional production of prototypes in the pattern shop, 3D printers and plotters are increasingly being used to complement the design and technical implementation by the designers and engineers in synergy.

A wide variety in top quality. More than 600 automatic wire and sheet chain machines are used to manufacture innumerable chain patterns of the BASIC line.



**CLIMATE
NEUTRAL
COMPANY
CERTIFIED
BY DEKRA**





Qualität, die man spüren kann. In traditioneller Handarbeit entsteht die Kollektion PRESTIGELINE - feinste Materialien, hochwertig verarbeitet.

Technik für jeden Anspruch. Der intensive Austausch im professionellen Netzwerk spezialisierter Zulieferer, sowie die enge Zusammenarbeit mit Wissenschaft und Forschung sichert technologisch führendes Know-how.

Ein verantwortungsvoller Ansatz für die Zukunft. Als Chain of Practices (COP) zertifiziertes Mitglied des Responsible Jewellery Council (RJC) verpflichtet sich Schofer gegenüber seinen Stakeholdern, das Unternehmen verantwortungsvoll zu führen und sich an hohe moralische und ethische Werte zu halten. Hierzu gehört auch eine soziale und umweltfreundliche Ausrichtung und die Einhaltung all dieser Werte in der gesamten Herstellungskette. Schofer ist seit März 2022 auch RJC Chain of Custody (COC) zertifiziert! Damit ist eine Rückverfolgbarkeit der verwendeten Edelmetalle gewährleistet.

Schofer - ein zuverlässiger Partner für anspruchsvolle Kunden.

A high quality finish you can feel. The PRESTIGE line is crafted traditionally by hand - the finest materials are finished in a high quality.

Technology for every demand. The avid exchange in the professional network of specialised suppliers, as well as the close co-operation with science and research ensure the company's leading expertise in the technological field.

A responsible approach to the future. Being a Chain of Practices (COP) certified member of the Responsible Jewellery Council (RJC) Schofer commits to its stakeholders to manage the company responsibly and to adhering high moral and ethical values. This also includes a socially orientated and environmentally friendly approach as well as upholding all these values along the entire supply chain. Schofer has also been RJC Chain of Custody (COC) certified since March 2022! This ensures traceability of the precious metals used.

Schofer - a reliable partner for customers with discerning tastes.



RJ RESPONSIBLE
JEWELLERY
COUNCIL

COC CHAIN
OF
CUSTODY

Index BASIC line

BY NAME

Kettenname

Seite

Chain name

Page

Achter	10	Ball chain	16/17
Anker 1/2/3/4/5/6/8/9/16/26		Barley corn	15
Anker Figaro	11/12/13	Barrel	14
Boa	17	Belcher	13/14
Bubble	18	Belcher figaro	13
Chalif	23	Belcher-trace	14
Cocoon	22	Boa	17
Cubic	18	Bubble	18
Doppelpanzer	7	Byzantine	25
Dreichfachanker	25	Cable wire	20
Erbs	13/14	Cable multi row	20
Erbs-Anker	14	Chalif	23
Erbs Figaro	13	Cocoon	22
Etrusker	10/11	Corded chain	24
Flügel	18	Cubic	18
Foxband	21	Curb	6/7/8
Fox box	19	Curb figaro	11
Foxschlauch	20	Double curb	7
Franco Kette	7	Double knitted mesh	21
Fuchsschwanz	19	Etruscan	10/11
Haferkorn	15	Eight shape	10
Himbeer	18	Fishscale mesh	22
Kabeldraht	20	Fox box	19
König	25	Foxtail mesh	21
Kordelkette	25	Foxtail	19
Kugelmkette	16/17	Franco chain	7
La Ola	25	La Ola	25
Litze mehrreihig	20	Lotus	18
Lotus	18	Madeira	25
Madeira	25	Mancona	23
Mancona	23	Mirror-trace	2/3/9
Navette	2/6	Navette	2/6
Panda	18	Panda	18
Panzer	6/7/8	Puzzle	25
Panzer Figaro	11	Raspberry	18
Puzzle	25	Ringchain	2/4/26
Ringgeflecht	24	Ring mesh	24
Ringkette	2/4/26	Rollo	18
Rollo	18	Rope chain	25
Schlange	17	Schofer mesh	212
Schoferband	22	Snake	17
Schuppengeflecht	22	Tonda	20
Spiegel-Anker	2/3/9	Trace 1/2/3/4/5/6/8/9/16/26	
Strumpfgeflecht	21	Trace figaro	11/12
Tonda	20	Triple trace	25
Twist Kette	11	Twin trace	25
Venezianer	15	Twist chain	11
Venezianer Inka	15/16	Venetian	15
Walze	14	Venetian box inka	15/16
Zopf	10	Wheat	10
Zopfpanzer	8	Wheat-curb	8
Zwillingsanker	25	Wing	18

BY NUMBER

Artikel # Seite Article # Page

Artikel # Seite Article # Page

010..	1	412..	14
011..	1	413..	14
013..	2	414..	14
015..	2	417..	14
018..	2/3	418..	14
019..	3	480..	15
020..	3		
021..	3	500..	15
022..	3/4	510..	15
023..	4	511..	15
024..	4	512..	16
026..	4	513..	16
027..	4		
030..	4	630..	16/17
031..	5	645..	17
032..	5	664..	17
045..	5	665..	17
049..	6	670..	18
055..	6	673..	18
		676..	18
110..	6/7	677..	18
111..	7	687..	18
125..	7	690..	18
130..	7/8	695..	18
131..	8		
161..	8	744..	19
175..	8	745..	19
		747..	19
200..	8/9	749..	19
202..	9		
208..	9	800..	20
260..	10	801..	20
270..	10	802..	20
273..	10	833..	21
275..	10	834..	21
276..	10	835..	21
290..	10	845..	21
291..	10	847..	21
295..	11	850..	22
296..	11	853..	22
297..	11	860..	22
		862..	23
341..	11	870..	22
353..	11	877..	24
371..	12	891..	23
373..	12/13	895..	25
379..	13	897..	25
381..	13		
383..	13	910..	25
		950..	25
410..	13	960..	25
411..	14	975..	25
		996..	26

Maschinell hergestellte Ketten aus Gold, Platin, Silber, Edelstahl, Titan und Messing, sowie in Sonderlegierungen auf Anfrage. Kreative Designs maschinell gefertigt. In allen Längen oder als Meterware. Große Vielfalt in höchster Qualität.

Machine made chains in gold, platinum, silver, stainless steel, titanium and brass, as well as special alloys on request. Creative designs automatically produced. Available in all lengths or by the meter. A large selection in the highest quality.



BASIC line



Form
Shape
Artikel #
Article #Maß
Size
mm
BH/WHDraht
Wire
Ø mmGewicht
Weight
gr./m
750/-Erhältliche Legierungen / Available alloys
Messing Silber Gold Platin Stahl Titan
Brass Silver Gold Platinum Steel TitaniumForm
Shape
Artikel #
Article #Maß
Size
mm
BH/WHDraht
Wire
Ø mmGewicht
Weight
gr./m
750/-Anker
Trace

01020 0,7 0,20 1,7

01025 0,9 0,25 2,6

01030 1,1 0,30 4,6

01035 1,3 0,35 6,1

01040 1,5 0,40 8,0

01045 1,7 0,45 8,8

01050 1,9 0,50 13,2

01060 2,3 0,60 18,6

01070 2,7 0,70 26,0

01080 3,1 0,80 34,6

01001 3,8 1,00 55,0

01021 4,5 1,20 80,2

01051 5,8 1,50 120,9

01081 6,8 1,80 117,4

01002 7,5 2,00 140,8

01032 8,9 2,30 196,5

Anker kordierter Draht
Trace twisted wire

0104530 1,7 0,45 7,5

0105030 1,9 0,50 10,5

0106030 2,3 0,60 17,3

0108030 3,0 0,80 31,3

0100130 3,8 1,00 32,7

0102130 4,5 1,20 53,6

0105130 5,8 1,50 80,4

Anker kordierter Draht (eng)
Trace twisted wire (tight)0100137 3,8 1,00 36,9
(925/-)0102137 4,5 1,20 54,1
(925/-)0105137 5,8 1,50 81,1
(925/-)Anker gehämmerter Draht (Raute)
Trace hammered wire (hash)0102150 4,8 1,20 39,0
(925/-)0105150 5,8 1,50 55,0
(925/-)0108150 6,8 1,80 93,0
(925/-)0100250 7,6 2,00 118,9
(925/-)0105250 9,7 2,50 181,0
(925/-)Anker rund mit Querrillen
Trace round cross grooves0100283 7,8 2,00 143,3
(925/-)Anker rund weit
Trace round wide01102 8,5 2,00 83,1
(Stahl)01152 10,6 2,50 138,1
(Stahl)

● In Gold mit Goldlotpulver bzw. von Hand gelötet oder gelasert / auf Anfrage.
In gold soldered with gold-soldering-powder or by hand or laser-welded / on request.

Form
Shape
Artikel #
Article #Maß
Size
mm
BH/WHDraht
Wire
Ø mmGewicht
Weight
gr./m
750/-Erhältliche Legierungen / Available alloys
Messing Silber Gold Platin Stahl Titan
Brass Silver Gold Platinum Steel TitaniumForm
Shape
Artikel #
Article #Maß
Size
mm
BH/WHDraht
Wire
Ø mmGewicht
Weight
gr./m
750/-Anker navette geschlagen
Trace navette hammered

0133521 1,7 0,35 2,9



0133520 2,4 0,35 3,2

Anker navette
Trace navette

01360 4,5 0,60 12,1



01380 6,0 0,80 22,5



01301 7,5 1,00 33,2



01321 9,3 1,20 31,8 (925/-)



01351 11,0 1,50 51,1 (925/-)

Anker navette kordierter Draht
Trace navette twisted wire

0136030 4,5 0,60 10,8



0138030 6,0 0,80 20,4



0130130 7,5 1,00 29,7



0132130 9,3 1,20 28,0 (925/-)



0135130 11,0 1,50 44,9 (925/-)

Ringkette
Ring chain

01560 4,7 0,60 16,9



01580 6,3 0,80 29,0



01501 8,0 1,00 44,2



01521 9,5 1,20 43,1 (925/-)



01551 12,0 1,50 67,5 (925/-)

Ringkette kordierter Draht
Ring chain twisted wire

0156030 4,7 0,60 11,2 (925/-)



0158030 6,3 0,80 17,2 (925/-)




0150130 8,0 1,00 23,9 (925/-)




0152130 9,5 1,20 36,2 (925/-)



0155130 12,0 1,50 58,8 (925/-)

Spiegel-Anker
Mirror-trace

01820 0,8 0,20 1,6



01825 0,9 0,25 2,5



01830 1,1 0,30 4,1



01840 1,6 0,40 8,1



01850 2,0 0,50 12,9



01860 2,4 0,60 18,8



01880 3,2 0,80 32,4



01801 4,0 1,00 50,8



01821 4,7 1,20 72,9



01851 6,0 1,50 114,5

● In Gold mit Goldlotpulver bzw. von Hand gelötet oder gelasert / auf Anfrage.
In gold soldered with gold-soldering-powder or by hand or laser-welded / on request.

BASIC line

Form
Shape
Artikel #
Article #

Maß
Size
mm
BH/WH

Draht
Wire
Ø mm

Gewicht
Weight
gr./m
750/-

Erhältliche Legierungen / Available alloys
Messing Silber Gold Platin Stahl Titan
Brass Silver Gold Platinum Steel Titanium

Form
Shape
Artikel #
Article #

Maß
Size
mm
BH/WH

Draht
Wire
Ø mm

Gewicht
Weight
gr./m
750/-

Spiegel-Anker konvex geschlagen Mirror-trace convex hammered



Abb. vergrößert/Enlarged pict.



0184017	1,6	0,40	7,3
0186017	2,3	0,60	17,6
0182117	4,7	1,20	49,2 (925/-)

Spiegel-Anker mit Struktur Mirror-trace with structure



Abb. vergrößert/Enlarged pict.



0185170	5,8	1,50	81,2 (925/-)
0185171	5,8	1,50	81,2 (925/-)

Anker konvex diamantiert Trace convex diamondcut



Abb. vergrößert/Enlarged pict.



0192515	1,4	0,25	6,7
0193015	1,8	0,30	8,3
0194015	2,3	0,40	12,2

Anker weit Draht vierkant Trace wide square wire





02030	1,3	-	3,1
02040	1,8	-	4,4
02045	2,1	-	7,8
02050	2,1	-	10,3
02060	2,6	-	14,7
02075	3,1	-	21,4
02090	3,5	-	30,1
02070	3,7	-	9,7 (Stahl) (Steel)
02021	4,8	-	48,2
02051	6,2	-	100,4
02081	7,4	-	82,9 (925/-)

Anker rechteck Formdraht Trace rectangle profiled wire




Abb. vergrößert/Enlarged pict.

Anker weit rechteck Trace wide rectangle



02116	1,3	-	3,9
0211619	1,6	-	3,6
02140	1,7	0,40	5,2
02150	2,1	0,50	9,9
02160	2,5	0,60	11,9
02190	3,4	0,90	25,8
02121	4,7	1,20	44,7
02151	6,2	1,50	76,6
02181	7,4	1,80	70,0 (925/-)
02102	7,8	2,00	88,7 (925/-)

Anker weit rechteck lang Trace wide rectangle long



02145	2,0	-	5,6
0214521	2,4	-	5,4
02240	1,7	0,40	5,3
02250	1,9	0,50	7,5
02260	2,3	0,60	11,0
02280	2,9	0,80	19,8

★ NEUE KETTE / GRÖSSE / LEGIERUNG | NEW CHAIN / SIZE / ALLOY
● In Gold mit Goldlotpulver bzw. von Hand gelötet oder gelasert / auf Anfrage.
In gold soldered with gold-soldering-powder or by hand or laser-welded / on request.

Vol. 7.25

schofer
germany
THE CHAIN COMPANY

BH = Breite x Höhe. Produktabbildungen entsprechen der Originalgröße. Alle Maße und Gewichte sind Zirka-Angaben. Änderungen vorbehalten. Die Maße und Gewichte für Platin, Stahl, Titan sind in den entsprechenden Legierungskatalogen angegeben. WH = width x height. Illustrations do correspond to original size. All measurements and weights are approximate. Subject to modifications. Measurements and weights for platinum, steel and titanium are given in the corresponding alloy catalogs.

BASIC line

BASIC line	Form	Maß	Draht	Gewicht	Erhältliche Legierungen / Available alloys						Form	Maß	Draht	Gewicht				
	Shape Artikel # Article #	Size mm BH/WH	Wire Ø mm	Weight gr./m 750/-	Messing Brass	Silber Silver	Gold Gold	Platin Platinum	Stahl Steel	Titan Titanium	Shape Artikel # Article #	Size mm BH/WH	Wire Ø mm	Weight gr./m 750/-				
Anker weit oval kordierter Draht Trace wide oval twisted wire					Ringkette Ring chain													
	0226030	2,2	0,60	11,3											02635	1,8	0,35	6,2
	0228030	2,9	0,80	18,9											02640	2,3	0,40	7,8
															02660	3,6	0,60	17,2
Anker weit rechteck kurz Trace wide rectangle short															02680	4,8	0,80	30,6
	02360	2,2	0,60	11,9														
	02380	2,7	0,80	25,6	Anker Draht vierkant Trace square wire													
	02301	3,3	1,00	34,5											02707	3,5	-	30,0
	02321	4,0	1,20	50,0											02710	5,0	-	53,1
	02351	5,0	1,50	56,8 (925/-)											02713	6,0	-	62,6 (925/-)
	02381	5,8	1,80	99,5 (925/-)														
	02352	7,9	2,50	168,1 (925/-)	Anker diamantiert Trace diamondcut													
															0302014	0,7	0,20	1,8
															0302514	0,8	0,25	2,2
															0303014	1,1	0,30	4,1
Anker weit rechteck kurz geschlagen Trace wide rectangle short hammered	*														0303514	1,3	0,35	5,5
															0304014	1,5	0,40	7,1
	0234021	2,0	-	4,1											0304514	1,7	0,45	9,0
															0305014	1,8	0,50	11,2
Anker weit geschlagen Trace wide hammered															0306014	2,3	0,60	15,3
	02440	1,3	0,40	7,1											0307014	2,5	0,70	23,4
	02450	1,6	0,50	10,7											0308014	2,8	0,80	29,0
	02460	1,9	0,60	17,8											0300114	3,6	1,00	48,1
	02480	2,4	0,80	28,9											0302114	4,4	1,20	77,4
	02401	3,2	1,00	51,7											0305114	5,5	1,50	107,2
	02421	3,8	1,20	71,3											0308114	6,3	1,80	107,1 (925/-)
	02451	4,6	1,50	114,4											0300214	7,2	2,00	120,4 (925/-)
	02481	5,5	1,80	102,2 (925/-)											0303214	8,2	2,30	163,1 (925/-)

★ NEUE KETTE / GRÖSSE / LEGIERUNG | NEW CHAIN / SIZE / ALLOY
 ● In Gold mit Goldlotpulver bzw. von Hand gelötet oder gelasert / auf Anfrage.
 In gold soldered with gold-soldering-powder or by hand or laser-welded / on request.

BASIC line

Form
Shape
Artikel #
Article #

Maß
Size
mm
BH/WH

Draht
Wire
Ø mm

Gewicht
Weight
gr./m
750/-

Erhältliche Legierungen / Available alloys
Messing Silber Gold Platin Stahl Titan
Brass Silver Gold Platinum Steel Titanium


Form
Shape
Artikel #
Article #

Maß
Size
mm
BH/WH


Draht
Wire
Ø mm

Gewicht
Weight
gr./m
750/-

Anker weit Trace wide

	03125	0,9	0,25	2,4
	03130	1,1	0,30	3,0
	03135	1,4	0,35	4,8
	03140	1,5	0,40	6,7
	03145	1,6	0,45	7,4
	03150	1,8	0,50	9,1
	03160	2,2	0,60	13,4
	03180	2,9	0,80	24,7
	03101	3,9	1,00	37,9


Anker weit diamantiert Trace wide diamondcut

	0312014	0,7	0,20	1,3
	0312514	0,8	0,25	2,0
	0313014	1,1	0,30	2,9
	0313514	1,4	0,35	3,5
	0314014	1,5	0,40	6,4
	0314514	1,6	0,35	7,0
	0315014	1,8	0,50	8,7
	0316014	2,2	0,60	12,9
	0318014	2,9	0,80	21,2
	0310114	3,9	1,00	36,0



Anker weit kordierter Draht Trace wide twisted wire

	0315030	1,8	0,50	8,2
	0316030	2,2	0,60	11,3
	0318030	2,9	0,80	22,2
	0310130	3,9	1,00	22,5 (925/-)

Anker diamantiert hochkant Trace diamondcut on the edge

	0323516	1,1	0,35	5,2
	0325016	1,5	0,50	10,2
	0326016	1,9	0,60	16,8
	0327016	2,0	0,70	24,6
	0328016	2,5	0,80	27,4
	0320116	3,1	1,00	43,7
	0322116	3,5	1,20	66,9
	0325116	4,4	1,50	98,7
	0328116	5,1	1,80	92,1 (925/-)
	0320216	6,2	2,00	121,9 (925/-)
	0323216	6,7	2,30	139,5 (925/-)

Anker rund geschlagen Trace round hammered

	04530	0,6	0,30	3,7
	04540	0,9	0,40	6,3
	04550	1,1	0,50	11,4
	04560	1,3	0,60	16,6
	04580	1,6	0,80	28,2
	04501	2,3	1,00	30,1 (925/-)
	04521	2,5	1,20	38,7 (925/-)
	04551	3,3	1,50	60,3 (925/-)
	04581	3,8	1,80	95,7 (925/-)
	04532	5,0	2,30	130,2 (925/-)

● In Gold mit Goldpulver bzw. von Hand gelötet oder gelasert / auf Anfrage.
In gold soldered with gold-soldering-powder or by hand or laser-welded / on request.

BASIC line

Form
Shape
Artikel #
Article #

Maß
Size
mm
BH/WH

Draht
Wire
Ø mm

Gewicht
Weight
gr./m
750/-

Erhältliche Legierungen / Available alloys
Messing Silber Gold Platin Stahl Titan
Brass Silver Gold Platinum Steel Titanium

Form
Shape
Artikel #
Article #

Maß
Size
mm
BH/WH

Draht
Wire
Ø mm


Gewicht
Weight
gr./m
750/-

Anker B-Form Trace B-shape



04964	6,4	-	59,5 (925/-)
04975	7,6	-	131,2 (925/-)
04996	9,6	-	192,3 (925/-)
04910	10,5	-	292,2 (925/-)

Panzer Curb




11025	0,9 x 0,25 0,6	3,0
11030	1,0 x 0,30 0,6	4,1
11035	1,2 x 0,35 0,7	6,1
11040	1,5 x 0,40 0,9	7,7
11050	1,8 x 0,50 1,1	12,1
11060	2,2 x 0,60 1,4	18,9
11070	2,4 x 0,70 1,5	25,7
11080	2,9 x 0,80 1,7	35,1
11001	3,4 x 1,00 2,3	52,6
11021	4,0 x 1,20 2,6	76,0
11051	5,2 x 1,50 3,2	122,5
11081	6,1 x 1,80 3,8	114,6 (925/-)
11002	7,0 x 2,00 4,0	141,9 (925/-)
11032	8,1 x 2,30 4,8	182,8 (925/-)
11052	9,5 x 2,50 5,0	217,3 (925/-)
11003	10,3 x 3,00 6,2	309,6 (925/-)
11023	11,6 x 3,20 6,4	372,5 (925/-)
11053	12,4 x 3,50 7,9	427,1 (925/-)
11004	14,0 x 4,00 7,8	541,4 (925/-)

Anker navette Formdraht Trace navette profiled wire



05530	3,1	-	32,1
05546	4,6	●	71,4
05556	5,6	●	103,3
05568	6,8	-	94,0 (925/-)
05581	8,1	-	142,9 (925/-)



11025	0,9 x 0,25 0,6	3,0
11030	1,0 x 0,30 0,6	4,1
11035	1,2 x 0,35 0,7	6,1
11040	1,5 x 0,40 0,9	7,7
11050	1,8 x 0,50 1,1	12,1
11060	2,2 x 0,60 1,4	18,9
11070	2,4 x 0,70 1,5	25,7
11080	2,9 x 0,80 1,7	35,1
11001	3,4 x 1,00 2,3	52,6
11021	4,0 x 1,20 2,6	76,0
11051	5,2 x 1,50 3,2	122,5
11081	6,1 x 1,80 3,8	114,6 (925/-)
11002	7,0 x 2,00 4,0	141,9 (925/-)
11032	8,1 x 2,30 4,8	182,8 (925/-)
11052	9,5 x 2,50 5,0	217,3 (925/-)
11003	10,3 x 3,00 6,2	309,6 (925/-)
11023	11,6 x 3,20 6,4	372,5 (925/-)
11053	12,4 x 3,50 7,9	427,1 (925/-)
11004	14,0 x 4,00 7,8	541,4 (925/-)

● In Gold mit Goldlotpulver bzw. von Hand gelötet oder gelasert / auf Anfrage.
In gold soldered with gold-soldering-powder or by hand or laser-welded / on request.

Form
Shape
Artikel #
Article #

Maß
Size
mm
BH/WH

Draht
Wire
Ø mm

Gewicht
Weight
gr./m
750/-

Erhältliche Legierungen / Available alloys
Messing Silber Gold Platin Stahl Titan
Brass Silver Gold Platinum Steel Titanium

Form
Shape
Artikel #
Article #

Maß
Size
mm
BH/WH

Draht
Wire
Ø mm

Gewicht
Weight
gr./m
750/-

Franco Kette Franco chain

1103588	1,1	0,35	8,2
1104088	1,3	0,40	10,9
1105088	1,6	0,50	16,4

Abb. vergrößert/Enlarged pict.

Panzer oval geschliffen Curb oval grinded

1108027	2,7 x 1,5	0,80	29,4
1100127	3,4 x 1,8	1,00	45,0
1102127	4,0 x 1,9	1,20	58,5
1105127	5,0 x 2,3	1,50	92,2
1108127	6,1 x 3,8	1,80	95,9 (925/-)
1100227	6,9 x 3,4	2,00	113,8 (925/-)
1103227	8,0 x 3,7	2,30	149,7 (925/-)
1100327	10,3 x 5,2	3,00	240,0 (925/-)

Panzer weit Curb wide

11180	2,8 x 1,8	0,80	27,4
11101	3,6 x 2,2	1,00	44,5
11121	4,0 x 2,8	1,20	61,1
11102	7,4 x 4,7	2,00	119,0 (925/-)
11152	9,5 x 6,0	2,50	172,2 (925/-)

Doppelpanzer rund Double curb round

12530	0,9	0,5	5,0 (Stahl) (Steel)
12540	1,2	0,4	6,7 (Stahl) (Steel)

Panzer diamantiert 2 Seiten Curb diamondcut 2 sides

1301813	0,6 x 0,3	0,18	1,3
1302013	0,7 x 0,4	0,20	1,5
1302513	0,8 x 0,4	0,25	2,5
1303013	1,0 x 0,6	0,30	3,9
1303513	1,2 x 0,7	0,35	5,3
1304013	1,3 x 0,8	0,40	7,1
1305013	1,8 x 0,9	0,50	10,7
1306013	2,2 x 1,1	0,60	17,5
1307013	2,4 x 1,2	0,70	22,3
1308013	2,8 x 1,5	0,80	31,5
1300113	3,4 x 1,5	1,00	45,4
1302113	4,0 x 1,7	1,20	68,2
1305113	5,2 x 2,2	1,50	97,1
1308113	6,1 x 2,6	1,80	95,5 (925/-)
1300213	6,8 x 2,8	2,00	121,3 (925/-)
1303213	7,7 x 3,4	2,30	165,9 (925/-)
1305213	9,5 x 4,0	2,50	194,9 (925/-)
1300313	10,3 x 5,0	3,00	249,8 (925/-)
1302313	11,4 x 4,5	3,20	312,4 (925/-)
1305313	12,3 x 5,2	3,50	366,4 (925/-)
1300413	13,8 x 6,2	4,00	520,0 (925/-)

● In Gold mit Goldpulver bzw. von Hand gelötet oder gelasert / auf Anfrage.
In gold soldered with gold-soldering-powder or by hand or laser-welded / on request.

Form
Shape
Artikel #
Article #Maß
Size
mm
BH/WHDraht
Wire
Ø mmGewicht
Weight
gr./m
750/-Erhältliche Legierungen / Available alloys
Messing Silber Gold Platin Stahl Titan
Brass Silver Gold Platinum Steel TitaniumForm
Shape
Artikel #
Article #Maß
Size
mm
BH/WHDraht
Wire
Ø mmGewicht
Weight
gr./m
750/-Panzer diamantiert 4 Seiten
Curb diamondcut 4 sidesZopfpanzer
Wheat-curb

	1300114	2,9 x 1,6	1,00	27,4 (925/-)
	1302114	3,5 x 1,7	1,20	39,2 (925/-)
	1305114	4,5 x 2,0	1,50	65,7 (925/-)
	1308114	5,3 x 2,5	1,80	90,2 (925/-)
	1300214	6,0 x 3,2	2,00	109,3 (925/-)
	1303214	6,7 x 3,5	2,30	148,5 (925/-)

	17530	1,0	0,30	4,3
	17540	1,4	0,40	7,1
	17560	2,2	0,60	16,8
	17580	2,8	0,80	31,0
	17501	3,7	1,00	34,1 (925/-)
	17521	4,4	1,20	47,0 (925/-)

	1305214	8,1 x 4,0	2,50	217,3 (925/-)
	1302314	10,0 x 4,5	3,20	280,2 (925/-)
	1305314	10,6 x 5,3	3,50	289,9 (925/-)
	1300414	11,5 x 6,2	4,00	452,2 (925/-)

	20020	1,0	0,20	1,6
	20025	1,2	0,25	2,5
	20035	1,7	0,35	5,0
	20045	2,2	0,45	8,0
	20050	2,5	0,50	9,8
	20060	3,0	0,60	14,6
	20080	4,0	0,80	26,2
	20001	5,0	1,00	41,6

Panzer diamantiert 2 Seiten
Curb diamondcut 2 sides

	1310213	7,4 x 4,7	2,00	119,0 (925/-)
	1315213	9,5 x 6,0	2,50	194,3 (925/-)

	20021	6,0	1,20	57,4
	20051	7,5	1,50	90,8
	20081	9,0	1,80	93,7 (925/-)

Panzer weit geschlagen
Curb wide hammered

	16180	2,8 x 1,3	0,80	24,8
	16101	3,5 x 1,6	1,00	39,8
	16121	4,1 x 2,0	1,20	56,3
	16102	7,0 x 3,2	2,00	119,0 (925/-)
	16152	8,4 x 4,1	2,50	166,5 (925/-)

	20002	10,0	2,00	110,0 (925/-)
	20052	11,6	2,50	157,8 (925/-)

★ NEUE KETTE / GRÖSSE / LEGIERUNG | NEW CHAIN / SIZE / ALLOY
 ● In Gold mit Goldlotpulver bzw. von Hand gelötet oder gelasert / auf Anfrage.
 In gold soldered with gold-soldering-powder or by hand or laser-welded / on request.

Anker weit Draht geschlagen
Trace wide hammered wire

	2005140 	7,5	1,50	60,4 (925/-)
	2008140 	9,0	1,80	93,0 (925/-)
	2000240 	10,0	2,00	103,0 (925/-)
	2005240 	12,5	2,50	129,0 (925/-)

Anker rund weit geschlagen
Trace round wide hammered

	2000281 	10,0	2,00	108,9 (925/-)
	2000282 	10,0	2,00	108,9 (925/-)
	2000283 	10,0	2,00	112,5 (925/-)



Anker weit kordierter Draht
Trace wide twisted wire

	2004030 	1,5	0,40	5,4
	2004530 	2,3	0,45	6,4
	2006030 	3,0	0,60	12,8
	2008030 	4,0	0,80	23,0
	2000130 	5,0	1,00	35,8 ●
	2002130 	6,0	1,20	51,6 ●
	2005130 	7,5	1,50	76,3 ●
	2008130 	9,0	1,80	70,3 (925/-)
	2000230 	10,0	2,00	108,9 (925/-)

Anker weit gezogen
Trace wide drawn

	20250 	1,8	0,50	9,0
	20260 	2,3	0,60	13,2
	20280 	3,1	0,80	24,8

Spiegel-Anker weit
Mirror-trace wide

	20820 	1,1	0,20	1,2
	20825 	1,3	0,25	2,5
	20835 	1,8	0,35	4,9
	20850 	2,6	0,50	10,0 ★
	20860 	3,0	0,60	13,3 ★★
	20880 	4,1	0,80	26,2 ★
	20801 	5,1	1,00	26,8 (925/-) ★
	20821 	5,8	1,20	37,6 (925/-) ★

Anker weit kordierter Draht (eng)
Trace wide twisted wire (tight)

	2000137 	5,0	1,00	35,4 ★
	2002137 	6,0	1,20	50,9 ★
	2005137 	7,5	1,50	75,4 ★

Spiegel-Anker weit dia. 2 Seiten
Mirror-trace wide dia. 2 sides


	2082314 	0,8	0,23	1,5
	2083514 	1,5	0,35	3,5







Abb. vergrößert/Enlarged pict.

Anker weit geschlagen
Trace wide hammered

	2083038 	1,9	0,30	2,8
--	--	-----	------	-----

Abb. vergrößert/Enlarged pict.

BASIC line

	Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-	Erhältliche Legierungen / Available alloys Messing Silber Gold Platin Stahl Titan Brass Silver Gold Platinum Steel Titanium						Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-
Achterkette Eight shape chain					Zopf Formdraht Wheat profiled wire									
	26050	1,6	0,50	8,0		27530	3,0	-	47,6					
	26060	2,0	0,60	12,7		27540	4,0	-	83,7					
	26080	2,8	0,80	21,4		27550	5,0	-	122,0					
	26001	3,4	1,00	22,1 (925/-)		27560	6,0	-	124,3 (925/-)					
						27580	8,0	-	212,4 (925/-)					
Zopf Wheat						27510	10,0	-	325,8 (925/-)					
	27020	0,8	0,20	3,0										
	27025	1,0	0,25	4,8										
	27030	1,2	0,30	7,3										
	27040	1,6	0,40	12,4	Zopf rund geschlagen Wheat round hammered									
	27045	1,9	0,45	14,6		27617	1,7	-	15,4 (925/-)					
	27060	2,4	0,60	26,5		27622	2,2	-	25,0 (925/-)					
	27080	3,3	0,80	53,3		27628	2,8	-	43,3 (925/-)					
	27001	4,2	1,00	83,8		27634	3,4	-	66,4 (925/-)					
	27021	4,9	1,20	109,8		27644	4,4	-	101,8 (925/-)					
Zopf dreifach Wheat triple	*				Etrusker Etruscan									
	27325	1,1	0,25	5,3		29045	2,4	-	34,5					
	27330	1,4	0,30	8,9		29060	3,4	-	53,8					
	27340	1,6	0,40	17,5		29080	4,3	-	106,3					
						29070	4,6	-	51,6 (925/-)					
					Etrusker einfach Etruscan simple									
						29150	3,0	0,50	13,2 (Stahl) (Steel)					
						29160	3,0	0,60	25,9					
						29180	4,0	0,80	44,0					

★ NEUE KETTE / GRÖSSE / LEGIERUNG | NEW CHAIN / SIZE / ALLOY
 ● In Gold mit Goldlotpulver bzw. von Hand gelötet oder gelasert / auf Anfrage.
 In gold soldered with gold-soldering-powder or by hand or laser-welded / on request.

BASIC line

Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-	Erhältliche Legierungen / Available alloys Messing Silber Gold Platin Stahl Titan Brass Silver Gold Platinum Steel Titanium						Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-
---	----------------------------	-----------------------	-------------------------------------	---	--	--	--	--	--	---	----------------------------	-----------------------	-------------------------------------

Etrusker weit Etruscan wide



29550
[][][][]

4,0 0,50 29,9
(Stahl)



29560
[][][][]

4,0 0,60 58,3



29570
[][][][]

5,5 0,70 61,0
(925/-)



29580
[][][][]

6,0 0,80 79,4
(925/-)

Etrusker eckig geschlagen Etruscan square hammered



29680
[][][][]

5,5 3,70 94,7
(925/-)

Etrusker oval Etruscan oval



29745
[][][][]

2,7 x 1,6 - 34,1



29760
[][][][]

3,4 x 2,4 - 55,2

Twist Kette Twist chain



3418032
[][][][]

3,0 0,80 29,9



3410132
[][][][]

3,9 1,00 35,9
(925/-)



3412132
[][][][]

4,7 1,20 48,5
(925/-)

Anker Figaro weit Trace figaro wide



34180
[][][][]


3,6 0,80 22,5



34101
[][][][]

4,4 1,00 20,8
(925/-)

Panzer Figaro 3/1 Curb figaro 3/1



35340
[][][][]

1,4 x 0,40 6,2
0,8



35350
[][][][]

1,7 x 0,50 10,3
1,0



35360
[][][][]

2,1 x 0,60 14,7
1,2



35380
[][][][]

2,8 x 0,80 25,3
1,7



35301
[][][][]

3,5 x 1,00 40,5
2,0



35331
[][][][]

4,4 x 1,30 73,3
2,6



35351
[][][][]

5,2 x 1,50 97,0
3,1



35332
[][][][]

7,8 x 2,30 155,0
4,7



Panzer Figaro 3/1 diam. 2 Seiten Curb figaro 3/1 diam. 2 sides



3534013
[][][][]

1,3 x 0,40 5,7
0,7



3535013
[][][][]

1,8 x 0,50 9,9
0,9



3536013
[][][][]

2,0 x 0,60 13,6
1,0




3538013
[][][][]

2,6 x 0,80 23,0
1,2



3530113
[][][][]

3,4 x 1,00 37,9
1,6




3533113
[][][][]

4,3 x 1,30 59,7
2,1



3535113
[][][][]

5,1 x 1,50 88,5
2,3



3538113
[][][][]

5,8 x 1,80 85,5
2,9



3533213
[][][][]

7,8 x 2,30 126,8
3,4


Form
Shape
Artikel #
Article #Maß
Size
mm
BH/WHDraht
Wire
Ø mmGewicht
Weight
gr./m
750/-Erhältliche Legierungen / Available alloys
Messing Silber Gold Platin Stahl Titan
Brass Silver Gold Platinum Steel TitaniumForm
Shape
Artikel #
Article #Maß
Size
mm
BH/WHDraht
Wire
Ø mmGewicht
Weight
gr./m
750/-

Anker Figaro Barock 1/1

Trace figaro baroque 1/1

	37140	2,0	0,40	5,7
	37150	2,4	0,50	8,9
	37160	3,0	0,60	13,0
	37180	4,0	0,80	23,5
	37101	5,0	1,00	34,2
	37121	5,9	1,20	51,3
	37151	7,4	1,50	81,2
	37181	8,1	1,80	78,6 (925/-)



Anker Figaro Barock
teilkordierter Draht 1/1Trace figaro baroque
partly twisted wire 1/1

	3715035	2,4	0,50	7,9
	3716035	3,0	0,60	11,7
	3718035	4,0	0,80	21,0
	3710135	5,0	1,00	20,2 (925/-)
	3712135	5,5	1,20	31,0 (925/-)
	3715135	7,4	1,50	51,2 (925/-)

	3715036	2,4	0,50	9,0
	3716036	3,0	0,60	11,6
	3718036	4,0	0,80	20,9
	3710136	4,8	1,00	20,3 (925/-)
	3712136	5,5	1,20	34,3 (925/-)
	3715136	7,4	1,50	51,4 (925/-)

Anker Figaro Barock 3/1

Trace figaro baroque 3/1

	37340	2,0	0,40	5,9
	37350	2,4	0,50	12,0
	37360	3,0	0,60	14,3
	37380	4,0	0,80	25,7
	37301	5,0	1,00	35,8
	37321	5,9	1,20	51,2
	37351	7,4	1,50	85,2
	37381	8,1	1,80	92,4 (925/-)

Anker Figaro Barock
teilkordierter Draht 3/1Trace figaro baroque
partly twisted wire 3/1

	3735035	2,4	0,50	9,1
	3736035	3,0	0,60	13,8
	3738035	4,1	0,80	24,5
	3730135	5,0	1,00	24,7 (925/-)
	3732135	5,5	1,20	34,7 (925/-)
	3735135	7,4	1,50	56,4 (925/-)

Anker Figaro Barock
teilkordierter Draht (eng) 1/1Trace figaro baroque
partly twisted wire (tight) 1/1

	3710137	4,8	1,00	20,2 (925/-)
	3712137	5,9	1,20	31,0 (925/-)
	3715137	7,4	1,50	51,2 (925/-)

● In Gold mit Goldlotpulver bzw. von Hand gelötet oder gelasert / auf Anfrage.
In gold soldered with gold-soldering-powder or by hand or laser-welded / on request.

BASIC line

Form
Shape
Artikel #
Article #

Maß
Size
mm
BH/WH

Draht
Wire
Ø mm

Gewicht
Weight
gr./m
750/-

Erhältliche Legierungen / Available alloys
Messing Silber Gold Platin Stahl Titan
Brass Silver Gold Platinum Steel Titanium

Form
Shape
Artikel #
Article #

Maß
Size
mm
BH/WH

Draht
Wire
Ø mm

Gewicht
Weight
gr./m
750/-

Anker Figaro Barock
teilkordierter Draht (eng) 3/1
Trace figaro baroque
partly twisted wire (tight) 3/1



3730137

4,8

1,00

24,7
(925/-)



3732137

5,5

1,20

34,7
(925/-)



3735137

7,4

1,50

56,3
(925/-)

Anker Figaro Barock
teilkordierter Draht 1/1
Trace figaro baroque
partly twisted wire 1/1



3798035

3,0

0,80

26,9
(925/-)



3790135

3,8

1,00

28,8
(925/-)



3792135

4,7

1,20

36,0
(925/-)

Anker Figaro parallel
teilkordierter Draht
Trace figaro parallel
partly twisted wire



3810236

8,4

2,00

101,6
(925/-)

Anker Figaro parallel 1/1
Trace figaro parallel 1/1



38150

2,1

0,50

10,5



38160

2,3

0,60

13,2



38180

3,1

0,80

23,5



38101

3,9

1,00

34,2



38121

5,0

1,20

51,6

Anker Figaro parallel 3/1
Trace figaro parallel 3/1



38350

2,1

0,50

11,2



38360

2,3

0,60

14,1



38380

3,1

0,80

25,7



38301

3,9

1,00

36,5




38321

5,0

1,20

51,5

Erbs rund
Belcher round




41010

1,0

-

2,3




41013

1,3

-

4,7



41015

1,5

-

8,5




41017

1,7

-

5,2
(Stahl)
(Steel)



41020

2,0

-

16,8




41023

2,3

-

8,1
(Stahl)
(Steel)




41025

2,5

-

25,4




41030

3,0

-

40,3



41040

4,0

-

54,3



41045

4,5

-

79,1



41050

5,0

-

59,2




41055

5,5

-

72,2
(925/-)



41060

6,0

-

103,9
(925/-)



41080

8,0

-

165,8
(925/-)

Erbs weit
Belcher wide



4102001

2,0

-

8,9




4102501

2,5

-

15,1




4104201

4,2

-

32,6




4105001

5,0

-

51,7




4105501

5,5

-

64,1
(925/-)

Erbs Figaro 3/1
Belcher figaro 3/1



4102031

2,0

-

11,1



4102531

2,5

-

19,2



4104231

4,2

-

49,2

★ NEUE KETTE / GRÖSSE / LEGIERUNG | NEW CHAIN / SIZE / ALLOY
● In Gold mit Goldpulver bzw. von Hand gelötet oder gelasert / auf Anfrage.
In gold soldered with gold-soldering powder or by hand or laser-welded / on request.

Vol. 7.25

schofer
germany
THE CHAIN COMPANY

BH = Breite x Höhe. Produktabbildungen entsprechen der Originalgröße. Alle Maße und Gewichte sind Zirka-Angaben. Änderungen vorbehalten. Die Maße und Gewichte für Platin, Stahl, Titan sind in den entsprechenden Legierungskatalogen angegeben. WH = width x height. Illustrations do correspond to original size. All measurements and weights are approximate. Subject to modifications. Measurements and weights for platinum, steel and titanium are given in the corresponding alloy catalogs.

13

Form
Shape
Artikel #
Article #Maß
Size
mm
BH/WHDraht
Wire
Ø mmGewicht
Weight
gr./m
750/-Erhältliche Legierungen / Available alloys
Messing Silber Gold Platin Stahl Titan
Brass Silver Gold Platinum Steel TitaniumForm
Shape
Artikel #
Article #Maß
Size
mm
BH/WHDraht
Wire
Ø mmGewicht
Weight
gr./m
750/-Erbs quadrat
Belcher square

	41134	3,4	-	8,5 (Titan) (Titanium)
	41140	4,0	-	12,1 (Titan) (Titanium)
	41150	5,0	-	19,3 (Titan) (Titanium)

Erbs-Anker oval mit Struktur
Belcher-trace oval with structure

	4146650	6,6	-	130,1 (925/-)
				
	4144560	4,5	-	57,0 (925/-)
	4145660	5,6	-	100,0 (925/-)

Walze
Barrel

	41225	2,5	-	20,5 (925/-)
	41236	3,6	-	30,0 (925/-)
	41246	4,6	-	44,3 (925/-)
	41254	5,4	-	62,0 (925/-)

Erbs-Anker oval
Belcher-trace oval

	41715	1,5	-	5,6
	41720	2,0	-	14,2
	41728	2,8	-	24,8
	41735	3,5	-	39,5
	41750	5,0	-	96,0
	41760	6,0	-	148,4
	41768	6,8	-	141,7 (925/-)
	41793	9,9	-	287,5 (925/-)

Erbs-Anker flach
Belcher-trace flat

	41322	2,3	-	8,1
	41333	3,3	-	16,6
	41340	4,0	-	23,0

Erbs-Anker flach
Belcher-trace flat

	41436	3,5	-	47,4
	41445	4,5	-	85,3
	41456	5,6	-	150,5
	41466	6,6	-	137,4 (925/-)
	41475	7,5	-	207,6 (925/-)

Erbs-Anker weit
Belcher-trace wide

	41815	1,6	-	2,8
	41828	2,8	-	18,9
	41838	3,8	-	36,1
	41860	6,5	-	78,8 (925/-)
	41880	8,5	-	85,5 (925/-)

● In Gold mit Goldlotpulver bzw. von Hand gelötet oder gelasert / auf Anfrage.
In gold soldered with gold-soldering-powder or by hand or laser-welded / on request.

Form
Shape
Artikel #
Article #

Maß
Size
mm
BH/WH

Draht
Wire
Ø mm

Gewicht
Weight
gr./m
750/-

Erhältliche Legierungen / Available alloys
Messing Silber Gold Platin Stahl Titan
Brass Silver Gold Platinum Steel Titanium


Form
Shape
Artikel #
Article #

Maß
Size
mm
BH/WH





Draht
Wire
Ø mm

Gewicht
Weight
gr./m
750/-

Haferkorn Barley corn

	48035	1,1	-	6,2
	48050	1,5	-	11,4
	48070	2,2	-	14,9 (925/-)
	48085	2,8	-	22,9 (925/-)

Venezianer diamantiert Venetian box diamondcut

	5100614	0,6	-	2,8
	5101014	0,9	-	7,5
	5101314	1,1	-	10,8
	5101514	1,4	-	16,7
	5102014	1,8	-	31,5
	5102514	2,3	-	45,3

Venezianer Inka weit Venetian box inka wide

	50016	1,6	-	11,6
	50020	2,0	-	18,2
	50028	2,8	-	30,5
	50032	3,2	-	43,8
	50045	4,5	-	85,8
	50060	6,0	-	173,0

	5103014	2,7	-	44,8 (925/-)
	5104014	3,7	-	81,1 (925/-)
	5105014	4,7	-	118,3 (925/-)
	5106014	5,3	-	166,9 (925/-)
	5107014	6,3	-	225,9 (925/-)

Venezianer Venetian box


	51012	1,2	-	6,0 (Stahl) (Steel)
	51015	1,5	-	9,5 (Stahl) (Steel)
	51050	4,7	-	55,9 (Titan) (Titanium)

Venezianer doppelt Venetian box double

	51126	2,6	-	47,3
	51132	3,2	-	72,5
	51143	4,3	-	88,0 (925/-)

● In Gold mit Goldpulver bzw. von Hand gelötet oder gelasert / auf Anfrage.
In gold soldered with gold-soldering-powder or by hand or laser-welded / on request.

BASIC line

BASIC line	Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-	Erhältliche Legierungen / Available alloys						Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-
					Messing Brass	Silber Silver	Gold Gold	Platin Platinum	Stahl Steel	Titan Titanium				
Venezianer Inka Venetian box inka					Anker rechteck Trace rectangle									
	51210	1,0	-	6,1							51330	0,9	0,30	4,1
	51212	1,2	-	9,0							51340	1,3	0,40	7,7
	51216	1,6	-	17,6							51350	1,6	0,50	11,5
	51220	2,0	-	26,4							51360	1,9	0,60	15,7
	51227	2,7	-	47,8							51380	2,5	0,80	28,0
	51232	3,2	-	63,0							51301	3,0	1,00	45,4
	51240	4,0	-	104,9							51331	3,9	1,30	76,6
	51250	5,0	-	150,3										
	51260	6,0	-	152,5 (925/-)							Anker rechteck diamantiert Trace rectangle diamondcut			
	51270	7,2	-	208,5 (925/-)							5134014	0,8 x 1,2	0,4	6,6
											5135014	1,0 x 1,5	0,5	9,1
											5136014	1,2 x 1,8	0,6	14,3
Venezianer Inka diamantiert Venetian box inka diamondcut	*				Kugelschleife Ball chain									
	5121614	1,0	-	14,7							63008	0,8	-	3,3
	5122014	1,5	-	26,1							63010	1,0	-	4,2
	5122714	1,9	-	37,4							63012	1,2	-	6,2
	5123214	2,0	-	87,3							63015	1,5	-	9,3
	5124014	2,8	-	91,2							63020	2,0	-	15,7
	5125014	3,2	-	122,9							63025	2,5	-	27,4
	5126014	4,5	-	134,6 (925/-)							63030	3,0	-	32,7
	5127014	4,9	-	199,5 (925/-)							63040	4,0	-	33,8 (925/-)
											63045	4,5	-	50,2 (925/-)
											63050	5,0	-	42,2 (925/-)
											63060	6,0	-	79,2 (925/-)

* NEUE KETTE / GRÖSSE / LEGIERUNG | NEW CHAIN / SIZE / ALLOY
 ● In Gold mit Goldlotpulver bzw. von Hand gelötet oder gelasert / auf Anfrage.
 In gold soldered with gold-soldering-powder or by hand or laser-welded / on request.

Form
Shape
Artikel #
Article #Maß
Size
mm
BH/WHDraht
Wire
Ø mmGewicht
Weight
gr./m
750/-Erhältliche Legierungen / Available alloys
Messing Silber Gold Platin Stahl Titan
Brass Silver Gold Platinum Steel TitaniumForm
Shape
Artikel #
Article #Maß
Size
mm
BH/WHDraht
Wire
Ø mmGewicht
Weight
gr./m
750/-Kugeldkette diamantiert 4 Seiten
Ball chain diamondcut 4 sides

	6301014	1,0	-	4,1
	6301214	1,2	-	5,6

Kugeldkette diamantiert 8 Seiten
Ball chain diamondcut 8 sides

	6301018	1,0	-	3,8
	6301218	1,2	-	5,4
	6301518	1,5	-	8,2
	6302018	2,0	-	14,6
	6303018	3,0	-	20,5 (925/-)

Boa
Boa

	64512	1,2	-	10,6
	64514	1,4	-	13,5
	64516	1,6	-	19,9
	64519	1,9	-	23,3
	64524	2,4	-	31,5
	64532	3,2	-	47,9
	64541	4,1	-	58,5 (925/-)

Schlange viereck
Snake square

	66419	1,9	-	17,9 (925/-)
	66424	2,2	-	24,4 (925/-)
	66432	3,0	-	37,7 (925/-)
	66441	4,0	-	62,9 (925/-)
	66450	5,0	-	87,6 (925/-)
	66465	5,9	-	114,8 (925/-)
	66480	7,3	-	146,6 (925/-)




Schlange diamantiert 8 Seiten
Snake diamondcut 8 sides

	6641618	1,6	-	18,4
	6641918	1,8	-	23,1
	6642418	2,2	-	34,2
	6643218	2,8	-	52,6
	6644118	3,8	-	65,2 (925/-)
	6645018	4,8	-	85,9 (925/-)

Schlange rund
Snake round

	66510	1,0	-	7,7
	66512	1,2	-	11,8
	66514	1,4	-	13,3
	66516	1,6	-	19,9
	66519	1,9	-	25,3
	66524	2,4	-	34,8
	66532	3,2	-	55,0
	66541	4,1	-	64,7 (925/-)
	66550	5,0	-	84,1 (925/-)
	66565	6,5	-	122,3 (925/-)
	66580	8,0	-	164,1 (925/-)

BASIC line

	Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-	Erhältliche Legierungen / Available alloys Messing Silber Gold Platin Stahl Titan Brass Silver Gold Platinum Steel Titanium						Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-
Himbeer Raspberry	○				Lotus oval Lotus oval						○			
	67020	1,8	-	10,4							67760	6,1 x 2,9	-	47,6
	67030	2,8	-	21,3							67780	8,0 x 3,5	-	56,2 (925/-)
	67040	3,8	-	26,0							67710	10,0 x 4,2	-	79,3 (925/-)
	67060	5,6	-	56,8										
	67080	7,6	-	66,9 (925/-)										
Bubble Bubble	○				Flügel flach oval Wing flat oval						○			
	67325	2,3	-	11,7							68728	2,8 x 1,4	-	25,4
	67332	3,2	-	28,7							68740	4,2 x 1,8	-	40,2
	67342	4,2	-	49,2							68760	6,4 x 2,3	-	71,6
	67361	6,1	-	106,3							68780	8,0 x 3,0	-	88,3 (925/-)
											68710	10,0 x 3,5	-	116,2 (925/-)
Panda Panda	○				Cubic Cubic						○			
	67620	2,0	-	11,8							69055	5,5	-	47,9 (925/-)
	67629	2,9	-	22,6							69070	7,0	-	93,6 (925/-)
	67640	3,6	-	38,0							69090	9,0	-	120,7 (925/-)
	67656	5,4	-	72,1										
	67674	7,4	-	78,6 (925/-)										
	67610	9,7	-	102,1 (925/-)							○			
					Rollo Rollo						○			
											69519	1,9	-	18,6
											69529	2,9	-	30,3
											69532	3,2	-	34,1

Form
Shape
Artikel #
Article #

Maß
Size
mm
BH/WH

Draht
Wire
Ø mm

Gewicht
Weight
gr./m
750/-

Erhältliche Legierungen / Available alloys
Messing Silber Gold Platin Stahl Titan
Brass Silver Gold Platinum Steel Titanium

Form
Shape
Artikel #
Article #

Maß
Size
mm
BH/WH

Draht
Wire
Ø mm

Gewicht
Weight
gr./m
750/-

Fuchsschwanz viereck Foxtail square



	74410	1,0	-	7,1
	74412	1,2	-	8,6
	74415	1,5	-	13,5
	74418	1,8	-	19,5
	74422	2,2	-	28,6
	74426	2,6	-	38,1
	74430	3,0	-	52,9
	74435	3,5	-	81,7
	74444	4,4	-	86,8 (925/-)
	74464	6,4	-	126,7 (925/-)

Fuchsschwanz oval Foxtail oval



	74712	1,4 x 0,7	-	7,9
	74715	1,6 x 0,9	-	10,7
	74718	1,9 x 1,1	-	18,1
	74722	2,4 x 1,2	-	22,0
	74726	3,0 x 1,3	-	32,2
	74735	3,5 x 1,6	-	52,9
	74742	4,2 x 2,0	-	49,2 (925/-)
	74754	5,4 x 2,9	-	84,6 (925/-)
	74768	6,8 x 3,3	-	103,3 (925/-)
	74781	8,1 x 3,4	-	137,0 (925/-)

Fuchsschwanz rund Foxtail round



	74509	0,9	-	5,9
	74510	1,0	-	7,7
	74513	1,2	-	11,1
	74515	1,4	-	18,3
	74518	1,7	-	25,5
	74522	2,0	-	31,0
	74525	2,5	-	50,0
	74530	3,0	-	65,0
	74546	4,6	-	84,0 (925/-)

Fox Box Fox Box



	7492020	2,0	-	20,6
	7492520	2,5	-	28,5
	7493020	3,0	-	43,1
	7494520	4,0	-	46,0 (925/-)

Form
Shape
Artikel #
Article #

Maß
Size
mm
BH/WH

Draht
Wire
Ø mm

Gewicht
Weight
gr./m
750/-

Erhältliche Legierungen / Available alloys
Messing Silber Gold Platin Stahl Titan
Brass Silver Gold Platinum Steel Titanium

Form
Shape
Artikel #
Article #

Maß
Size
mm
BH/WH

Draht
Wire
Ø mm

Gewicht
Weight
gr./m
750/-

Litze mehrreihig
Cable multi row

30-fach 20-fach 15-fach 10-fach
30-rows 20-rows 15-rows 10-rows



5-fach
5-rows
3-fach
3-rows

BJ Bajonett
BJ Bajonett
CZ Krokodil-Bajonett
CZ Crocodile Bajonett

8000318	1,8	-	4,9
8000518	2,0	-	7,7
8001018	3,0	-	15,5
8001518	3,5	-	22,3
8002018	3,7	-	31,9

Kabeldraht
Cable wire



BJ Bajonett
BJ Bajonett

8010010	1,1	-	9,4
8010015	1,4 1,5	-	16,4
8010018	1,8	-	27,3
8010020	2,0	-	18,4 (Stahl) (Steel)
8010022	2,2	-	41,6
8010030	3,0	-	13,4 (Stahl) (Steel)

MS

Magnetverschluss
Magnet clasp
Stahl / Steel




8010030	3,0	-	9,1 (19 cm)
---------	-----	---	----------------

Tonda
Tonda





CZ Krokodil-Bajonett
CZ Crocodile Bajonett

8020012	1,2	-	15,7
8020015	1,5	-	27,1
8020020	2,0	-	46,9

Foxband flach Foxtail mesh flat				Foxschlauch rund Fox mesh round									
													
	83404	4,0 x 2,0	-	74,0		83525	2,5	-	36,1				
	83406	6,0 x 2,0	-	76,0		83531	3,1	-	44,3				
	83408	8,0 x 2,0	-	78,1 (925/-)		83536	3,6	-	54,2				
	83410	10,0 x 2,0	-	88,8 (925/-)		83542	4,2	-	79,6				
	83412	12,0 x 2,0	-	109,5 (925/-)		83556	5,6	-	86,0 (925/-)				
	83414	14,0 x 2,0	-	144,6 (925/-)	Strumpflecht rund Double knitted mesh round 								
Foxband flach Kragenform, alle Abmessungen möglich Foxtail mesh flat necklace shape, all gauges available 										84515	1,5	-	9,9
										84519	1,9	-	10,6
										84524	2,4	-	17,0
					84530	3,0	-	30,4					
					84540	4,0	-	36,8					
					84550	5,0	-	32,2 (925/-)					
					84570	7,0	-	59,4 (925/-)					
				Strumpflecht weit rund Double knitted mesh wide round 									
										84736	3,6	0,35	20,0 (Stahl) (Steel)
										84740	4,0	0,35	22,0 (Stahl) (Steel)
										84765	6,5	0,40	34,0 (Stahl) (Steel)

BH = Breite x Höhe. Produktabbildungen entsprechen der Originalgröße. Alle Maße und Gewichte sind Zirk-Angaben. Änderungen vorbehalten. Die Maße und Gewichte für Platin, Stahl, Titan sind in den entsprechenden Legierungskatalogen angegeben. WH = width x height. Illustrations do correspond to original size. All measurements and weights are approximate. Subject to modifications. Measurements and weights for platinum, steel and titanium are given in the corresponding alloy catalogs.

BASIC line

BASIC line					Erhältliche Legierungen / Available alloys										
Form Shape Artikel # Article #		Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-	Messing Brass	Silber Silver	Gold	Platin Platinum	Stahl Steel	Titan	Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-	
Schoferband Schofer mesh					Cocoon Cocoon										
		8500250	2,5 x 1,0	-	14,8							86027	2,7	-	51,7
		85008	8,0 x 1,6	-	47,0 (925/-)							86035	3,5	-	54,7
		85012	12,0 x 1,6	-	80,5 (925/-)							86044	4,4	-	127,3
Schoferband Kragenform, alle Abmessungen möglich Schofer mesh necklace shape, all gauges available															
		85312	12,0 x 1,6	-	85,9 (925/-)										
Schuppengeflecht Fish scale mesh															
		87025	-	-	40,6 (925/-)										
		2,0 cm breit/wide = 8 Plättchen/plates													

x = Farbcode / Colourcode

x = Farbcode / Colourcode

Mancona
Mancona



Chalif
Chalif



MS Magnetverschluss
MS Magnet clasp

86224	2,4	-	4,3
■ ■ ■ ■ ■			(19cm) (Steel)

00 Gold
Gold
00 Stahl
Steel



MS Magnetverschluss
MS Magnet clasp

891xx25	2,5	-	5,7
■ ■ ■ ■ ■			(19cm)

70 Gold / Stahl
Gold / Steel
95 Polyester blau / Stahl
Polyester blue / Steel



MS Magnetverschluss
MS Magnet clasp

86231	3,1	-	7,0
■ ■ ■ ■ ■			(19cm) (Steel)

00 Stahl
Steel



MS Magnetverschluss
MS Magnet clasp

891xx30	3,0	-	5,7
■ ■ ■ ■ ■			(19cm)

70 Gold / Stahl
Gold / Steel
95 Polyester blau / Stahl
Polyester blue / Steel



MS Magnetverschluss
MS Magnet clasp

86240	4,1	-	13,5
■ ■ ■ ■ ■			(19cm) (Steel)

00 Gold
Gold
00 Stahl
Steel

71 Polyester pink / Stahl
Polyester pink / Steel

88 Polyester grün / Stahl
Polyester green / Steel



MS Magnetverschluss
MS Magnet clasp




891xx43	4,3	-	13,6
■ ■ ■ ■ ■			(20cm)

02 Polyester schwarz / Gold
Polyester black / Gold
01 Polyester schwarz / Stahl
Polyester black / Steel

In weiteren Farbkombinationen möglich.
More colors combinations possible.

BASIC line

Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-	Erhältliche Legierungen / Available alloys					
				Messing	Silber	Gold	Platin	Stahl	Titan
				Brass	Silver	Gold	Platinum	Steel	Titanium

Ringgeflecht flach Ring mesh flat					
	87736	3,6	0,55	146,0	
		(Ring)			
	2,0 cm breit/wide = 6x5 Ringe/rings				
	8774203	4,2	0,55	54,5	
		(Ring)			
	1,2 cm breit/wide = 3x2 Ringe/rings				
	87742	4,2	0,55	108,3	
		(Ring)			
	2,5 cm breit/wide = 6x5 Ringe/rings				
	8777714	7,0	0,70	294,8 (925/-)	
		(Ring)			
	10,0 cm breit/wide = 14x13 Ringe/rings				
Ringgeflecht rund Ring mesh round					
					
	8775560	6,0	0,55	79,1	
					

BASIC line

Form
Shape
Artikel #
Article #

Maß
Size
mm
BH/WH

Draht
Wire
Ø mm

Gewicht
Weight
gr./m
750/-

Erhältliche Legierungen / Available alloys
Messing Silber Gold Platin Stahl Titan
Brass Silver Gold Platinum Steel Titanium

Form
Shape
Artikel #
Article #

Maß
Size
mm
BH/WH

Draht
Wire
Ø mm

Gewicht
Weight
gr./m
750/-

Puzzle rund Puzzle round



Dreifachanker Triple trace



89530

3,0

-

51,7



89540

4,0

-

71,3



89550

5,0

-

61,9



(925/-)

La Ola La Ola



Kordelkette Rope chain



89740

4,0

-

85,1



89750

5,0

-

74,4



(925/-)



89765

6,5

-

91,6



(925/-)

König Byzantine



Zwillingsanker Twin trace



91060

3,6

0,60

69,0



91080

4,7

0,80

71,6



(925/-)



91001

6,0

1,00

111,4



(925/-)



96030

1,8

0,30

8,7



96045

2,4

0,45

22,1



96060

3,5

0,60

36,5



96080

4,8

0,80

67,8



96001

6,0

1,00

69,5



96021

7,3

1,20

101,3



Madeira Madeira



97560

2,2

0,60

36,3



97580

3,2

0,80

61,2



97521

4,2

1,20

86,7



(925/-)

Form
Shape
Artikel #
Article #

Maß
Size
mm
BH/WH

Draht
Wire
Ø mm

Gewicht
Weight
gr./m
750/-

Erhältliche Legierungen / Available alloys
Messing Silber Gold Platin Stahl Titan
Brass Silver Gold Platinum Steel Titanium

Anker weit Trace wide



9965106 5,8 0,90 11,5



Ringkette Ring chain



9960908 8,0 0,80 20,2



9962186 8,6 1,20 29,7



9960110 10,0 1,00 22,0





