



BASIC line
Vol. 9.23

Unser Denken und Handeln Our Approach and Actions

VERANTWORTUNG

Wir stellen uns unserer gesellschaftlichen Verantwortung: Ökologie, Soziales, Ökonomie und Qualität sind die Basis unseres unternehmerischen Handelns.

UMWELT

Der Schutz von Umwelt und Klima und die Schonung von Ressourcen spielen bei allen Unternehmensprozessen und Geschäftstätigkeiten eine wesentliche Rolle.

ÖKONOMIE

Wir wollen Wachstum, aber nicht um jeden Preis: Langfristiger Erfolg ist uns wichtiger als kurzfristige Gewinnmaximierung.

KUNDEN

Unsere Kunden wollen wir durch qualitativ hochwertige Produkte, faire Preise, Innovation und überzeugenden Service zufrieden stellen.

MITARBEITER

Unsere Mitarbeiter sind das höchste Gut: Unsere Unternehmenskultur ist geprägt durch gegenseitiges Vertrauen, Respekt und die Beteiligung am wirtschaftlichen Erfolg.

PRODUKTE

Unser Anspruch ist es, Produkte herzustellen, die einen hohen Qualitätsstandard haben, im Design begeistern, aus konfliktfreien Rohmaterialien hergestellt werden und einen fairen Preis haben.

PARTNER / SOZIALES ENGAGEMENT

Durch unsere Zusammenarbeit mit anerkannten Organisationen unterstützen wir aktiv Ideen und Projekte zugunsten einer nachhaltigen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklung.

KOMMUNIKATION

Wir treten in Dialog und sprechen transparent, ehrlich und regelmäßig über unsere Ziele, Leistungen und Maßnahmen.

LIEFERANTEN

Wir arbeiten langfristig und partnerschaftlich mit unseren Lieferanten zusammen und fördern auch bei ihnen nachhaltiges Verhalten.

RESPONSIBILITY

We have a social responsibility: ecology, social commitment, economics and quality form the base of our company's activities.

ENVIRONMENT

The protection of the environment and climate and the responsible use of resources play a major role for all our company processes and business activities.

ECONOMICS

We want to grow, but not at any price: long-term success is more important to us than short-term profit maximisation.

CUSTOMERS

We satisfy our customers through high quality products, fair prices, innovations and a convincing service.

EMPLOYEES

Our employees are our greatest asset. Our corporate culture is characterised by mutual trust, respect and sharing financial success.

PRODUCTS

Our aim is to manufacture high quality products in stunning designs crafted from ethically correct raw materials at a fair price.

PARTNERS / SOCIAL COMMITMENT

Through our co-operation with recognised organisations, we actively support projects and ideas in favour of a sustainable development.

COMMUNICATION

We openly and honestly discuss our goals, performance and actions with our stakeholders on a regular basis.

SUPPLIERS

We forge long-term relationships based on trust with our suppliers and encourage them to also engage in sustainable practices.

The reliable source for all your chain requirements

Ein Familienunternehmen mit großer Erfahrung. Garant für höchste Qualität, kreatives Design und zuverlässigen, mehrsprachigen Service. Weltweit vertrauen anspruchsvolle Kunden auf Schofer Ketten MADE IN GERMANY.

Ein Premiumhersteller für Premiumprodukte. Ob Gold, Platin, Silber, ob Titan, Messing, Edelstahl oder alternative Materialien - Schofer liefert Ketten in jedem denkbaren Material. Auch als Meterware für weiterverarbeitende Hersteller. Gemeinsam mit Markenherstellern auf der ganzen Welt entwickelt Schofer exklusive OEM Kettenmuster (Original Equipment Manufacturer).

Going global - Schofer weltweit. Mit einem Exportanteil von über 95 % ist Schofer auf allen internationalen Märkten vertreten und auf den wesentlichen Schmuckmessen der Welt präsent. Schofer Germany - THE CHAIN COMPANY überzeugt durch Innovationsstärke, wettbewerbsfähige Preise und zählt heute zu den führenden europäischen Herstellern von Schmuckketten.

A family company backed by a wealth of experience. A guarantee for the highest quality, creative design and reliable multilingual service. All around the world discerning customers trust in Schofer chains MADE IN GERMANY.

A premium manufacturer for premium products. Whether gold, platinum, silver, titanium, brass, stainless steel or alternative materials - Schofer supplies chains in every conceivable material, as well as chains by the meter for the processing industry. Together with brand manufacturers all around the world Schofer develops exclusive OEM chain patterns (Original Equipment Manufacturer).

Going global - Schofer worldwide. With an export share of more than 95%, Schofer is represented on all international markets and is present at the main jewellery trade fairs in the world. Schofer Germany - THE CHAIN COMPANY is unique thanks to its innovative designs, competitive prices and today is one of the leading European manufacturers of jewellery chains.


schofer
germany
THE CHAIN COMPANY



Qualität MADE IN GERMANY.

Eine Synergie von vollautomatisierter Produktion und traditionsreicher Handarbeit.

Mit der Zertifizierung nach DIN ISO 9001:2015 wird sichergestellt, dass die Kundenzufriedenheit nachhaltig und dauerhaft verbessert, sowie die Qualität der Prozesse und Produkte kontinuierlich gesichert und optimiert wird.

Exklusive Ketten, ausgefallene Designs.

Die hauseigene Design- und Entwicklungsabteilung realisiert auch anspruchsvolle Kundenwünsche. Neben CAD-Systemen und der traditionellen Herstellung von Prototypen in der Modellmacherei, werden verstärkt 3D Drucker und Plotter eingesetzt, die die Formgebung und technische Umsetzung durch die Designer und Techniker in Synergie ergänzen.


Vielfalt in höchster Qualität. Über 600 automatische Draht- und Blechkettenmaschinen sind für die Produktion von unzähligen Kettenmustern der BASIC line im Einsatz.

Quality MADE IN GERMANY. At the Pforzheim location more than 150 employees manufacture the innovative Schofer products. A synergy of fully automated production and traditional craftsmanship.

The certification according to DIN ISO 9001:2015 ensures that customer satisfaction is improved sustainable and permanently as well as the quality of the processes and products is continuously secured and optimized.

Exclusive chains, innovative designs. The in-house design and development team can also realise the most demanding customer requests. In addition to CAD systems and the traditional production of prototypes in the pattern shop, 3D printers and plotters are increasingly being used to complement the design and technical implementation by the designers and engineers in synergy.

A wide variety in top quality. More than 600 automatic wire and sheet chain machines are used to manufacture innumerable chain patterns of the BASIC line.



**CLIMATE
NEUTRAL
COMPANY
CERTIFIED
BY DEKRA**





Qualität, die man spüren kann. In traditioneller Handarbeit entsteht die Kollektion PRESTIGEline - feinste Materialien, hochwertig verarbeitet.

Technik für jeden Anspruch. Der intensive Austausch im professionellen Netzwerk spezialisierter Zulieferer, sowie die enge Zusammenarbeit mit Wissenschaft und Forschung sichert technologisch führendes Know-how.

Ein verantwortungsvoller Ansatz für die Zukunft. Als Chain of Practices (COP) zertifiziertes Mitglied des Responsible Jewellery Council (RJC) verpflichtet sich Schofer gegenüber seinen Stakeholdern, das Unternehmen verantwortungsvoll zu führen und sich an hohe moralische und ethische Werte zu halten. Hierzu gehört auch eine soziale und umweltfreundliche Ausrichtung und die Einhaltung aller dieser Werte in der gesamten Herstellungskette. Schofer ist seit März 2022 auch RJC Chain of Custody (COC) zertifiziert! Damit ist eine Rückverfolgbarkeit der verwendeten Edelmetalle gewährleistet.

Schofer - ein zuverlässiger Partner für anspruchsvolle Kunden.

A high quality finish you can feel. The PRESTIGE line is crafted traditionally by hand - the finest materials are finished in a high quality.

Technology for every demand. The avid exchange in the professional network of specialised suppliers, as well as the close co-operation with science and research ensure the company's leading expertise in the technological field.

A responsible approach to the future. Being a Chain of Practices (COP) certified member of the Responsible Jewellery Council (RJC) Schofer commits to its stakeholders to manage the company responsibly and to adhering high moral and ethical values. This also includes a socially orientated and environmentally friendly approach as well as upholding all these values along the entire supply chain. Schofer has also been RJC Chain of Custody (COC) certified since March 2022! This ensures traceability of the precious metals used.

Schofer - a reliable partner for customers with discerning tastes.

Index BASIC line

BY NAME


Kettenname	Seite
Achter	9
Anker	1/2/3/4/5/6/8/9/15/25
Anker Figaro	11/12
Boa	16
Bubble	17
Chalif	22
Cocoon	21
Cubic	17
Dreiehfachanker	24
Erbs	13/14
Etrusker	10
Flügel	17
Foxband	20
Fox box	18
Foxschlauch	20
Franco Kette	7
Fuchsschwanz	18
Haferkorn	14
Himbeer	17
Kabeldraht	19
König	24
Kordelkette	24
Kugelkette	15
La Ola	24
Litze mehrreihig	19
Lotus	17
Madeira	24
Mancona	22
Navette	2/6
Panda	17
Panzer	6/7/8
Panzer Figaro	11
Puzzle	24
Ringgeflecht	23
Ringkette	2/4/25
Rollo	17
Schlange	16
Schoferband	21
Schuppengeflecht	21
Spiegel-Anker	2/3/9
Strumpfgeflecht	20
Tonda	19
Twist Kette	10
Venezianer	14
Venezianer Inka	14/15
Walze	13
Zopf	10
Zopfpanzer	8
Zwillingsanker	24

BY NUMBER

Artikel #	Seite
Article #	Page
010..	1
011..	1
013..	2
015..	2
018..	2/3
020..	3
021..	3
022..	3/4
023..	4
024..	4
026..	4
027..	4
030..	4
031..	5
032..	5
045..	5
049..	6
055..	6
110..	6/7
111..	7
130..	7/8
131..	8
161..	8
175..	8
200..	8/9
202..	9
208..	9
260..	9
270..	10
275..	10
276..	10
290..	10
291..	10
295..	10
297..	10
341..	10
353..	11
371..	11
373..	12
379..	12
381..	12
383..	12
410..	13
411..	13
412..	13
413..	13
414..	13
417..	14
418..	14
480..	14
500..	14
510..	14
511..	14
512..	15
513..	15
630..	15
645..	16
664..	16
665..	16
670..	17
673..	17
676..	17
677..	17
687..	17
690..	17
695..	17
744..	18
745..	18
747..	18
749..	18
800..	19
801..	19
802..	19
833..	20
834..	20
835..	20
845..	20
850..	21
853..	21
860..	21
862..	22
870..	21
877..	23
891..	22
895..	24
897..	24
910..	24
914..	24
950..	24
960..	24
975..	24
996..	25

Maschinell hergestellte Ketten aus Gold, Platin, Silber, Edelstahl, Titan und Messing, sowie in Sonderlegierungen auf Anfrage. Kreative Designs maschinell gefertigt. In allen Längen oder als Meterware. Große Vielfalt in höchster Qualität.

Machine made chains in gold, platinum, silver, stainless steel, titanium and brass, as well as special alloys on request. Creative designs automatically produced. Available in all lengths or by the meter. A large selection in the highest quality.



Chains, chains, chains. Variety and quality.

BASIC line



BASIC line

Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-	Erhältliche Legierungen / Available alloys						Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm Ø mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-	
				Messing Brass	Silber Silver	Gold Gold	Platin Platinum	Stahl Steel	Titan Titanium					
Anker Trace										01020	0,7	0,20	1,7	
										01025	0,9	0,25	2,6	
										01030	1,1	0,30	4,6	
										01035	1,3	0,35	6,1	
										01040	1,5	0,40	8,0	
										01045	1,7	0,45	8,8	
										01050	1,9	0,50	13,2	
										01060	2,3	0,60	18,6	
										01070	2,7	0,70	26,0	
										01080	3,1	0,80	34,6	
										01001	3,8	1,00	55,0	
										01021	4,5	1,20	80,2	
										01051	5,8	1,50	120,9	
										01081	6,8	1,80	117,4 (925/-)	
										01002	7,5	2,00	140,8 (925/-)	
										01032	8,9	2,30	182,4 (925/-)	
Anker kordierter Draht Trace twisted wire														
										0104530	1,7	0,45	7,5	
										0105030	1,9	0,50	10,5	
										0106030	2,3	0,60	17,3	
										0108030	3,0	0,80	31,3	
										0100130	3,8	1,00	32,7 (925/-)	
										0102130	4,5	1,20	53,6 (925/-)	
										0105130	5,8	1,50	80,4 (925/-)	
Anker kordierter Draht (eng) Trace twisted wire (tight)										0100137	3,8	1,00	36,9 (925/-)	
										0102137	4,5	1,20	54,1 (925/-)	
										0105137	5,8	1,50	81,1 (925/-)	
Anker gehämmter Draht (Raute) Trace hammered wire (hash)										0102150	4,8	1,20	39,0 (925/-)	
										0105150	5,8	1,50	55,0 (925/-)	
										0108150	6,8	1,80	93,0 (925/-)	
										0100250	7,6	2,00	118,9 (925/-)	
										0105250	9,7	2,50	181,0 (925/-)	
Anker rund mit Querrillen Trace round cross grooves										0100283	7,8	2,00	143,3 (925/-)	
Anker rund weit Trace round wide										01102	8,5	2,00	83,1 (Stahl) (Steel)	
										01152	10,6	2,50	138,1 (Stahl) (Steel)	

● In Gold mit Goldotpulver bzw. von Hand gelötet oder gelasert / auf Anfrage.
In gold soldered with gold-soldering powder or by hand or laser-welded/on request.


schofer
germany
THE CHAIN COMPANY

Produktabbildungen entsprechen der Originalgröße. Alle Maße und Gewichte sind Zirka-Angaben. Änderungen vorbehalten. Illustrations do correspond to original size. All measurements and weights are approximate. Subject to modifications.
BH = Breite x Höhe WH = width x height

BASIC line

Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-	Erhältliche Legierungen / Available alloys					Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-	
				Messing Brass	Silber Silver	Gold Gold	Platin Platinum	Stahl Steel	Titan Titanium				

Anker navette geschlagen Trace navette hammered

	0133521	1,7	0,35	2,9
	0133520	2,4	0,35	3,2

Ringkette Ring chain

	01560	4,7	0,60	16,9
	01580	6,3	0,80	29,0
	01501	8,0	1,00	44,2
	01521	9,5	1,20	64,4
	01551	12,0	1,50	97,4

Anker navette Trace navette

	01360	4,5	0,60	12,1
	01380	6,0	0,80	22,5
	01301	7,5	1,00	33,2
	01321	9,3	1,20	47,6
	01351	11,0	1,50	76,4

Ringkette kordierter Draht Ring chain twisted wire

	0156030	4,7	0,60	11,2
	0158030	6,3	0,80	17,2
	0150130	8,0	1,00	23,9
	0152130	9,5	1,20	36,2
	0155130	12,0	1,50	58,8

Anker navette kordierter Draht Trace navette twisted wire

	0136030	4,5	0,60	10,8
	0138030	6,0	0,80	20,4
	0130130	7,5	1,00	29,7
	0132130	9,3	1,20	42,7
	0135130	11,0	1,50	68,4

Spiegel-Anker Mirror-trace

	01820	0,8	0,20	1,6
	01825	0,9	0,25	2,5
	01830	1,1	0,30	4,1
	01840	1,6	0,40	8,1
	01850	2,0	0,50	12,9
	01860	2,4	0,60	18,8
	01880	3,2	0,80	32,4
	01801	4,0	1,00	50,8
	01821	4,7	1,20	72,9
	01851	6,0	1,50	114,5

* NEUE KETTE / GRÖSSE / LEGIERUNG | NEW CHAIN / SIZE / ALLOY

In Gold mit Goldlotpulver bzw. von Hand gelötet oder gelasert / auf Anfrage.
In gold soldered with gold-soldering-powder or by hand or laser-welded / on request.

schofer
germany
THE CHAIN COMPANY

Produktabbildungen entsprechen der Originalgröße. Alle Maße und Gewichte sind

Zirka-Angaben. Änderungen vorbehalten. Illustrations do correspond to original size.

All measurements and weights are approximate. Subject to modifications.

BH = Breite x Höhe WH = width x height

BASIC line

Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-	Erhältliche Legierungen / Available alloys	Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-
Spiegel-Anker konvex geschlagen Mirror-trace convex hammered	*			Messing Brass	Anker rechteck Formdraht Trace rectangle profiled wire	O		
	0184017	1,6	0,40	7,3	02116	1,3	-	3,9
Abb. vergrößert/Enlarged pict.				Silber Silver	0211619	1,6	-	3,6
	0186017	2,3	0,60	17,6				
				Gold Gold				
				Platin Platinum				
				Stahl Steel				
				Titan Titanium				
Spiegel-Anker mit Struktur Mirror-trace with structure	*				Anker weit rechteck Trace wide rectangle			
	0185170	5,8	1,50	81,2 (925/-)	02140	1,7	0,40	5,2
Abb. vergrößert/Enlarged pict.					02150	2,1	0,50	9,9
	0185171	5,8	1,50	81,2 (925/-)	02160	2,5	0,60	11,9
					02190	3,4	0,90	25,8
					02121	4,7	1,20	44,7
Anker konvex diamantiert Trace convex diamondcut	*				02102	7,8	2,00	132,2
	0192515	1,4	0,25	6,7				
Abb. vergrößert/Enlarged pict.								
	0193015	1,8	0,30	8,3	Anker weit oval Trace wide oval			
	0194015	2,3	0,40	12,2	02240	1,7	0,40	5,3
Anker weit Draht vierkant Trace wide square wire	*				02250	1,9	0,50	7,5
	02030	1,3	-	3,1				
	02040	1,8	-	4,4				
	02045	2,1	-	7,8				
	02050	2,1	-	10,3				
	02060	2,5	-	14,7				
	02075	3,1	-	21,4				
	02090	3,5	-	30,1				
	02021	4,8	-	48,2				

* NEUE KETTE / GRÖSSE / LEGIERUNG | NEW CHAIN / SIZE / ALLOY
● In Gold mit Goldlotpulver bzw. von Hand gelötet oder gelasert / auf Anfrage.
In gold soldered with gold-soldering-powder or by hand or laser-welded/on request.


schofer
germany
THE CHAIN COMPANY

Produktabbildungen entsprechen der Originalgröße. Alle Maße und Gewichte sind Zirk-Angaben. Änderungen vorbehalten. Illustrations do correspond to original size. All measurements and weights are approximate. Subject to modifications.
BH = Breite x Höhe WH = width x height

BASIC line

Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-	Erhältliche Legierungen / Available alloys						Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-
				Messing Brass	Silber Silver	Gold Gold	Platin Platinum	Stahl Steel	Titan Titanium				

Anker weit oval kordierter Draht

Trace wide oval twisted wire

	0226030	2,2	0,60	11,3
	0228030	2,9	0,80	18,9

Ringkette

Ring chain

	02635	1,8	0,35	6,2
	02640	2,3	0,40	7,8
	02660	3,6	0,60	17,2
	02680	4,8	0,80	30,6

Anker weit rechteck kurz

Trace wide rectangle short

	02360	2,2	0,60	11,9
	02380	2,7	0,80	25,6
	02301	3,3	1,00	34,5
	02321	4,0	1,20	50,0
	02351	5,0	1,50	56,8 (925/-)
	02381	5,8	1,80	99,5 (925/-)
	02352	7,9	2,50	168,1 (925/-)

Anker Draht vierkant

Trace square wire

	02707	3,5	-	30,0
	02710	5,0	-	53,1
	02713	6,0	-	94,3

Anker weit geschlagen

Trace wide hammered

	02440	1,3	0,40	7,1
	02450	1,6	0,50	10,7
	02460	1,9	0,60	17,8
	02480	2,4	0,80	28,9
	02401	3,2	1,00	51,7
	02421	3,8	1,20	71,3
	02451	4,6	1,50	76,2 (925/-)
	02481	5,5	1,80	102,2 (925/-)

Anker diamantiert

Trace diamondcut

	0302014	0,7	0,20	1,8
	0302514	0,8	0,25	2,2
	0303014	1,1	0,30	4,1
	0303514	1,3	0,35	5,5
	0304014	1,5	0,40	7,1
	0304514	1,7	0,45	9,0
	0305014	1,8	0,50	11,2
	0306014	2,3	0,60	15,3
	0307014	2,5	0,70	23,4
	0308014	2,8	0,80	29,0
	0300114	3,6	1,00	48,1
	0302114	4,4	1,20	77,4
	0305114	5,5	1,50	107,2
	0308114	6,3	1,80	107,1 (925/-)
	0300214	7,2	2,00	120,4 (925/-)
	0303214	8,2	2,30	163,1 (925/-)

★ NEUE KETTE / GRÖSSE / LEGIERUNG | NEW CHAIN / SIZE / ALLOY

● In Gold mit Goldlotpulver bzw. von Hand gelötet oder gelasert / auf Anfrage.
In gold soldered with gold-soldering-powder or by hand or laser-welded/on request.

Produktabbildungen entsprechen der Originalgröße. Alle Maße und Gewichte sind Zirka-Angaben. Änderungen vorbehalten. Illustrations do correspond to original size. All measurements and weights are approximate. Subject to modifications.
BH = Breite x Höhe WH = width x height

BASIC line

	Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-	Erhältliche Legierungen / Available alloys	Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-	
Anker weit Trace wide					Messing Brass	Silber Silver	Gold Gold	Platin Platinum	Stahl Steel	Titan Titanium
	03125	0,9	0,25	2,4						
	03130	1,1	0,30	3,0						
	03140	1,5	0,40	6,7						
	03150	1,8	0,50	9,1						
	03160	2,2	0,60	13,4						
	03180	2,9	0,80	24,7						
	03101	3,9	1,00	37,9	*	●				
Anker weit diamantiert Trace wide diamondcut										
	0312014	0,7	0,20	1,3						
	0312514	0,8	0,25	2,0						
	0313014	1,1	0,30	3,7						
	0314014	1,5	0,40	6,4						
	0315014	1,8	0,50	8,7						
	0316014	2,2	0,60	12,9						
	0318014	2,9	0,80	21,2						
	0310114	3,9	1,00	36,0	*	●				
Anker weit kordierter Draht Trace wide twisted wire										
	0315030	1,8	0,50	8,2						
	0316030	2,2	0,60	11,3						
	0318030	2,9	0,80	22,2						
	0310130	3,9	1,00	22,5 (925/-)	*					
Anker diamantiert hochkant Trace diamondcut on the edge										
	0323516	1,1	0,35	5,2						
	0325016	1,5	0,50	10,2						
	0326016	1,9	0,60	16,8						
	0327016	2,0	0,70	24,6						
	0328016	2,5	0,80	27,4						
	0320116	3,1	1,00	43,7	*	●				
	0322116	3,5	1,20	66,9	*					
	0325116	4,4	1,50	98,7	*					
	0328116	5,1	1,80	92,1 (925/-)						
	0320216	6,2	2,00	121,9 (925/-)						
	0323216	6,7	2,30	139,5 (925/-)						
Anker rund geschlagen Trace round hammered	O									
	04525	0,5	0,25	2,1						
	04530	0,6	0,30	3,7						
	04540	0,9	0,40	6,3						
	04550	1,1	0,50	11,4						
	04560	1,3	0,60	16,6						
	04580	1,6	0,80	28,2						
	04501	2,3	1,00	30,1 (925/-)						
	04521	2,5	1,20	38,7 (925/-)						
	04551	3,3	1,50	60,3 (925/-)						
	04581	3,8	1,80	95,7 (925/-)						
	04532	5,0	2,30	130,2 (925/-)						

* NEUE KETTE / GRÖSSE / LEGIERUNG | NEW CHAIN / SIZE / ALLOY
 ● In Gold mit Goldlotpulver bzw. von Hand gelötet oder gelasert / auf Anfrage.
 In gold soldered with gold-soldering-powder or by hand or laser-welded/on request.


schofer
 germany
 THE CHAIN COMPANY

Produktabbildungen entsprechen der Originalgröße. Alle Maße und Gewichte sind Zirk-Angaben. Änderungen vorbehalten. Illustrations do correspond to original size. All measurements and weights are approximate. Subject to modifications.
 BH = Breite x Höhe VH = width x height

BASIC line

Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-	Erhältliche Legierungen / Available alloys						Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-	
				Messing Brass	Silber Silver	Gold Gold	Platin Platinum	Stahl Steel	Titan Titanium					
Anker B-Form Trace B-shape										Panzer Curb				
	04964	6,4	-	59,5 (925/-)							11025	0,9 x 0,25	3,0	
	04975	7,6	-	131,2 (925/-)							11030	1,0 x 0,30	4,1	
	04996	9,6	-	192,3 (925/-)							11035	1,2 x 0,35	6,1	
	04910	10,5	-	292,2 (925/-)	*						11040	1,5 x 0,40	7,7	
	05530	3,1	-	32,1							11050	1,8 x 0,50	12,1	
	05546	4,6	-	71,4	*						11060	2,2 x 0,60	18,9	
	05556	5,6	-	103,3	*						11070	2,4 x 0,70	25,7	
	05568	6,8	-	94,0 (925/-)							11080	2,9 x 0,80	35,1	
	05581	8,1	-	142,9 (925/-)							11001	3,4 x 1,00	52,6	
											11021	4,0 x 1,20	76,0	
											11051	5,2 x 1,50	122,5	
											11081	6,1 x 1,80	114,6 (925/-)	
											11002	7,0 x 2,00	141,9 (925/-)	
											11032	8,1 x 2,30	182,8 (925/-)	
											11052	9,5 x 2,50	217,3 (925/-)	
											11003	10,3 x 3,00	309,6 (925/-)	*
											11023	11,6 x 3,20	372,5 (925/-)	
											11053	12,4 x 3,50	427,1 (925/-)	
											11004	14,0 x 4,00	541,4 (925/-)	

* NEUE KETTE / GRÖSSE / LEGIERUNG | NEW CHAIN / SIZE / ALLOY
 • In Gold mit Goldlotpulver bzw. von Hand gelötet oder gelasert / auf Anfrage.
 In gold soldered with gold-soldering-powder or by hand or laser-welded / on request.

schofer
germany
THE CHAIN COMPANY

Produktabbildungen entsprechen der Originalgröße. Alle Maße und Gewichte sind Zirka-Angaben. Änderungen vorbehalten. Illustrations do correspond to original size.
 All measurements and weights are approximate. Subject to modifications.
 BH = Breite x Höhe WH = width x height

BASIC line

Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-	Erhältliche Legierungen / Available alloys						Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm Ø mm	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-	
				Messing Brass	Silber Silver	Gold Gold	Platin Platinum	Stahl Steel	Titan Titanium					
Franco Kette Franco chain										Panzer diamantiert 2 Seiten Curb diamondcut 2 sides				
										1103588	1,1	0,35	8,2	
										1301813	0,6 x	0,18	1,3	
										1104088	1,3	0,40	10,9	
										1302013	0,7 x	0,20	1,5	
										1105088	1,6	0,50	16,4	
										1302513	0,8 x	0,25	2,5	
										1303013	1,0 x	0,30	3,9	
										1303513	1,2 x	0,35	5,3	
										1304013	1,3 x	0,40	7,1	
Panzer oval geschliffen Curb oval grinded	○ *									1108027	2,7 x	0,80	29,4	
										1305013	1,8 x	0,50	10,7	
										1100127	3,4 x	1,00	29,7	
										(925/-)	1,8			
										1306013	2,2 x	0,60	17,5	
										1102127	4,0 x	1,20	38,9	
										(925/-)	1,9			
										1307013	2,4 x	0,70	22,3	
										1105127	5,0 x	1,50	61,4	
										(925/-)	2,3			
										1308013	2,8 x	0,80	31,5	
										1108127	6,1 x	1,80	95,9	
										(925/-)	3,8			
										1300113	3,4 x	1,00	45,4	
										1100227	6,9 x	2,00	113,8	
										(925/-)	3,4			
										1305113	5,2 x	1,50	97,1	
										1103227	8,0 x	2,30	149,7	
										(925/-)	3,7			
										1308113	6,1 x	1,80	95,5	
										(925/-)	2,6			
										1100327	10,3 x	3,00	240,0	
										(925/-)	5,2			
										1300213	6,8 x	2,00	121,3	
										(925/-)	2,8		*	
Panzer weit Curb wide										1303213	7,7 x	2,30	165,9	
										(925/-)	3,4			
										11180	2,8 x	0,80	27,4	
										(925/-)	1,8			
										11101	3,6 x	1,00	44,5	
										(925/-)	2,2	*		
										11121	4,0 x	1,20	61,1	
										(925/-)	2,8	*		
										11102	7,4 x	2,00	119,0	
										(925/-)	4,7			
										1302313	11,4 x	3,20	312,4	
										(925/-)	4,5			
										11152	9,5 x	2,50	172,2	
										(925/-)	6,0			
										1305313	12,3 x	3,50	366,4	
										(925/-)	5,2			
Doppelpanzer rund Double curb round	○ *									1300413	13,8 x	4,00	520,0	
										(925/-)	6,2		*	
										1253000	0,9	0,5	5,0 (Steel)	
											1254000	1,2	0,4	6,7 (Steel)

* NEUE KETTE / GRÖSSE / LEGIERUNG | NEW CHAIN / SIZE / ALLOY
 • In Gold mit Goldlotpulver bzw. von Hand gelötet oder gelasert / auf Anfrage.
 • In gold soldered with gold-soldering-powder or by hand or laser-welded/on request.


schofer
 germany
 THE CHAIN COMPANY

Produktabbildungen entsprechen der Originalgröße. Alle Maße und Gewichte sind Zirk-Angaben. Änderungen vorbehalten. Illustrations do correspond to original size. All measurements and weights are approximate. Subject to modifications.
 BH = Breite x Höhe VH = width x height

BASIC line

Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-	Erhältliche Legierungen / Available alloys						Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-
				Messing Brass	Silber Silver	Gold Gold	Platin Platinum	Stahl Steel	Titan Titanium				


Panzer diamantiert 4 Seiten Curb diamondcut 4 sides



Zopfpanzer Wheat-curb



1300114	2,9 x 1,6*	1,00 (925/-)	27,4							17530	1,0	0,30	4,3
1302114	3,5 x 1,7	1,20 (925/-)	39,2							17540	1,4	0,40	7,1
1305114	4,5 x 2,0	1,50 (925/-)	61,2							17560	2,2	0,60	16,8
1308114	5,3 x 2,5	1,80 (925/-)	90,2							17580	2,8	0,80	31,0
1300214	6,0 x 3,2	2,00 (925/-)	109,3							17501	3,7	1,00	34,1 (925/-)
1303214	6,7 x 3,5	2,30 (925/-)	148,5							17521	4,4	1,20	47,0 (925/-)



Anker weit Trace wide




Panzer diamantiert 2 Seiten Curb diamondcut 2 sides



20020	1,0	0,20	1,3
20025	1,2	0,25	2,5
20035	1,7	0,35	5,0
20045	2,2	0,45	8,0
20050	2,5	0,50	9,8
20060	3,0	0,60	14,6
20080	4,0	0,80	26,2
20001	5,0	1,00	41,6
20021	6,0	1,20	57,4
20051	7,5	1,50	90,8
20081	9,0	1,80	93,7 (925/-)

Panzer weit geschlagen Curb wide hammered



20002	10,0	2,00	110,0 (925/-)
20052	11,6	2,50	157,8 (925/-)

* NEUE KETTE / GRÖSSE / LEGIERUNG | NEW CHAIN / SIZE / ALLOY
● In Gold mit Goldlotpulver bzw. von Hand gelötet oder gelasert / auf Anfrage.
In gold soldered with gold-soldering-powder or by hand or laser-welded / on request.

schofer
germany
THE CHAIN COMPANY

Produktabbildungen entsprechen der Originalgröße. Alle Maße und Gewichte sind Zirka-Angaben. Änderungen vorbehalten. Illustrations do correspond to original size.
All measurements and weights are approximate. Subject to modifications.
BH = Breite x Höhe WH = width x height

BASIC line

Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-	Erhältliche Legierungen / Available alloys					Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm Ø mm	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-		
				Messing Brass	Silber Silver	Gold Gold	Platin Platinum	Stahl Steel	Titan Titanium					
Anker weit Draht geschlagen Trace wide hammered wire										Anker rund weit geschlagen Trace round wide hammered				
	2005140	7,5	1,50	60,4 (925/-)							2000281	10,0	2,00	108,9 (925/-)
	2008140	9,0	1,80	93,0 (925/-)							2000282	10,0	2,00	108,9 (925/-)
	2000240	10,0	2,00	103,0 (925/-)							2000283	10,0	2,00	112,5 (925/-)
	2005240	12,5	2,50	129,0 (925/-)										
Anker weit kordierter Draht Trace wide twisted wire										Anker weit gezogen Trace wide drawn				
	2004030	1,5	0,40	5,4							20250	1,8	0,50	9,0
	2004530	2,3	0,45	6,4							20260	2,3	0,60	13,2
	2006030	3,0	0,60	12,8							20280	3,1	0,80	24,8
	2008030	4,0	0,80	23,0										
	2000130	5,0	1,00	35,8							20820	1,1	0,20	1,2
	2002130	6,0	1,20	51,6							20825	1,3	0,25	2,5
	2005130	7,5	1,50	76,3							20835	1,8	0,35	4,9
	2008130	9,0	1,80	70,3 (925/-)							20860	3,0	0,60	6,6 (Stahl) (Steel)
Anker weit kordierter Draht (eng) Trace wide twisted wire (tight)										Spiegel-Anker weit dia. 2 Seiten Mirror-trace wide dia. 2 sides				
	2000230	10,0	2,00	108,9 (925/-)							2082314	0,8	0,23	1,5
	2008130	9,0	1,80	70,3 (925/-)							2083514	1,5	0,35	3,5
										Abb. vergrößert/Enlarged pict.				
Anker weit geschlagen Trace wide hammered										Anker weit geschlagen Trace wide hammered				
	2000137	5,0	1,00	28,1 (925/-)							2083038	1,9	0,30	2,8
	2002137	6,0	1,20	38,7 (925/-)							2083038	1,9	0,30	2,8
	2005137	7,5	1,50	50,1 (925/-)										
Achterkette Eight shape chain										Achterkette Eight shape chain				
											26050	1,6	0,50	8,0
											26060	2,0	0,60	12,7
											26080	2,8	0,80	21,4
											26001	3,4	1,00	22,1 (925/-)

* NEUE KETTE / GRÖSSE / LEGIERUNG | NEW CHAIN / SIZE / ALLOY
 • In Gold mit Goldlotpulver bzw. von Hand gelötet oder gelasert / auf Anfrage.
 • In gold soldered with gold-soldering-powder or by hand or laser-welded/on request.

schofer
germany
THE CHAIN COMPANY

Produktabbildungen entsprechen der Originalgröße. Alle Maße und Gewichte sind Zirk-Angaben. Änderungen vorbehalten. Illustrations do correspond to original size. All measurements and weights are approximate. Subject to modifications.
 BH = Breite x Höhe WH = width x height

BASIC line

Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-	Erhältliche Legierungen / Available alloys						Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-	
				Messing Brass	Silber Silver	Gold Gold	Platin Platinum	Stahl Steel	Titan Titanium					
Zopf Wheat										Etrusker Etruscan	O			
	27020	0,8	0,20	3,0							29045	2,4	-	34,5
	27025	1,0	0,25	4,8							29060	3,4	-	53,8
	27030	1,2	0,30	7,3							29080	4,3	-	106,3
	27040	1,6	0,40	12,4							29070	4,6	-	51,6 (925/-)
	27045	1,9	0,45	14,6										
	27060	2,4	0,60	26,5										
Zopf Formdraht Wheat profiled wire										Etrusker einfach Etruscan simple	O			
	27080	3,3	0,80	53,3							29150	3,0	0,50	13,2 (Stahl) (Steel)
	27001	4,2	1,00	83,8							29160	3,0	0,60	25,9
	27021	4,9	1,20	109,8							29180	4,0	0,80	44,0
Zopf rund geschlagen Wheat round hammered										Etrusker weit Etruscan wide	O			
	27530	3,0	-	47,6							29550	4,0	0,50	29,9 (Stahl) (Steel)
	27540	4,0	-	83,7							29560	4,0	0,60	58,3
	27550	5,0	-	122,0							29570	5,5	0,70	61,0 (925/-)
	27560	6,0	-	124,3 (925/-)							29580	6,0	0,80	79,4 (925/-)
	27580	8,0	-	212,4 (925/-)										
	27510	10,0	-	325,8 (925/-)						Etrusker oval Etruscan oval	O			
											29745	2,7 x 1,6	-	34,1
											29760	3,4 x 2,4	-	55,2
Twist Kette Twist chain														
	27617	1,7	-	15,4 (925/-)							3418032	3,0	0,80	29,9
	27622	2,2	-	25,0 (925/-)							3410132	3,9	1,00	35,9 (925/-)
	27628	2,8	-	43,3 (925/-)							3412132	4,7	1,20	48,5 (925/-)
	27634	3,4	-	66,4 (925/-)										
	27644	4,4	-	101,8 (925/-)										

* NEUE KETTE / GRÖSSE / LEGIERUNG | NEW CHAIN / SIZE / ALLOY
 • In Gold mit Goldlotpulver bzw. von Hand gelötet oder gelasert / auf Anfrage.
 In gold soldered with gold-soldering-powder or by hand or laser-welded / on request.


schofer
 germany
 THE CHAIN COMPANY

Produktabbildungen entsprechen der Originalgröße. Alle Maße und Gewichte sind Zirka-Angaben. Änderungen vorbehalten. Illustrations do correspond to original size.
 All measurements and weights are approximate. Subject to modifications.
 BH = Breite x Höhe WH = width x height

BASIC line

Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-	Erhältliche Legierungen / Available alloys						Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-				
				Messing Brass	Silber Silver	Gold Gold	Platin Platinum	Stahl Steel	Titan Titanium								
Anker Figaro weit Trace figaro wide	34180	3,6	0,80	14,8 (925/-)	●	Anker Figaro Barock 1/1 Trace figaro baroque 1/1						37140	2,0	0,40	5,7		
												37150	2,4	0,50	8,9		
Panzer Figaro 3/1 Curb figaro 3/1	34101	4,4	1,00	20,8 (925/-)	●							37160	3,0	0,60	13,0		
												37180	4,0	0,80	23,5		
Panzer Figaro 3/1 diam. 2 Seiten Curb figaro 3/1 diam. 2 sides	35340	1,4 x 0,8	0,40	6,2	●	Anker Figaro Barock teilkordierter Draht 1/1 Trace figaro baroque partly twisted wire 1/1						37101	4,8	1,00	34,2		
												37121	5,9	1,20	51,3		
Panzer Figaro 3/1 diam. 2 Seiten Curb figaro 3/1 diam. 2 sides	35350	1,7 x 1,0	0,50	10,3	●							37151	7,4	1,50	81,2		
												37181	8,1	1,80	78,6 (925/-)		
Panzer Figaro 3/1 diam. 2 Seiten Curb figaro 3/1 diam. 2 sides	35360	2,1 x 1,2	0,60	14,7	●							3715035	2,4	0,50	7,9		
												3716035	3,0	0,60	11,7		
Panzer Figaro 3/1 diam. 2 Seiten Curb figaro 3/1 diam. 2 sides	35380	2,8 x 1,7	0,80	25,3	●							3718035	4,0	0,80	21,0		
												3710135	4,8	1,00	20,2 (925/-)		
Panzer Figaro 3/1 diam. 2 Seiten Curb figaro 3/1 diam. 2 sides	35301	3,5 x 2,0	1,00	40,5	●							3712135	5,5	1,20	31,0 (925/-)		
												3715135	7,4	1,50	51,2 (925/-)		
Panzer Figaro 3/1 diam. 2 Seiten Curb figaro 3/1 diam. 2 sides	35331	4,4 x 2,6	1,30	73,3	●							3715036	2,4	0,50	9,0		
												3716036	3,0	0,60	11,6		
Panzer Figaro 3/1 diam. 2 Seiten Curb figaro 3/1 diam. 2 sides	35351	5,2 x 3,1	1,50	97,0	●							3718036	4,0	0,80	20,9		
												3710136	4,8	1,00	20,3 (925/-)		
Panzer Figaro 3/1 diam. 2 Seiten Curb figaro 3/1 diam. 2 sides	35332	7,8 x 4,7	2,30	155,0 (925/-)	●							3712136	5,5	1,20	34,3 (925/-)		
												3715136	7,4	1,50	51,4 (925/-)		

* NEUE KETTE / GRÖSSE / LEGIERUNG | NEW CHAIN / SIZE / ALLOY
● In Gold mit Goldlotpulver bzw. von Hand gelötet oder gelasert / auf Anfrage.
In gold soldered with gold-soldering-powder or by hand or laser-welded/on request.


schofer
germany
THE CHAIN COMPANY

Produktabbildungen entsprechen der Originalgröße. Alle Maße und Gewichte sind Zirk-Angaben. Änderungen vorbehalten. Illustrations do correspond to original size. All measurements and weights are approximate. Subject to modifications.
BH = Breite x Höhe VH = width x height

BASIC line

Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-	Erhältliche Legierungen / Available alloys					Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-	
				Messing Brass	Silber Silver	Gold Gold	Platin Platinum	Stahl Steel	Titan Titanium				

Anker Figaro Barock 3/1 Trace figaro baroque 3/1

	37340	2,0	0,40	5,9									
	37350	2,4	0,50	12,0									
	37360	3,0	0,60	14,3									
	37380	4,0	0,80	25,7									
	37301	4,8	1,00	35,8	●								
	37321	5,9	1,20	51,2	●								
	37351	7,4	1,50	85,2	●								
	37381	8,1	1,80	92,4 (925/-)									

Anker Figaro Barock teilkordierter Draht (eng) 3/1 Trace figaro baroque partly twisted wire (tight) 3/1

	3730137	4,8	1,00	24,7 (925/-)									
	3732137	5,5	1,20	34,7 (925/-)									
	3735137	7,4	1,50	56,3 (925/-)									

Anker Figaro Barock teilkordierter Draht 3/1 Trace figaro baroque partly twisted wire 3/1

	3735035	2,4	0,50	9,1									
	3736035	3,0	0,60	13,8									
	3738035	4,1	0,80	24,5									
	3730135	4,8	1,00	24,7 (925/-)									
	3732135	5,5	1,20	34,7 (925/-)									
	3735135	7,4	1,50	56,4 (925/-)									

Anker Figaro parallel teilkordierter Draht Trace figaro parallel partly twisted wire

	3810236	8,4	2,00	101,6 (925/-)									
--	---------	-----	------	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Anker Figaro Barock teilkordierter Draht (eng) 1/1 Trace figaro baroque partly twisted wire (tight) 1/1

	3710137	4,8	1,00	20,2 (925/-)									
	3712137	5,9	1,20	31,0 (925/-)									
	3715137	7,4	1,50	51,2 (925/-)									

Anker Figaro parallel 1/1 Trace figaro parallel 1/1

	38150	2,1	0,50	10,5									
	38160	2,3	0,60	13,2									
	38180	3,1	0,80	23,5									
	38101	3,9	1,00	34,2	●								
	38121	5,0	1,20	51,6	●								

Anker Figaro parallel 3/1 Trace figaro parallel 3/1

	38350	2,1	0,50	11,2									
	38360	2,3	0,60	14,1									
	38380	3,1	0,80	25,7									
	38301	3,9	1,00	36,5	●								
	38321	5,0	1,20	51,5	●								

● In Gold mit Goldlackpulver bzw. von Hand gelötet oder gelasert / auf Anfrage.
In gold soldered with gold-soldering-powder or by hand or laser-welded/on request.

Produktabbildungen entsprechen der Originalgröße. Alle Maße und Gewichte sind Zirka-Angaben. Änderungen vorbehalten. Illustrations do correspond to original size. All measurements and weights are approximate. Subject to modifications.
BH = Breite x Höhe WH = width x height

BASIC line

Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-	Erhältliche Legierungen / Available alloys						Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-	
				Messing Brass	Silber Silver	Gold Gold	Platin Platinum	Stahl Steel	Titan Titanium					
Erbs rund Belcher round										Walze Barrel				
		41010	1,0	-	2,3						41225	2,5	-	20,5 (925/-)
		41013	1,3	-	4,7						41236	3,6	-	30,0 (925/-)
		41015	1,5	-	8,5						41246	4,6	-	44,3 (925/-)
		41020	2,0	-	16,8						41254	5,4	-	62,0 (925/-)
		41025	2,5	-	25,4									
		41030	3,0	-	40,3									
		41040	4,0	-	54,3									
		41045	4,5	-	79,1						41322	2,3	-	8,1
		41050	5,0	-	59,2						41333	3,3	-	16,6
		41055	5,5	-	72,2 (925/-)						41340	4,0	-	23,0
		41060	6,0	-	103,9 (925/-)									
		41080	8,0	-	165,8 (925/-)						41436	3,5	-	47,4
Erbs Figaro 3/1 Belcher figaro 3/1											41445	4,5	-	85,3
		4102531	2,5	-	10,9 (925/-)						41456	5,6	-	150,5
		4104231	4,2	-	32,0 (925/-)						41466	6,6	-	137,4 (925/-)
Erbs quadrat Belcher square											41475	7,5	-	207,6 (925/-)
		41134	3,4	-	8,5 (Titan) (Titanium)									
		41140	4,0	-	12,1 (Titan) (Titanium)						4146650	6,6	-	130,1 (925/-)
		41150	5,0	-	19,3 (Titan) (Titanium)						4144560	4,5	-	57,0 (925/-)
											4145660	5,6	-	100,0 (925/-)
											4146670	6,6	-	132,2 (925/-)

★ NEUE KETTE / GRÖSSE / LEGIERUNG | NEW CHAIN / SIZE / ALLOY
 • In Gold mit Goldlotpulver bzw. von Hand gelötet oder gelasert / auf Anfrage.
 In gold soldered with gold-soldering-powder or by hand or laser-welded/on request.


schofer
germany
THE CHAIN COMPANY

Produktabbildungen entsprechen der Originalgröße. Alle Maße und Gewichte sind Zirk-Angaben. Änderungen vorbehalten. Illustrations do correspond to original size. All measurements and weights are approximate. Subject to modifications.
 BH = Breite x Höhe VH = width x height

BASIC line

	Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-	Erhältliche Legierungen / Available alloys		Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-	
Erbs-Anker oval Belcher-trace oval					Messing Brass	Silber Silver	Gold Gold	Platin Platinum	Stahl Steel	Titan Titanium	
	41715	1,5	-	5,6				50016	1,6	-	11,6
	41720	2,0	-	14,2				50020	2,0	-	18,2
	41728	2,8	-	24,8				50028	2,8	-	30,5
	41735	3,5	-	39,5				50032	3,2	-	43,8
	41750	5,0	-	96,0							
	41760	6,0	-	148,4							
	41768	6,8	-	141,7 (925/-)			Venezianer Venetian box	51012	1,2	-	6,0 (Stahl) (Steel)
	41793	9,9	-	287,5 (925/-)				51015	1,5	-	9,5 (Stahl) (Steel)
								51050	4,7	-	55,9 (Titan) (Titanium)
Erbs-Anker weit Belcher-trace wide											
	41815	1,6	-	2,8			Venezianer diamantiert Venetian box diamondcut	5100614	0,6	-	2,8
	41828	2,8	-	18,9				5101014	0,9	-	7,5
	41838	3,8	-	36,1				5101314	1,1	-	10,8
	41860	6,5	-	78,8 (925/-)				5101514	1,4	-	16,7
	41880	8,5	-	85,5 (925/-)				5102014	1,8	-	31,5
								5102514	2,3	-	45,3
								5103014	2,7	-	44,8 (925/-)
Haferkorn Barley corn								5104014	3,7	-	81,1 (925/-)
	48035	1,1	-	6,2				5105014	4,7	-	118,3 (925/-)
	48050	1,5	-	11,4				5106014	5,3	-	166,9 (925/-)
	48070	2,2	-	14,9 (925/-)				5107014	6,3	-	225,9 (925/-)
	48085	2,8	-	22,9 (925/-)							

* NEUE KETTE / GRÖSSE / LEGIERUNG | NEW CHAIN / SIZE / ALLOY
● In Gold mit Goldlatpulver bzw. von Hand gelötet oder gelasert / auf Anfrage.
In gold soldered with gold-soldering-powder or by hand or laser welded/on request.


schofer
germany
THE CHAIN COMPANY

Produktabbildungen entsprechen der Originalgröße. Alle Maße und Gewichte sind Zirka-Angaben. Änderungen vorbehalten. Illustrations do correspond to original size.
All measurements and weights are approximate. Subject to modifications.
BH = Breite x Höhe WH = width x height

BASIC line

Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-	Erhältliche Legierungen / Available alloys					Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm Ø mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-	
				Messing Brass	Silber Silver	Gold Gold	Platin Platinum	Stahl Steel					
Venezianer doppelt Venetian box double	□								Kugelkette Ball chain	○			
		51126	2,6	-	47,3					63008	0,8	-	3,3
		51132	3,2	-	72,5					63010	1,0	-	4,2
		51143	4,3	-	88,0 (925/-)					63012	1,2	-	6,2
Venezianer Inka Venetian box inka	□									63015	1,5	-	9,3
		51210	1,0	-	6,1					63020	2,0	-	15,7
		51212	1,2	-	9,0					63023	2,3	-	5,8 (Titan) (Titanium)
		51216	1,6	-	17,6					63025	2,5	-	27,4
		51220	2,0	-	26,4					63040	4,0	-	33,8 (925/-)
		51227	2,7	-	47,8					63045	4,5	-	50,2 (925/-)
		51232	3,2	-	63,0					63050	5,0	-	42,2 (925/-)
		51240	4,0	-	104,9					63060	6,0	-	79,2 (925/-)
		51250	5,0	-	150,3				Kugelkette diamantiert 4 Seiten Ball chain diamondcut 4 sides	○			
		51260	6,0	-	152,5 (925/-)					6301014	1,0	-	4,1
		51270	7,2	-	208,5 (925/-)					6301214	1,2	-	5,6
Anker rechteck Trace rectangle									Kugelkette diamantiert 8 Seiten Ball chain diamondcut 8 sides	○			
		51340	1,3	0,40	7,7					6301018	1,0	-	4,4 (925/-)
		51350	1,6	0,50	11,5					6301218	1,2	-	5,6 (925/-)
		51360	1,9	0,60	15,7					6301518	1,5	-	8,9
		51380	2,5	0,80	28,0					6302018	2,0	-	15,7
		51301	3,0	1,00	45,4					6303018	3,0	-	20,7 (925/-)
		51331	3,9	1,30	76,6								

★ NEUE KETTE / GRÖSSE / LEGIERUNG | NEW CHAIN / SIZE / ALLOY
 ● In Gold mit Goldlotpulver bzw. von Hand gelötet oder gelasert / auf Anfrage.
 In gold soldered with gold-soldering-powder or by hand or laser-welded/on request.


schofer
 germany
 THE CHAIN COMPANY

Produktabbildungen entsprechen der Originalgröße. Alle Maße und Gewichte sind Zirk-Angaben. Änderungen vorbehalten. Illustrations do correspond to original size. All measurements and weights are approximate. Subject to modifications.
 BH = Breite x Höhe WH = width x height

BASIC line

	Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-	Erhältliche Legierungen / Available alloys	Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-
Boa			O		Messing Brass	Schlange diamantiert 8 Seiten Snake diamondcut 8 sides		O	
Boa					Silber Silver				
	64512	1,2	-	10,6	Gold Gold		6641618	1,6	-
	64514	1,4	-	13,5	Platin Platinum		6641918	1,8	-
	64516	1,6	-	19,9	Stahl Steel		6642418	2,2	-
	64519	1,9	-	23,3	Titan Titanium		6643218	2,8	-
	64524	2,4	-	31,5			6644118	3,8	-
	64532	3,2	-	47,9			6645018	4,8	-
	64541	4,1	-	58,5 (925/-)					
Schlange viereck			□			Schlange rund Snake round		O	
Schlange square									
	66419	1,9	-	17,9 (925/-)		66510	1,0	-	7,7
	66424	2,2	-	24,4 (925/-)		66512	1,2	-	11,8
	66432	3,0	-	37,7 (925/-)		66514	1,4	-	13,3
	66441	4,0	-	62,9 (925/-)		66516	1,6	-	19,9
	66450	5,0	-	87,6 (925/-)		66519	1,9	-	25,3
	66465	5,9	-	114,8 (925/-)		66524	2,4	-	34,8
	66480	7,3	-	146,6 (925/-)		66532	3,2	-	55,0
						66541	4,1	-	64,7 (925/-)
						66550	5,0	-	84,1 (925/-)
						66565	6,5	-	122,3 (925/-)
						66580	8,0	-	164,1 (925/-)

* NEUE KETTE / GRÖSSE / LEGIERUNG | NEW CHAIN / SIZE / ALLOY
 ● In Gold mit Goldlöt pulver bzw. von Hand gelötet oder gelasert / auf Anfrage.
 In gold soldered with gold-soldering-powder or by hand or laser welded/on request.

BASIC line

Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-	Erhältliche Legierungen / Available alloys						Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-	
				Messing Brass	Silber Silver	Gold Gold	Platin Platinum	Stahl Steel	Titan Titanium					
Himbeer Raspberry	○									Lotus oval Lotus oval	○			
	67020	1,8	-	10,4						67760	6,1 x 2,9			47,6
	67030	2,8	-	21,3						67780	8,0 x 3,5			56,2 (925/-)
	67040	3,8	-	26,0						67710	10,0 x 4,2			79,3 (925/-)
	67060	5,6	-	56,8										
	67080	7,6	-	66,9 (925/-)										
Bubble Bubble	○									Flügel flach oval Wing flat oval	○			
	67332	3,2	-	28,7						68728	2,8 x 1,4			25,4
	67342	4,2	-	49,2						68740	4,2 x 1,8			40,2
	67361	6,1	-	106,3						68760	6,4 x 2,3			71,6
										68780	8,0 x 3,0			88,3 (925/-)
										68710	10,0 x 3,5			116,2 (925/-)
Panda Panda	○													
	67620	2,0	-	11,8						Cubic Cubic	○			
	67629	2,9	-	22,6						69055	5,5	-		47,9 (925/-)
	67640	3,6	-	38,0						69070	7,0	-		93,6 (925/-)
	67656	5,4	-	72,1						69090	9,0	-		120,7 (925/-)
	67674	7,4	-	78,6 (925/-)										
	67610	9,7	-	102,1 (925/-)						Rollo Rollo	○			
										69519	1,9	-		18,6
										69529	2,9	-		30,3
										69532	3,2	-		34,1

BASIC line

Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-	Erhältliche Legierungen / Available alloys						Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-	
				Messing Brass	Silber Silver	Gold Gold	Platin Platinum	Stahl Steel	Titan Titanium					
Fuchsschwanz viereck Foxtail square	□									Fuchsschwanz oval Foxtail oval	○			
	74410	1,0	-	7,1						74712	1,4 x	-	7,9	
	74412	1,2	-	8,6						74715	1,6 x	-	10,7	
	74415	1,5	-	13,5						74718	1,9 x	-	18,1	
	74418	1,8	-	19,5						74722	2,4 x	-	22,0	
	74422	2,2	-	28,6						74726	3,0 x	-	32,2	
	74426	2,6	-	38,1						74735	3,5 x	-	52,9	
	74430	3,0	-	52,9						74742	4,2 x	-	49,2	
	74435	3,5	-	81,7						74754	5,4 x	-	84,6	
	74444	4,4	-	86,8 (925/-)						74768	6,8 x	-	103,3	
	74464	6,4	-	126,7 (925/-)						74781	8,1 x	-	137,0	
Fuchsschwanz rund Foxtail round	○									Fox Box Fox Box	□			
	74509	0,9	-	5,9						7492020	2,0	-	20,6	
	74510	1,0	-	7,7						7492520	2,5	-	28,5	
	74513	1,2	-	11,1						7493020	3,0	-	43,1	
	74515	1,4	-	18,3						7494520	4,0	-	46,0 (925/-)	
	74518	1,7	-	25,5										
	74522	2,0	-	31,0										
	74525	2,5	-	50,0										
	74530	3,0	-	65,0										
	74546	4,6	-	84,0 (925/-)										

* NEUE KETTE / GRÖSSE / LEGIERUNG | NEW CHAIN / SIZE / ALLOY
● In Gold mit Goldlotpulver bzw. von Hand gelötet oder gelasert / auf Anfrage.
In gold soldered with gold-soldering-powder or by hand or laser welded/on request.


schofer
germany
THE CHAIN COMPANY

Produktabbildungen entsprechen der Originalgröße. Alle Maße und Gewichte sind Zirka-Angaben. Änderungen vorbehalten. Illustrations do correspond to original size.
All measurements and weights are approximate. Subject to modifications.
BH = Breite x Höhe WH = width x height

Form
Shape
Artikel #
Article #

Maß
Size
mm
BH/WH

Draht
Wire
Ø mm

Gewicht
Weight
gr./m
750/-

Erhältliche Legierungen / Available alloys

Messing	Silber	Gold	Platin	Stahl	Titan
Brass	Silver	Gold	Platinum	Steel	Titanium

Form
Shape
Artikel #
Article #

Maß
Size
mm
BH/WH

Draht
Wire
Ø mm

Gewicht
Weight
gr./m
750/-

Litze mehrreihig

Cable multi row



BJ Bajonett
BJ Bajonet

CZ Krokodil-Bajonett
CZ Crocodile Bajonet

8000318	1,8	-	4,9
8000518	2,0	-	7,7
8001018	3,0	-	15,5
8001518	3,5	-	22,3
8002018	3,7	-	31,9
8003018	4,5	-	32,2 (925/-)

Kabeldraht

Cable wire

8010010	1,1	-	9,4
8010015	1,4	-	16,4
8010018	1,8	-	27,3
8010020	2,0	-	18,4 (Stahl) (Steel)
8010022	2,2	-	41,6
8010030	3,0	-	13,4 (Stahl) (Steel)

MS

Magnetverschluss
Magnet clasp
Stahl / Steel

8010030	3,0	-	9,1 (19 cm)
---------	-----	---	----------------

Tonda

Tonda

8020012	1,2	-	15,7
8020015	1,5	-	27,1
8020020	2,0	-	46,9
8020025	2,5	-	77,3
8020035	3,5	-	72,0 (925/-)

Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-	Erhältliche Legierungen / Available alloys					Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm gr./m 750/-	
				Messing Brass	Silber Silver	Gold Gold	Platin Platinum	Stahl Steel				
Foxband flach Foxtail mesh flat	—								Foxschlauch rund Fox mesh round	○		
		83404	4,0 x 2,0	-	74,0				83525	2,5	-	36,1
		83406	6,0 x 2,0	-	76,0				83531	3,1	-	44,3
		83408	8,0 x 2,0	-	78,1 (925/-)				83536	3,6	-	54,2
		83410	10,0 x 2,0	-	88,8 (925/-)				83542	4,2	-	79,6
		83412	12,0 x 2,0	-	109,5 (925/-)				83556	5,6	-	86,0 (925/-)
		83414	14,0 x 2,0	-	144,6 (925/-)							
Foxband flach Kragenform, alle Abmessungen möglich Foxtail mesh flat necklace shape, all gauges available	—								Strumpfgeflecht rund Double knitted mesh round	○		
		83310	10,0 x 2,0	-	89,8 (925/-)				84515	1,5	-	9,9
									84519	1,9	-	10,6
									84524	2,4	-	17,0
									84530	3,0	-	30,4
									84540	4,0	-	36,8
									84550	5,0	-	32,2 (925/-)
									84570	7,0	-	59,4 (925/-)
									Strumpfgeflecht weit rund Double knitted mesh wide round	○ *		
									84736	3,6	0,35	20,0 (Stahl) (Steel)
									84740	4,0	0,35	22,0 (Stahl) (Steel)
									84765	6,5	0,40	34,0 (Stahl) (Steel)

* NEUE KETTE / GRÖSSE / LEGIERUNG | NEW CHAIN / SIZE / ALLOY

BASIC line

	Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-	Erhältliche Legierungen / Available alloys	Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-
Schoferband Schofer mesh					Messing Brass	Cocoon Cocoons	O		
					Silber Silver				
					Gold Gold				
					Platin Platinum				
					Stahl Steel				
					Titan Titanium				
	8500250	2,5 x	-	14,8		86027	2,7	-	51,7
		1,0							
	85008	8,0 x	-	47,0		86035	3,5	-	54,7
		1,6		(925/-)					
	85012	12,0 x	-	80,5		86044	4,4	-	127,3
		1,6		(925/-)					
Schoferband Kragenform, alle Abmessungen möglich Schofer mesh necklace shape, all gauges available									
	85312	12,0 x	-	85,9					
		1,6		(925/-)					
Schuppengeflecht Fish scale mesh									
	87025	-	-	40,6					
				(925/-)					
		2,0 cm breit/wide							
		=							
		8 Plättchen/plates							

BASIC line

Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/VH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-
---	----------------------------	-----------------------	-------------------------------------

Erhältliche Legierungen / Available alloys					
Messing Brass	Silber Silver	Gold Gold	Platin Platinum	Stahl Steel	Titan Titanium

Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/VH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-
---	----------------------------	-----------------------	-------------------------------------

Mancona
Mancona



x = Farbcode / Colourcode

○

Chalif
Chalif



x = Farbcode / Colourcode

○ *

MS Magnetverschluss
MS Magnet clasp

86224	2,4	-	4,3
	(19cm) (Stahl) (Steel)		

00 Gold
Gold

00 Stahl
Steel

MS Magnetverschluss
MS Magnet clasp

86231	3,1	-	7,0
	(19cm) (Stahl) (Steel)		

00 Stahl
Steel

MS Magnetverschluss
MS Magnet clasp

86240	4,1	-	13,5
	(19cm) (Stahl) (Steel)		

00 Gold
Gold

00 Stahl
Steel

71 Polyester pink / Stahl *

88 Polyester grün / Stahl *

MS Magnetverschluss
MS Magnet clasp

891xx25	2,5	-	5,7
	(19cm)		

70 Gold / Stahl
Gold / Steel

95 Polyester blau / Stahl
Polyester blue / Steel

MS Magnetverschluss
MS Magnet clasp

891xx30	3,0	-	5,7
	(19cm)		

70 Gold / Stahl
Gold / Steel

95 Polyester blau / Stahl
Polyester blue / Steel

In weiteren Farbkombinationen möglich.
More colors combinations possible.

* NEUE KETTE / GRÖSSE / LEGIERUNG | NEW CHAIN / SIZE / ALLOY

schofer
germany
THE CHAIN COMPANY


Produktabbildungen entsprechen der Originalgröße. Alle Maße und Gewichte sind Zirka-Angaben. Änderungen vorbehalten. Illustrations do correspond to original size. All measurements and weights are approximate. Subject to modifications.
BH = Breite x Höhe VH = width x height


BASIC line

Form Shape	Maß Size	Draht Wire	Gewicht Weight
Artikel # Article #	mm BH/WH	Ø mm mm	gr./m 750/-

Erhältliche Legierungen / Available alloys					
Messing Brass	Silber Silver	Gold Gold	Platin Platinum	Stahl Steel	Titan Titanium

Ringgeflecht flach Ring mesh flat




87736 3,6 0,55 146,0
 (Ring)


2,0 cm breit/wide
=
6x5 Ringe/rings




8774203 4,2 0,55 54,5
 (Ring)

1,2 cm breit/wide
=
3x2 Ringe/rings



87742 4,2 0,55 108,3
 (Ring)

2,5 cm breit/wide
=
6x5 Ringe/rings



8777714 7,0 0,70 294,8
 (Ring) (925/-)

10,0 cm breit/wide
=
14x13 Ringe/rings

Ringgeflecht rund Ring mesh round



O
8775560 6,0 0,55 79,1
 (Ring)

BASIC line

Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-	Erhältliche Legierungen / Available alloys	Messing Brass	Silber Silver	Gold Gold	Platin Platinum	Stahl Steel	Titan Titanium	Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-
---	----------------------------	-----------------------	-------------------------------------	--	------------------	------------------	--------------	--------------------	----------------	-------------------	---	----------------------------	-----------------------	-------------------------------------

Puzzle rund
Puzzle round



O

89530	3,0	-	51,7	Dreifachanker Triple trace	95015	1,5	0,30	10,0
89540	4,0	-	71,3		95020	2,0	0,40	19,0
89550	5,0	-	61,9 (925/-)		95025	2,5	0,50	30,0
					95036	3,6	-	37,6 (925/-)

La Ola
La Ola



O

89740	4,0	-	85,1	Kordelkette Rope chain	9502514	1,4	0,25	5,6
89750	5,0	-	74,4 (925/-)		9503014	1,7	0,30	8,3
89765	6,5	-	91,6 (925/-)		9504014	2,2	0,40	14,2

König
Byzantine



O

91060	3,6	0,60	50,8	Zwillingssanker Twin trace	96030	1,8	0,30	8,7
91075	4,5	0,75	99,6		96045	2,4	0,45	22,1
91001	6,0	1,00	111,4 (925/-)		96060	3,5	0,60	36,5

König viereck diamantiert
Byzantine square diamondcut



□

9146014	2,3	0,60	50,8		96001	6,0	1,00	69,5 (925/-)
9147514	3,0	0,75	79,4		96021	7,3	1,20	101,3 (925/-)

Madeira
Madeira

97560	2,2	0,60	36,3
97580	3,2	0,80	61,2
97521	4,2	1,20	86,7 (925/-)

Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m Stahl/Steel	Erhältliche Legierungen / Available alloys					Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m Stahl/Steel	
				Messing Brass	Silber Silver	Gold Gold	Platin Platinum	Stahl Steel	Titan Titanium				

Anker weit
Trace wide



9965106

5,8 0,90 11,5

Ringkette
Ring chain



9960908

8,0 0,80 20,2



9962186

8,6 1,20 29,7



9960110

10,0 1,00 22,0



This map illustrates the global distribution of the genus Acanthococcus, highlighting areas where infestations have been reported or are suspected.

The distribution is heavily concentrated in the Americas, particularly in North America and South America, and in Australia. There are also significant populations in Africa, Asia, and Oceania.

The map uses a color scale to indicate the density of infestations, with darker shades representing higher concentrations.

It is important to note that this map is based on available data and may not show all infestations, especially those that are not well-documented or have not been reported.

Efforts are ongoing to monitor and control the spread of these pests, particularly in regions where they are not native and could cause significant damage to local ecosystems and agriculture.

If you suspect an infestation or have any questions about the distribution of Acanthococcus, please contact your local agricultural extension office or a qualified pest management professional.

Together, we can help protect our environment and ensure the continued health and productivity of our natural resources.



CLIMATE
NEUTRAL
COMPANY
CERTIFIED
BY DEKRA



RESPONSIBLE
JEWELLERY
COUNCIL



CHAIN
OF
CUSTODY



Schofer Germany | THE CHAIN COMPANY GmbH + Co. KG

Freiburger Str. 3 | D-75179 Pforzheim | Tel: +49 7231 91030 | info@schofer.com | www.schofer.com