



BASIC line
Vol. 9.23

VERANTWORTUNG

Wir stellen uns unserer gesellschaftlichen Verantwortung: Ökologie, Soziales, Ökonomie und Qualität sind die Basis unseres unternehmerischen Handelns.

UMWELT

Der Schutz von Umwelt und Klima und die Schonung von Ressourcen spielen bei allen Unternehmensprozessen und Geschäftstätigkeiten eine wesentliche Rolle.

ÖKONOMIE

Wir wollen Wachstum, aber nicht um jeden Preis: Langfristiger Erfolg ist uns wichtiger als kurzfristige Gewinnmaximierung.

KUNDEN

Unsere Kunden wollen wir durch qualitativ hochwertige Produkte, faire Preise, Innovation und überzeugenden Service zufrieden stellen.

MITARBEITER

Unsere Mitarbeiter sind das höchste Gut: Unsere Unternehmenskultur ist geprägt durch gegenseitiges Vertrauen, Respekt und die Beteiligung am wirtschaftlichen Erfolg.

PRODUKTE

Unser Anspruch ist es, Produkte herzustellen, die einen hohen Qualitätsstandard haben, im Design begeistern, aus konfliktfreien Rohmaterialien hergestellt werden und einen fairen Preis haben.

PARTNER / SOZIALES ENGAGEMENT

Durch unsere Zusammenarbeit mit anerkannten Organisationen unterstützen wir aktiv Ideen und Projekte zugunsten einer nachhaltigen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklung.

KOMMUNIKATION

Wir treten in Dialog und sprechen transparent, ehrlich und regelmäßig über unsere Ziele, Leistungen und Maßnahmen.

LIEFERANTEN

Wir arbeiten langfristig und partnerschaftlich mit unseren Lieferanten zusammen und fördern auch bei ihnen nachhaltiges Verhalten.

RESPONSIBILITY

We have a social responsibility: ecology, social commitment, economics and quality form the base of our company's activities.

ENVIRONMENT

The protection of the environment and climate and the responsible use of resources play a major role for all our company processes and business activities.

ECONOMICS

We want to grow, but not at any price: long-term success is more important to us than short-term profit maximisation.

CUSTOMERS

We satisfy our customers through high quality products, fair prices, innovations and a convincing service.

EMPLOYEES

Our employees are our greatest asset. Our corporate culture is characterised by mutual trust, respect and sharing financial success.

PRODUCTS

Our aim is to manufacture high quality products in stunning designs crafted from ethically correct raw materials at a fair price.

PARTNERS / SOCIAL COMMITMENT

Through our co-operation with recognised organisations, we actively support projects and ideas in favour of a sustainable development.

COMMUNICATION

We openly and honestly discuss our goals, performance and actions with our stakeholders on a regular basis.

SUPPLIERS

We forge long-term relationships based on trust with our suppliers and encourage them to also engage in sustainable practices.

Ein Familienunternehmen mit großer Erfahrung. Garant für höchste Qualität, kreatives Design und zuverlässigen, mehrsprachigen Service. Weltweit vertrauen anspruchsvolle Kunden auf Schofer Ketten MADE IN GERMANY.

Ein Premiumhersteller für Premiumprodukte. Ob Gold, Platin, Silber, ob Titan, Messing, Edelstahl oder alternative Materialien - Schofer liefert Ketten in jedem denkbaren Material. Auch als Meterware für weiterverarbeitende Hersteller. Gemeinsam mit Markenherstellern auf der ganzen Welt entwickelt Schofer exklusive OEM Kettenmuster (Original Equipment Manufacturer).



Going global - Schofer weltweit. Mit einem Exportanteil von über 95 % ist Schofer auf allen internationalen Märkten vertreten und auf den wesentlichen Schmuckmessen der Welt präsent. Schofer Germany - THE CHAIN COMPANY überzeugt durch Innovationsstärke, wettbewerbsfähige Preise und zählt heute zu den führenden europäischen Herstellern von Schmuckketten.

A family company backed by a wealth of experience. A guarantee for the highest quality, creative design and reliable multilingual service. All around the world discerning customers trust in Schofer chains MADE IN GERMANY.

A premium manufacturer for premium products. Whether gold, platinum, silver, titanium, brass, stainless steel or alternative materials - Schofer supplies chains in every conceivable material, as well as chains by the meter for the processing industry. Together with brand manufacturers all around the world Schofer develops exclusive OEM chain patterns (Original Equipment Manufacturer).

Going global - Schofer worldwide. With an export share of more than 95%, Schofer is represented on all international markets and is present at the main jewellery trade fairs in the world. Schofer Germany - THE CHAIN COMPANY is unique thanks to its innovative designs, competitive prices and today is one of the leading European manufacturers of jewellery chains.

**schofer**
germany
THE CHAIN COMPANY



The reliable source for all your chain requirements

Qualität MADE IN GERMANY.

Eine Synergie von vollautomatisierter Produktion und traditionsreicher Handarbeit.

Mit der Zertifizierung nach DIN ISO 9001:2015 wird sichergestellt, dass die Kundenzufriedenheit nachhaltig und dauerhaft verbessert, sowie die Qualität der Prozesse und Produkte kontinuierlich gesichert und optimiert wird.

Exklusive Ketten, ausgefallene Designs. Die hauseigene Design- und Entwicklungsabteilung realisiert auch anspruchsvolle Kundenwünsche. Neben CAD-Systemen und der traditionellen Herstellung von Prototypen in der Modellmacherei, werden verstärkt 3D Drucker und Plotter eingesetzt, die die Formgebung und technische Umsetzung durch die Designer und Techniker in Synergie ergänzen.


Vielfalt in höchster Qualität. Über 600 automatische Draht- und Blechkettenmaschinen sind für die Produktion von unzähligen Kettenmustern der BASIC line im Einsatz.

Quality MADE IN GERMANY. At the Pforzheim location more than 150 employees manufacture the innovative Schofer products. A synergy of fully automated production and traditional craftsmanship.

The certification according to DIN ISO 9001:2015 ensures that customer satisfaction is improved sustainable and permanently as well as the quality of the processes and products is continuously secured and optimized.

Exclusive chains, innovative designs. The in-house design and development team can also realise the most demanding customer requests. In addition to CAD systems and the traditional production of prototypes in the pattern shop, 3D printers and plotters are increasingly being used to complement the design and technical implementation by the designers and engineers in synergy.

A wide variety in top quality. More than 600 automatic wire and sheet chain machines are used to manufacture innumerable chain patterns of the BASIC line.



**CLIMATE
NEUTRAL
COMPANY
CERTIFIED
BY DEKRA**





Qualität, die man spüren kann. In traditioneller Handarbeit entsteht die Kollektion PRESTIGELINE - feinste Materialien, hochwertig verarbeitet.

Technik für jeden Anspruch. Der intensive Austausch im professionellen Netzwerk spezialisierter Zulieferer, sowie die enge Zusammenarbeit mit Wissenschaft und Forschung sichert technologisch führendes Know-how.

Ein verantwortungsvoller Ansatz für die Zukunft. Als Chain of Practices (COP) zertifiziertes Mitglied des Responsible Jewellery Council (RJC) verpflichtet sich Schofer gegenüber seinen Stakeholdern, das Unternehmen verantwortungsvoll zu führen und sich an hohe moralische und ethische Werte zu halten. Hierzu gehört auch eine soziale und umweltfreundliche Ausrichtung und die Einhaltung all dieser Werte in der gesamten Herstellungskette. Schofer ist seit März 2022 auch RJC Chain of Custody (COC) zertifiziert! Damit ist eine Rückverfolgbarkeit der verwendeten Edelmetalle gewährleistet.

Schofer - ein zuverlässiger Partner für anspruchsvolle Kunden.

A high quality finish you can feel. The PRESTIGELINE is crafted traditionally by hand - the finest materials are finished in a high quality.

Technology for every demand. The avid exchange in the professional network of specialised suppliers, as well as the close co-operation with science and research ensure the company's leading expertise in the technological field.

A responsible approach to the future. Being a Chain of Practices (COP) certified member of the Responsible Jewellery Council (RJC) Schofer commits to its stakeholders to manage the company responsibly and to adhering high moral and ethical values. This also includes a socially orientated and environmentally friendly approach as well as upholding all these values along the entire supply chain. Schofer has also been RJC Chain of Custody (COC) certified since March 2022! This ensures traceability of the precious metals used.

Schofer - a reliable partner for customers with discerning tastes.



 RESPONSIBLE
JEWELLERY
COUNCIL

 CHAIN
OF
CUSTODY

Index BASIC line

BY NAME

Kettenname

Seite

Chain name

Page

Achter	9	Ball chain	15
Anker 1/2/3/4/5/6/8/9/15/25		Barley corn	14
Anker Figaro	11/12	Barrel	13
Boa	16	Belcher	13/14
Bubble	17	Boa	16
Chalif	22	Bubble	17
Cocoon	21	Byzantine	24
Cubic	17	Cable wire	19
Dreichfachanker	24	Chalif	22
Erbs	13/14	Cocoon	21
Etrusker	10	Corded chain	24
Flügel	17	Cubic	17
Foxband	20	Curb	6/7/8
Fox box	18	Curb figaro	11
Foxschlauch	20	Double knitted mesh	20
Franco Kette	7	Etruscan	10
Fuchsschwanz	18	Eight shape	9
Haferkorn	14	Fishscale mesh	21
Himbeer	17	Fox box	18
Kabeldraht	19	Fox mesh	20
König	24	Foxtail	18
Kordelkette	24	Foxtail mesh	20
Kugelmkette	15	Franco chain	7
La Ola	24	La Ola	24
Litze mehrreihig	19	Lotus	17
Lotus	17	Madeira	24
Madeira	24	Mancona	22
Mancona	22	Mirror-trace	2/3/9
Navette	2/6	Navette	2/6
Panda	17	Panda	17
Panzer	6/7/8	Puzzle	24
Panzer Figaro	11	Raspberry	17
Puzzle	24	Ringchain	2/4/25
Ringgeflecht	23	Ring mesh	23
Ringkette	2/4/25	Rollo	17
Rollo	17	Schofer mesh	21
Schlange	16	Snake	16
Schoferband	21	Tonda	19
Schuppengeflecht	21	Trace 1/2/3/4/5/6/8/9/15/25	
Spiegel-Anker	2/3/9	Trace figaro	11/12
Strumpfgeflecht	20	Triple trace	24
Tonda	19	Twin trace	24
Twist Kette	10	Twist chain	10
Venezianer	14	Venetian	14
Venezianer Inka	14/15	Venetian box inka	14/15
Walze	13	Wheat	10
Zopf	10	Wheat-curb	8
Zopfpanzer	8	Wing	17
Zwillingsanker	24	Wire multi row	19

BY NUMBER

Artikel

Seite

Artikel

Seite

010..	1	417..	14
011..	1	418..	14
013..	2	480..	14
015..	2		
018..	2/3	500..	14
020..	3	510..	14
021..	3	511..	14
022..	3/4	512..	15
023..	4	513..	15
024..	4		
026..	4	630..	15
027..	4	645..	16
030..	4	664..	16
031..	5	665..	16
032..	5	670..	17
045..	5	673..	17
049..	6	676..	17
055..	6	677..	17
		687..	17
110..	6/7	690..	17
111..	7	695..	17
130..	7/8		
131..	8	744..	18
161..	8	745..	18
175..	8	747..	18
		749..	18
200..	8/9		
202..	9	800..	19
208..	9	801..	19
260..	9	802..	19
270..	10	833..	20
275..	10	834..	20
276..	10	835..	20
290..	10	845..	20
291..	10	850..	21
295..	10	853..	21
297..	10	860..	21
		862..	22
341..	10	870..	21
353..	11	877..	23
371..	11	891..	22
373..	12	895..	24
379..	12	897..	24
381..	12		
383..	12	910..	24
		914..	24
410..	13	950..	24
411..	13	960..	24
412..	13	975..	24
413..	13	996..	25
414..	13		

Maschinell hergestellte Ketten aus Gold, Platin, Silber, Edelstahl, Titan und Messing, sowie in Sonderlegierungen auf Anfrage. Kreative Designs maschinell gefertigt. In allen Längen oder als Meterware. Große Vielfalt in höchster Qualität.

Machine made chains in gold, platinum, silver, stainless steel, titanium and brass, as well as special alloys on request. Creative designs automatically produced. Available in all lengths or by the meter. A large selection in the highest quality.



BASIC line



BASIC line

Form Shape
Artikel #
Article #

Maß Size
mm

Draht Wire
Ø mm

Gewicht Weight
gr./m
750/-



































Erhältliche Legierungen / Available alloys
Messing Silber Gold Platin Stahl Titan
Brass Silver Gold Platinum Steel Titanium

Form Shape
Artikel #
Article #

Maß Size
mm

Draht Wire
Ø mm

Gewicht Weight
gr./m
750/-

Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-	Erhältliche Legierungen / Available alloys Messing Silber Gold Platin Stahl Titan Brass Silver Gold Platinum Steel Titanium	Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-	
Anker Trace					Anker kordierter Draht (eng) Trace twisted wire (tight)				
	01020	0,7	0,20	1,7		0100137	3,8	1,00	36,9 (925/-)
	01025	0,9	0,25	2,6		0102137	4,5	1,20	54,1 (925/-)
	01030	1,1	0,30	4,6		0105137	5,8	1,50	81,1 (925/-)
	01035	1,3	0,35	6,1					
	01040	1,5	0,40	8,0					
	01045	1,7	0,45	8,8	Anker gehämmerter Draht (Raute) Trace hammered wire (hash)				
	01050	1,9	0,50	13,2		0102150	4,8	1,20	39,0 (925/-)
	01060	2,3	0,60	18,6		0105150	5,8	1,50	55,0 (925/-)
	01070	2,7	0,70	26,0		0108150	6,8	1,80	93,0 (925/-)
	01080	3,1	0,80	34,6		0100250	7,6	2,00	118,9 (925/-)
	01001	3,8	1,00	55,0		0105250	9,7	2,50	181,0 (925/-)
	01021	4,5	1,20	80,2					
	01051	5,8	1,50	120,9					
	01081	6,8	1,80	117,4 (925/-)	Anker rund mit Querrillen Trace round cross grooves				
	01002	7,5	2,00	140,8 (925/-)		0100283	7,8	2,00	143,3 (925/-)
	01032	8,9	2,30	182,4 (925/-)					
Anker kordierter Draht Trace twisted wire					Anker rund weit Trace round wide				
	0104530	1,7	0,45	7,5		01102	8,5	2,00	83,1 (Stahl) (Steel)
	0105030	1,9	0,50	10,5		01152	10,6	2,50	138,1 (Stahl) (Steel)
	0106030	2,3	0,60	17,3					
	0108030	3,0	0,80	31,3					
	0100130	3,8	1,00	32,7 (925/-)					
	0102130	4,5	1,20	53,6 (925/-)					
	0105130	5,8	1,50	80,4 (925/-)					

































● In Gold mit Goldlotpulver bzw. von Hand gelötet oder gelasert / auf Anfrage.
In gold soldered with gold-soldering-powder or by hand or laser-welded / on request.

BASIC line

Form Shape Artikel # Article #
Maß Size mm BH/WH
Draht Wire Ø mm
Gewicht Weight gr./m 750/-

Erhältliche Legierungen / Available alloys
Messing Silber Gold Platin Stahl Titan
Brass Silver Gold Platinum Steel Titanium

Form Shape Artikel # Article #
Maß Size mm BH/WH
Draht Wire Ø mm
Gewicht Weight gr./m 750/-

Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-	Erhältliche Legierungen / Available alloys	Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-	
Anker navette geschlagen Trace navette hammered					Ringkette Ring chain				
	0133521	1,7	0,35	2,9		01560	4,7	0,60	16,9
	0133520	2,4	0,35	3,2		01580	6,3	0,80	29,0
Anker navette Trace navette						01501	8,0	1,00	44,2
	01360	4,5	0,60	12,1		01521	9,5	1,20	64,4
	01380	6,0	0,80	22,5		01551	12,0	1,50	97,4
	01301	7,5	1,00	33,2					
	01321	9,3	1,20	47,6	Ringkette kordierter Draht Ring chain twisted wire				
	01351	11,0	1,50	76,4		0156030	4,7	0,60	11,2 (925/-)
Anker navette kordierter Draht Trace navette twisted wire						0158030	6,3	0,80	17,2 (925/-)
	0136030	4,5	0,60	10,8		0150130	8,0	1,00	23,9 (925/-)
	0138030	6,0	0,80	20,4		0152130	9,5	1,20	36,2 (925/-)
	0130130	7,5	1,00	29,7		0155130	12,0	1,50	58,8 (925/-)
	0132130	9,3	1,20	42,7	Spiegel-Anker Mirror-trace				
	0135130	11,0	1,50	68,4		01820	0,8	0,20	1,6
						01825	0,9	0,25	2,5
						01830	1,1	0,30	4,1
						01840	1,6	0,40	8,1
						01850	2,0	0,50	12,9
						01860	2,4	0,60	18,8
						01880	3,2	0,80	32,4
						01801	4,0	1,00	50,8
						01821	4,7	1,20	72,9
						01851	6,0	1,50	114,5

★ NEUE KETTE / GRÖSSE / LEGIERUNG | NEW CHAIN / SIZE / ALLOY
● In Gold mit Goldlotpulver bzw. von Hand gelötet oder gelasert / auf Anfrage.
In gold soldered with gold-soldering-powder or by hand or laser-welded / on request.



Produktabbildungen entsprechen der Originalgröße. Alle Maße und Gewichte sind Zirka-Angaben. Änderungen vorbehalten. Illustrations do correspond to original size. All measurements and weights are approximate. Subject to modifications.
BH = Breite x Höhe WH = width x height

BASIC line

Form Shape
Artikel #
Article #

Maß Size
mm
BH/WH

Draht Wire
Ø mm

Gewicht Weight
gr./m
750/-

Erhältliche Legierungen / Available alloys
Messing Silber Gold Platin Stahl Titan
Brass Silver Gold Platinum Steel Titanium

Form Shape
Artikel #
Article #

Maß Size
mm
BH/WH

Draht Wire
Ø mm

Gewicht Weight
gr./m
750/-

Spiegel-Anker konvex geschlagen Mirror-trace convex hammered

*



0184017

1,6 0,40 7,3

Abb. vergrößert/Enlarged pict.



0186017

2,3 0,60 17,6



0182117

4,7 1,20 49,2
(925/-)

Anker rechteck Formdraht Trace rectangle profiled wire

○



02116

1,3 - 3,9



0211619

1,6 - 3,6

Abb. vergrößert/Enlarged pict.

Spiegel-Anker mit Struktur Mirror-trace with structure



0185170

5,8 1,50 81,2
(925/-)



0185171

5,8 1,50 81,2
(925/-)

Abb. vergrößert/Enlarged pict.

Anker weit rechteck Trace wide rectangle



02140

1,7 0,40 5,2



02150

2,1 0,50 9,9



02160

2,5 0,60 11,9



02190

3,4 0,90 25,8



02121

4,7 1,20 44,7

Anker konvex diamantiert Trace convex diamondcut



0192515

1,4 0,25 6,7

Abb. vergrößert/Enlarged pict.



0193015

1,8 0,30 8,3



0194015

2,3 0,40 12,2

Anker weit oval Trace wide oval



02240

1,7 0,40 5,3



02250

1,9 0,50 7,5



02260

2,3 0,60 11,0



02280

2,9 0,80 19,8

Anker weit Draht vierkant Trace wide square wire



02030

1,3 - 3,1



02040

1,8 - 4,4




02045

2,1 - 7,8



02050

2,1 - 10,3



02060

2,5 - 14,7



02075

3,1 - 21,4



02090

3,5 - 30,1



02021

4,8 - 48,2

* NEUE KETTE / GRÖSSE / LEGIERUNG | NEW CHAIN / SIZE / ALLOY
● In Gold mit Goldlotpulver bzw. von Hand gelötet oder gelasert / auf Anfrage.
In gold soldered with gold-soldering-powder or by hand or laser-welded / on request.

BASIC line

Form Shape
Artikel #
Article #

Maß Size
mm

Draht Wire
Ø mm

Gewicht Weight
gr./m
750/-

Erhältliche Legierungen / Available alloys
Messing Silber Gold Platin Stahl Titan
Brass Silver Gold Platinum Steel Titanium

Form Shape
Artikel #
Article #

Maß Size
mm

Draht Wire
Ø mm

Gewicht Weight
gr./m
750/-

Anker weit Trace wide

	03125	0,9	0,25	2,4
	03130	1,1	0,30	3,0
	03140	1,5	0,40	6,7
	03150	1,8	0,50	9,1
	03160	2,2	0,60	13,4
	03180	2,9	0,80	24,7
	03101	3,9	1,00	37,9

Anker weit diamantiert Trace wide diamondcut

	0312014	0,7	0,20	1,3
	0312514	0,8	0,25	2,0
	0313014	1,1	0,30	3,7
	0314014	1,5	0,40	6,4
	0315014	1,8	0,50	8,7
	0316014	2,2	0,60	12,9
	0318014	2,9	0,80	21,2
	0310114	3,9	1,00	36,0

Anker weit kordierter Draht Trace wide twisted wire

	0315030	1,8	0,50	8,2
	0316030	2,2	0,60	11,3
	0318030	2,9	0,80	22,2
	0310130	3,9	1,00	22,5 (925/-)

Anker diamantiert hochkant Trace diamondcut on the edge

	0323516	1,1	0,35	5,2
	0325016	1,5	0,50	10,2
	0326016	1,9	0,60	16,8
	0327016	2,0	0,70	24,6
	0328016	2,5	0,80	27,4
	0320116	3,1	1,00	43,7
	0322116	3,5	1,20	66,9
	0325116	4,4	1,50	98,7
	0328116	5,1	1,80	92,1 (925/-)
	0320216	6,2	2,00	121,9 (925/-)
	0323216	6,7	2,30	139,5 (925/-)

Anker rund geschlagen Trace round hammered

	04525	0,5	0,25	2,1
	04530	0,6	0,30	3,7
	04540	0,9	0,40	6,3
	04550	1,1	0,50	11,4
	04560	1,3	0,60	16,6
	04580	1,6	0,80	28,2
	04501	2,3	1,00	30,1 (925/-)
	04521	2,5	1,20	38,7 (925/-)
	04551	3,3	1,50	60,3 (925/-)
	04581	3,8	1,80	95,7 (925/-)
	04532	5,0	2,30	130,2 (925/-)

* NEUE KETTE / GRÖSSE / LEGIERUNG | NEW CHAIN / SIZE / ALLOY
 ● In Gold mit Goldlotpulver bzw. von Hand gelötet oder gelasert / auf Anfrage.
 In gold soldered with gold-soldering-powder or by hand or laser-welded / on request.








































Produktabbildungen entsprechen der Originalgröße. Alle Maße und Gewichte sind Zirka-Angaben. Änderungen vorbehalten. Illustrations do correspond to original size. All measurements and weights are approximate. Subject to modifications.
 BH = Breite x Höhe WH = width x height

BASIC line

Form Shape Artikel # Article #
Maß Size mm BH/WH
Draht Wire Ø mm
Gewicht Weight gr./m 750/-

Erhältliche Legierungen / Available alloys
Messing Silber Gold Platin Stahl Titan
Brass Silver Gold Platinum Steel Titanium

Form Shape Artikel # Article #
Maß Size mm BH/WH
Draht Wire Ø mm
Gewicht Weight gr./m 750/-

Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-	Erhältliche Legierungen / Available alloys Messing Silber Gold Platin Stahl Titan Brass Silver Gold Platinum Steel Titanium	Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-
Anker B-Form Trace B-shape				Panzer Curb				
	04964	6,4	- 59,5 (925/-)			11025	0,9 x 0,25 0,6	3,0
	04975	7,6	- 131,2 (925/-)			11030	1,0 x 0,30 0,6	4,1
	04996	9,6	- 192,3 (925/-)			11035	1,2 x 0,35 0,7	6,1
	04910	10,5	- 292,2 (925/-)			11040	1,5 x 0,40 0,9	7,7
						11050	1,8 x 0,50 1,1	12,1
						11060	2,2 x 0,60 1,4	18,9
						11070	2,4 x 0,70 1,5	25,7
						11080	2,9 x 0,80 1,7	35,1
Anker navette Formdraht Trace navette profiled wire								
	05530	3,1	- 32,1			11001	3,4 x 2,3 ●	52,6
	05546	4,6	- 71,4 ●			11021	4,0 x 2,6 ●	76,0
	05556	5,6	- 103,3 ●			11051	5,2 x 3,2 ●	122,5
	05568	6,8	- 94,0 (925/-)			11081	6,1 x 3,8	114,6 (925/-)
	05581	8,1	- 142,9 (925/-)			11002	7,0 x 4,0	141,9 (925/-)
						11032	8,1 x 4,8	182,8 (925/-)
						11052	9,5 x 5,0	217,3 (925/-)
						11003	10,3 x 6,2 *	309,6 (925/-)
						11023	11,6 x 6,4	372,5 (925/-)
						11053	12,4 x 7,9	427,1 (925/-)
						11004	14,0 x 7,8	541,4 (925/-)

* NEUE KETTE / GRÖSSE / LEGIERUNG | NEW CHAIN / SIZE / ALLOY
● In Gold mit Goldlotpulver bzw. von Hand gelötet oder gelasert / auf Anfrage.
In gold soldered with gold-soldering-powder or by hand or laser-welded/on request.

BASIC line

Form Shape
Artikel #
Article #

Maß Size
mm

Draht Wire
Ø mm

Gewicht Weight
gr./m
750/-

Erhältliche Legierungen / Available alloys
Messing Silber Gold Platin Stahl Titan
Brass Silver Gold Platinum Steel Titanium

Form Shape
Artikel #
Article #

Maß Size
mm

Draht Wire
Ø mm

Gewicht Weight
gr./m
750/-

Franco Kette Franco chain




	1103588	1,1	0,35	8,2
	1104088	1,3	0,40	10,9
	1105088	1,6	0,50	16,4








Abb. vergrößert/Enlarged pict.












Panzer diamantiert 2 Seiten Curb diamondcut 2 sides

	1301813	0,6 x 0,3	0,18	1,3
	1302013	0,7 x 0,4	0,20	1,5
	1302513	0,8 x 0,4	0,25	2,5
	1303013	1,0 x 0,6	0,30	3,9






Panzer oval geschliffen Curb oval grinded




	1108027	2,7 x 1,5	0,80	29,4
	1100127	3,4 x 1,8	1,00	29,7 (925/-)
	1102127	4,0 x 1,9	1,20	38,9 (925/-)
	1105127	5,0 x 2,3	1,50	61,4 (925/-)
	1108127	6,1 x 3,8	1,80	95,9 (925/-)
	1100227	6,9 x 3,4	2,00	113,8 (925/-)
	1103227	8,0 x 3,7	2,30	149,7 (925/-)
	1100327	10,3 x 5,2	3,00	240,0 (925/-)

	1303513	1,2 x 0,7	0,35	5,3
	1304013	1,3 x 0,8	0,40	7,1
	1305013	1,8 x 0,9	0,50	10,7
	1306013	2,2 x 1,1	0,60	17,5
	1307013	2,4 x 1,2	0,70	22,3
	1308013	2,8 x 1,5	0,80	31,5
	1300113	3,4 x 1,5	1,00	45,4
	1302113	4,0 x 1,7	1,20	61,1
	1305113	5,2 x 2,2	1,50	97,1
	1308113	6,1 x 2,6	1,80	95,5 (925/-)
	1300213	6,8 x 2,8	2,00	121,3 (925/-)

Panzer weit Curb wide

	11180	2,8 x 1,8	0,80	27,4
	11101	3,6 x 2,2	1,00	44,5
	11121	4,0 x 2,8	1,20	61,1
	11102	7,4 x 4,7	2,00	119,0 (925/-)
	11152	9,5 x 6,0	2,50	172,2 (925/-)

	1303213	7,7 x 3,4	2,30	165,9 (925/-)
	1305213	9,5 x 4,0	2,50	194,9 (925/-)
	1300313	10,3 x 5,0	3,00	249,8 (925/-)
	1302313	11,4 x 4,5	3,20	312,4 (925/-)
	1305313	12,3 x 5,2	3,50	366,4 (925/-)

Doppelpanzer rund Double curb round



	1253000	0,9	0,5	5,0 (Stahl) (Steel)
	1254000	1,2	0,4	6,7 (Stahl) (Steel)

	1300413	13,8 x 6,2	4,00	520,0 (925/-)
--	---------	---------------	------	------------------

★ NEUE KETTE / GRÖSSE / LEGIERUNG | NEW CHAIN / SIZE / ALLOY
● In Gold mit Goldlotpulver bzw. von Hand gelötet oder gelasert / auf Anfrage.
In gold soldered with gold-soldering-powder or by hand or laser-welded / on request.







































Produktabbildungen entsprechen der Originalgröße. Alle Maße und Gewichte sind Zirka-Angaben. Änderungen vorbehalten. Illustrations do correspond to original size. All measurements and weights are approximate. Subject to modifications.
BH = Breite x Höhe WH = width x height

BASIC line

Form Shape Artikel # Article #
Maß Size m m BH/WH
Draht Wire Ø mm
Gewicht Weight gr./m 750/-

Erhältliche Legierungen / Available alloys
Messing Silber Gold Platin Stahl Titan
Brass Silver Gold Platinum Steel Titanium

Form Shape Artikel # Article #
Maß Size m m BH/WH
Draht Wire Ø mm
Gewicht Weight gr./m 750/-

Panzer diamantiert 4 Seiten Curb diamondcut 4 sides				Zopfpanzer Wheat-curb			
	1300114	2,9 x 1,00	27,4		17530	1,0 0,30	4,3
	1302114	3,5 x 1,20	39,2		17540	1,4 0,40	7,1
	1305114	4,5 x 1,50	61,2		17560	2,2 0,60	16,8
	1308114	5,3 x 1,80	90,2		17580	2,8 0,80	31,0
	1300214	6,0 x 2,00	109,3		17501	3,7 1,00	34,1
	1303214	6,7 x 2,30	148,5		17521	4,4 1,20	47,0
	1305214	8,1 x 2,50	217,3	Anker weit Trace wide			
	1302314	10,0 x 3,20	280,2				
	1305314	10,6 x 3,50	289,9		20020	1,0 0,20	1,3
	1300414	11,5 x 4,00	452,2		20025	1,2 0,25	2,5
Panzer diamantiert 2 Seiten Curb diamondcut 2 sides					20035	1,7 0,35	5,0
					20045	2,2 0,45	8,0
	1310213	7,4 x 2,00	119,0		20050	2,5 0,50	9,8
	1315213	9,5 x 2,50	194,3		20060	3,0 0,60	14,6
Panzer weit geschlagen Curb wide hammered					20080	4,0 0,80	26,2
					20001	5,0 1,00	41,6
	16180	2,8 x 0,80	24,8		20021	6,0 1,20	57,4
	16101	3,5 x 1,00	26,5		20051	7,5 1,50	90,8
	16121	4,1 x 1,20	37,5		20081	9,0 1,80	93,7
	16102	7,0 x 2,00	119,0		20002	10,0 2,00	110,0
	16152	8,4 x 2,50	166,5		20052	11,6 2,50	157,8

★ NEUE KETTE / GRÖSSE / LEGIERUNG | NEW CHAIN / SIZE / ALLOY
 ● In Gold mit Goldlotpulver bzw. von Hand gelötet oder gelasert / auf Anfrage.
 In gold soldered with gold-soldering-powder or by hand or laser-welded / on request.

BASIC line

Form Shape
Artikel #
Article #

Maß Size
mm
BH/WH

Draht Wire
Ø mm

Gewicht Weight
gr./m
750/-

Erhältliche Legierungen / Available alloys
Messing Silber Gold Platin Stahl Titan
Brass Silver Gold Platinum Steel Titanium

Form Shape
Artikel #
Article #

Maß Size
mm
BH/WH

Draht Wire
Ø mm

Gewicht Weight
gr./m
750/-

Anker weit Draht geschlagen Trace wide hammered wire

	2005140	7,5	1,50	60,4 (925/-)
	2008140	9,0	1,80	93,0 (925/-)
	2000240	10,0	2,00	103,0 (925/-)
	2005240	12,5	2,50	129,0 (925/-)

Anker rund weit geschlagen Trace round wide hammered

	2000281	10,0	2,00	108,9 (925/-)
	2000282	10,0	2,00	108,9 (925/-)
	2000283	10,0	2,00	112,5 (925/-)

Anker weit kordierter Draht Trace wide twisted wire

	2004030	1,5	0,40	5,4
	2004530	2,3	0,45	6,4
	2006030	3,0	0,60	12,8
	2008030	4,0	0,80	23,0
	2000130	5,0	1,00	35,8
	2002130	6,0	1,20	51,6
	2005130	7,5	1,50	76,3
	2008130	9,0	1,80	70,3 (925/-)
	2000230	10,0	2,00	108,9 (925/-)

Anker weit gezogen Trace wide drawn

	20250	1,8	0,50	9,0
	20260	2,3	0,60	13,2
	20280	3,1	0,80	24,8

Spiegel-Anker weit Mirror-trace wide

	20820	1,1	0,20	1,2
	20825	1,3	0,25	2,5
	20835	1,8	0,35	4,9
	20860	3,0	0,60	6,6 (Stahl) (Steel)

Spiegel-Anker weit dia. 2 Seiten Mirror-trace wide dia. 2 sides

	2082314	0,8	0,23	1,5
	2083514	1,5	0,35	3,5

Abb. vergrößert/Enlarged pict.

Anker weit kordierter Draht (eng) Trace wide twisted wire (tight)

	2000137	5,0	1,00	28,1 (925/-)
	2002137	6,0	1,20	38,7 (925/-)
	2005137	7,5	1,50	50,1 (925/-)

Anker weit geschlagen Trace wide hammered

	2083038	1,9	0,30	2,8
--	---------	-----	------	-----

Abb. vergrößert/Enlarged pict.

Achterkette Eight shape chain

	26050	1,6	0,50	8,0
	26060	2,0	0,60	12,7
	26080	2,8	0,80	21,4
	26001	3,4	1,00	22,1 (925/-)

★ NEUE KETTE / GRÖSSE / LEGIERUNG | NEW CHAIN / SIZE / ALLOY
● In Gold mit Goldlotpulver bzw. von Hand gelötet oder gelasert / auf Anfrage.
In gold soldered with gold-soldering-powder or by hand or laser-welded / on request.

BASIC line

Form Shape Artikel # Article #
Maß Size m m BH/WH
Draht Wire Ø mm
Gewicht Weight gr./m 750/-

Erhältliche Legierungen / Available alloys
Messing Silber Gold Platin Stahl Titan
Brass Silver Gold Platinum Steel Titanium

Form Shape Artikel # Article #
Maß Size m m BH/WH
Draht Wire Ø mm
Gewicht Weight gr./m 750/-

Form Shape Artikel # Article #	Maß Size m m BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-	Erhältliche Legierungen / Available alloys Messing Silber Gold Platin Stahl Titan Brass Silver Gold Platinum Steel Titanium	Form Shape Artikel # Article #	Maß Size m m BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-
Zopf Wheat				Etrusker Etruscan				
27020	0,8	0,20	3,0		29045	2,4	-	34,5
27025	1,0	0,25	4,8		29060	3,4	-	53,8
27030	1,2	0,30	7,3		29080	4,3	-	106,3
27040	1,6	0,40	12,4		29070	4,6	-	51,6 (925/-)
27045	1,9	0,45	14,6					
27060	2,4	0,60	26,5					
27080	3,3	0,80	53,3					
27001	4,2	1,00	83,8		Etrusker einfach Etruscan simple			
27021	4,9	1,20	109,8		29150	3,0	0,50	13,2 (Stahl) (Steel)
				29160 3,0 0,60 25,9				
				29180 4,0 0,80 44,0				
Zopf Formdraht Wheat profiled wire				Etrusker weit Etruscan wide				
27530	3,0	-	47,6		29550	4,0	0,50	29,9 (Stahl) (Steel)
27540	4,0	-	83,7		29560	4,0	0,60	58,3
27550	5,0	-	122,0		29570	5,5	0,70	61,0 (925/-)
27560	6,0	-	124,3 (925/-)		29580	6,0	0,80	79,4 (925/-)
27580	8,0	-	212,4 (925/-)					
27510	10,0	-	325,8 (925/-)					
				Etrusker oval Etruscan oval				
				29745 2,7 x 1,6 - 34,1				
				29760 3,4 x 2,4 - 55,2				
Zopf rund geschlagen Wheat round hammered				Twist Kette Twist chain				
27617	1,7	-	15,4 (925/-)		3418032	3,0	0,80	29,9
27622	2,2	-	25,0 (925/-)		3410132	3,9	1,00	35,9 (925/-)
27628	2,8	-	43,3 (925/-)		3412132	4,7	1,20	48,5 (925/-)
27634	3,4	-	66,4 (925/-)					
27644	4,4	-	101,8 (925/-)					

★ NEUE KETTE / GRÖSSE / LEGIERUNG | NEW CHAIN / SIZE / ALLOY
 ● In Gold mit Goldlotpulver bzw. von Hand gelötet oder gelasert / auf Anfrage.
 In gold soldered with gold-soldering-powder or by hand or laser-welded / on request.











Produktabbildungen entsprechen der Originalgröße. Alle Maße und Gewichte sind Zirka-Angaben. Änderungen vorbehalten. Illustrations do correspond to original size. All measurements and weights are approximate. Subject to modifications.
 BH = Breite x Höhe WH = width x height

BASIC line

Form Shape Artikel # Article #
Maß Size mm BH/WH
Draht Wire Ø mm
Gewicht Weight gr./m 750/-

Erhältliche Legierungen / Available alloys
Messing Silber Gold Platin Stahl Titan
Brass Silver Gold Platinum Steel Titanium

Form Shape Artikel # Article #
Maß Size mm BH/WH
Draht Wire Ø mm
Gewicht Weight gr./m 750/-

Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-	Erhältliche Legierungen / Available alloys Messing Silber Gold Platin Stahl Titan Brass Silver Gold Platinum Steel Titanium	Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-
Anker Figaro weit Trace figaro wide					Anker Figaro Barock 1/1 Trace figaro baroque 1/1			
	34180	3,6	0,80 14,8 (925/-)			37140	2,0	0,40 5,7
	34101	4,4	1,00 20,8 (925/-)			37150	2,4	0,50 8,9
Panzer Figaro 3/1 Curb figaro 3/1						37160	3,0	0,60 13,0
	35340	1,4 x 0,8	0,40 6,2			37180	4,0	0,80 23,5
	35350	1,7 x 1,0	0,50 10,3			37101	4,8	1,00 34,2 ●
	35360	2,1 x 1,2	0,60 14,7			37121	5,9	1,20 51,3 ●
	35380	2,8 x 1,7	0,80 25,3			37151	7,4	1,50 81,2 ●
	35301	3,5 x 2,0	1,00 40,5 ●			37181	8,1	1,80 78,6 (925/-)
	35331	4,4 x 2,6	1,30 73,3 ●		Anker Figaro Barock teilkordierter Draht 1/1 Trace figaro baroque partly twisted wire 1/1			
	35351	5,2 x 3,1	1,50 97,0 ●			3715035	2,4	0,50 7,9
	35332	7,8 x 4,7	2,30 155,0 (925/-)			3716035	3,0	0,60 11,7
Panzer Figaro 3/1 diam. 2 Seiten Curb figaro 3/1 diam. 2 sides						3718035	4,0	0,80 21,0
	3534013	1,3 x 0,7	0,40 5,7			3710135	4,8	1,00 20,2 (925/-)
	3535013	1,8 x 0,9	0,50 9,9			3712135	5,5	1,20 31,0 (925/-)
	3536013	2,0 x 1,0	0,60 13,6			3715135	7,4	1,50 51,2 (925/-)
	3538013	2,6 x 1,2	0,80 23,0			3715036	2,4	0,50 9,0
	3530113	3,4 x 1,6	1,00 37,9 ●			3716036	3,0	0,60 11,6
	3533113	4,3 x 2,1	1,30 59,7 ●			3718036	4,0	0,80 20,9
	3535113	5,1 x 2,3	1,50 88,5 ●			3710136	4,8	1,00 20,3 (925/-)
	3538113	5,8 x 2,9	1,80 85,5 (925/-)			3712136	5,5	1,20 34,3 (925/-)
	3533213	7,8 x 3,4	2,30 126,8 (925/-)			3715136	7,4	1,50 51,4 (925/-)



































★ NEUE KETTE / GRÖSSE / LEGIERUNG | NEW CHAIN / SIZE / ALLOY
● In Gold mit Goldlotpulver bzw. von Hand gelötet oder gelasert / auf Anfrage.
In gold soldered with gold-soldering-powder or by hand or laser-welded / on request.

BASIC line

Form Shape Artikel # Article #
Maß Size m m BH/WH
Draht Wire Ø mm
Gewicht Weight gr./m 750/-

Erhältliche Legierungen / Available alloys
Messing Silber Gold Platin Stahl Titan
Brass Silver Gold Platinum Steel Titanium

Form Shape Artikel # Article #
Maß Size m m BH/WH
Draht Wire Ø mm
Gewicht Weight gr./m 750/-

Form Shape Artikel # Article #	Maß Size m m BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-	Erhältliche Legierungen / Available alloys Messing Silber Gold Platin Stahl Titan Brass Silver Gold Platinum Steel Titanium	Form Shape Artikel # Article #	Maß Size m m BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-
Anker Figaro Barock 3/1 Trace figaro baroque 3/1					Anker Figaro Barock teilkordierter Draht (eng) 3/1 Trace figaro baroque partly twisted wire (tight) 3/1			
	37340	2,0	0,40	5,9		3730137	4,8	1,00 24,7 (925/-)
	37350	2,4	0,50	12,0		3732137	5,5	1,20 34,7 (925/-)
	37360	3,0	0,60	14,3		3735137	7,4	1,50 56,3 (925/-)
	37380	4,0	0,80	25,7	Anker Figaro Barock teilkordierter Draht 1/1 Trace figaro baroque partly twisted wire 1/1			
	37301	4,8	1,00	35,8		3798035	3,0	0,80 23,0 (925/-)
	37321	5,9	1,20	51,2		3790135	3,8	1,00 28,8 (925/-)
	37351	7,4	1,50	85,2		3792135	4,7	1,20 36,0 (925/-)
	37381	8,1	1,80	92,4 (925/-)	Anker Figaro parallel teilkordierter Draht Trace figaro parallel partly twisted wire			
Anker Figaro Barock teilkordierter Draht 3/1 Trace figaro baroque partly twisted wire 3/1					Anker Figaro parallel 1/1 Trace figaro parallel 1/1			
	3735035	2,4	0,50	9,1		3810236	8,4	2,00 101,6 (925/-)
	3736035	3,0	0,60	13,8	Anker Figaro parallel 1/1 Trace figaro parallel 1/1			
	3738035	4,1	0,80	24,5		38150	2,1	0,50 10,5
	3730135	4,8	1,00	24,7 (925/-)		38160	2,3	0,60 13,2
	3732135	5,5	1,20	34,7 (925/-)		38180	3,1	0,80 23,5
	3735135	7,4	1,50	56,4 (925/-)		38101	3,9	1,00 34,2
Anker Figaro Barock teilkordierter Draht (eng) 1/1 Trace figaro baroque partly twisted wire (tight) 1/1						38121	5,0	1,20 51,6
	3710137	4,8	1,00	20,2 (925/-)	Anker Figaro parallel 3/1 Trace figaro parallel 3/1			
	3712137	5,9	1,20	31,0 (925/-)		38350	2,1	0,50 11,2
	3715137	7,4	1,50	51,2 (925/-)		38360	2,3	0,60 14,1
Anker Figaro Barock teilkordierter Draht (eng) 3/1 Trace figaro baroque partly twisted wire (tight) 3/1						38380	3,1	0,80 25,7
	38301	3,9	1,00	36,5		38321	5,0	1,20 51,5























































● In Gold mit Goldlotpulver bzw. von Hand gelötet oder gelasert / auf Anfrage.
In gold soldered with gold-soldering-powder or by hand or laser-welded / on request.

BASIC line

Form Shape Artikel # Article #
Maß Size mm BH/WH
Draht Wire Ø mm
Gewicht Weight gr./m 750/-

Erhältliche Legierungen / Available alloys
Messing Silber Gold Platin Stahl Titan
Brass Silver Gold Platinum Steel Titanium

Form Shape Artikel # Article #
Maß Size mm BH/WH
Draht Wire Ø mm
Gewicht Weight gr./m 750/-

Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-	Erhältliche Legierungen / Available alloys Messing Silber Gold Platin Stahl Titan Brass Silver Gold Platinum Steel Titanium	Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-
Erbs rund Belcher round					Walze Barrel			
	41010	1,0	- 2,3			41225	2,5	- 20,5 (925/-)
	41013	1,3	- 4,7			41236	3,6	- 30,0 (925/-)
	41015	1,5	- 8,5			41246	4,6	- 44,3 (925/-)
	41020	2,0	- 16,8			41254	5,4	- 62,0 (925/-)
	41025	2,5	- 25,4					
	41030	3,0	- 40,3					
	41040	4,0	- 54,3		Erbs-Anker flach Belcher-trace flat			
	41045	4,5	- 79,1			41322	2,3	- 8,1
	41050	5,0	- 59,2			41333	3,3	- 16,6
	41055	5,5	- 72,2 (925/-)			41340	4,0	- 23,0
	41060	6,0	- 103,9 (925/-)		Erbs-Anker flach Belcher-trace flat			
	41080	8,0	- 165,8 (925/-)			41436	3,5	- 47,4
Erbs Figaro 3/1 Belcher figaro 3/1						41445	4,5	- 85,3
	4102531	2,5	- 10,9 (925/-)			41456	5,6	- 150,5
	4104231	4,2	- 32,0 (925/-)			41466	6,6	- 137,4 (925/-)
	4104231	4,2	- 32,0 (925/-)			41475	7,5	- 207,6 (925/-)
Erbs quadrat Belcher square					Erbs-Anker oval mit Struktur Belcher-trace oval with structure			
	41134	3,4	- 8,5 (Titan) (Titanium)			4146650	6,6	- 130,1 (925/-)
	41140	4,0	- 12,1 (Titan) (Titanium)			4144560	4,5	- 57,0 (925/-)
	41150	5,0	- 19,3 (Titan) (Titanium)			4145660	5,6	- 100,0 (925/-)
	41150	5,0	- 19,3 (Titan) (Titanium)			4146670	6,6	- 132,2 (925/-)












































* NEUE KETTE / GRÖSSE / LEGIERUNG | NEW CHAIN / SIZE / ALLOY
 ● In Gold mit Goldlotpulver bzw. von Hand gelötet oder gelasert / auf Anfrage.
 In gold soldered with gold-soldering-powder or by hand or laser-welded / on request.

BASIC line

Form Shape Artikel # Article #
Maß Size m m BH/WH
Draht Wire Ø mm
Gewicht Weight gr./m 750/-

Erhältliche Legierungen / Available alloys
Messing Silber Gold Platin Stahl Titan
Brass Silver Gold Platinum Steel Titanium

Form Shape Artikel # Article #
Maß Size m m BH/WH
Draht Wire Ø mm
Gewicht Weight gr./m 750/-

Form Shape Artikel # Article #	Maß Size m m BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-	Erhältliche Legierungen / Available alloys Messing Silber Gold Platin Stahl Titan Brass Silver Gold Platinum Steel Titanium	Form Shape Artikel # Article #	Maß Size m m BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-
Erbs-Anker oval Belcher-trace oval					Venezianer Inka weit Venetian box inka wide			
	41715	1,5	- 5,6			50016	1,6	- 11,6
	41720	2,0	- 14,2			50020	2,0	- 18,2
	41728	2,8	- 24,8			50028	2,8	- 30,5
	41735	3,5	- 39,5			50032	3,2	- 43,8
	41750	5,0	- 96,0					
	41760	6,0	- 148,4		Venezianer Venetian box			
	41768	6,8	- 141,7 (925/-)			51012	1,2	- 6,0 (Stahl) (Steel)
	41793	9,9	- 287,5 (925/-)			51015	1,5	- 9,5 (Stahl) (Steel)
						51050	4,7	- 55,9 (Titan) (Titanium)
Erbs-Anker weit Belcher-trace wide					Venezianer diamantiert Venetian box diamondcut			
	41815	1,6	- 2,8			5100614	0,6	- 2,8
	41828	2,8	- 18,9			5101014	0,9	- 7,5
	41838	3,8	- 36,1			5101314	1,1	- 10,8
	41860	6,5	- 78,8 (925/-)			5101514	1,4	- 16,7
	41880	8,5	- 85,5 (925/-)			5102014	1,8	- 31,5
						5102514	2,3	- 45,3
						5103014	2,7	- 44,8 (925/-)
Haferkorn Barley corn						5104014	3,7	- 81,1 (925/-)
	48035	1,1	- 6,2			5105014	4,7	- 118,3 (925/-)
	48050	1,5	- 11,4			5106014	5,3	- 166,9 (925/-)
	48070	2,2	- 14,9 (925/-)			5107014	6,3	- 225,9 (925/-)
	48085	2,8	- 22,9 (925/-)					

* NEUE KETTE / GRÖSSE / LEGIERUNG | NEW CHAIN / SIZE / ALLOY
 ● In Gold mit Goldlotpulver bzw. von Hand gelötet oder gelasert / auf Anfrage.
 In gold soldered with gold-soldering-powder or by hand or laser-welded / on request.



Produktabbildungen entsprechen der Originalgröße. Alle Maße und Gewichte sind Zirka-Angaben. Änderungen vorbehalten. Illustrations do correspond to original size. All measurements and weights are approximate. Subject to modifications. BH = Breite x Höhe WH = width x height

BASIC line

Form Shape Artikel # Article #
Maß Size mm BH/WH
Draht Wire Ø mm
Gewicht Weight gr./m 750/-

Erhältliche Legierungen / Available alloys
Messing Silber Gold Platin Stahl Titan
Brass Silver Gold Platinum Steel Titanium

Form Shape Artikel # Article #
Maß Size mm BH/WH
Draht Wire Ø mm
Gewicht Weight gr./m 750/-

Venezianer doppelt Venetian box double



51126	2,6	-	47,3
51132	3,2	-	72,5
51143	4,3	-	88,0 (925/-)



Kugelkette Ball chain



63008	0,8	-	3,3
63010	1,0	-	4,2
63012	1,2	-	6,2
63015	1,5	-	9,3
63020	2,0	-	15,7
63023	2,3	-	5,8 (Titanium)
63025	2,5	-	27,4
63040	4,0	-	33,8 (925/-)
63045	4,5	-	50,2 (925/-)
63050	5,0	-	42,2 (925/-)
63060	6,0	-	79,2 (925/-)

Venezianer Inka Venetian box inka



51210	1,0	-	6,1
51212	1,2	-	9,0
51216	1,6	-	17,6
51220	2,0	-	26,4
51227	2,7	-	47,8
51232	3,2	-	63,0



Kugelkette diamantiert 4 Seiten Ball chain diamondcut 4 sides



6301014	1,0	-	4,1
6301214	1,2	-	5,6



Kugelkette diamantiert 8 Seiten Ball chain diamondcut 8 sides



6301018	1,0	-	4,4 (925/-)
6301218	1,2	-	5,6 (925/-)
6301518	1,5	-	8,9
6302018	2,0	-	15,7
6303018	3,0	-	20,7 (925/-)



Anker rechteck Trace rectangle

51340	1,3	0,40	7,7
51350	1,6	0,50	11,5
51360	1,9	0,60	15,7
51380	2,5	0,80	28,0
51301	3,0	1,00	45,4
51331	3,9	1,30	76,6



* NEUE KETTE / GRÖSSE / LEGIERUNG | NEW CHAIN / SIZE / ALLOY
 • In Gold mit Goldlotpulver bzw. von Hand gelötet oder gelasert / auf Anfrage.
 In gold soldered with gold-soldering-powder or by hand or laser-welded / on request.



Produktabbildungen entsprechen der Originalgröße. Alle Maße und Gewichte sind Zirk-Angaben. Änderungen vorbehalten. Illustrations do correspond to original size. All measurements and weights are approximate. Subject to modifications.
 BH = Breite x Höhe WH = width x hight

BASIC line

Form Shape Artikel # Article #
Maß Size m m BH/WH
Draht Wire Ø mm
Gewicht Weight gr./m 750/-

Erhältliche Legierungen / Available alloys
Messing Silber Gold Platin Stahl Titan
Brass Silver Gold Platinum Steel Titanium

Form Shape Artikel # Article #
Maß Size m m BH/WH
Draht Wire Ø mm
Gewicht Weight gr./m 750/-

Form Shape Artikel # Article #	Maß Size m m BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-	Erhältliche Legierungen / Available alloys Messing Silber Gold Platin Stahl Titan Brass Silver Gold Platinum Steel Titanium	Form Shape Artikel # Article #	Maß Size m m BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-
Boa Boa					Schlange diamantiert 8 Seiten Snake diamondcut 8 sides			
	64512	1,2	- 10,6			6641618	1,6	- 18,4
	64514	1,4	- 13,5			6641918	1,8	- 23,1
	64516	1,6	- 19,9			6642418	2,2	- 34,2
	64519	1,9	- 23,3			6643218	2,8	- 52,6
	64524	2,4	- 31,5			6644118	3,8	- 65,2 (925/-)
	64532	3,2	- 47,9			6645018	4,8	- 85,9 (925/-)
	64541	4,1	- 58,5 (925/-)					
Schlange viereck Snake square					Schlange rund Snake round			
	66419	1,9	- 17,9 (925/-)			66510	1,0	- 7,7
	66424	2,2	- 24,4 (925/-)			66512	1,2	- 11,8
	66432	3,0	- 37,7 (925/-)			66514	1,4	- 13,3
	66441	4,0	- 62,9 (925/-)			66516	1,6	- 19,9
	66450	5,0	- 87,6 (925/-)			66519	1,9	- 25,3
	66465	5,9	- 114,8 (925/-)			66524	2,4	- 34,8
	66480	7,3	- 146,6 (925/-)			66532	3,2	- 55,0
						66541	4,1	- 64,7 (925/-)
						66550	5,0	- 84,1 (925/-)
						66565	6,5	- 122,3 (925/-)
						66580	8,0	- 164,1 (925/-)

* NEUE KETTE / GRÖSSE / LEGIERUNG | NEW CHAIN / SIZE / ALLOY
 ● In Gold mit Goldlotpulver bzw. von Hand gelötet oder gelasert / auf Anfrage.
 In gold soldered with gold-soldering-powder or by hand or laser-welded / on request.










































Produktabbildungen entsprechen der Originalgröße. Alle Maße und Gewichte sind Zirkangaben. Änderungen vorbehalten. Illustrations do correspond to original size. All measurements and weights are approximate. Subject to modifications.
 BH = Breite x Höhe WH = width x height

BASIC line

Form Shape Artikel # Article #
Maß Size mm BH/WH
Draht Wire Ø mm
Gewicht Weight gr./m 750/-

Erhältliche Legierungen / Available alloys
Messing Silber Gold Platin Stahl Titan
Brass Silver Gold Platinum Steel Titanium

Form Shape Artikel # Article #
Maß Size mm BH/WH
Draht Wire Ø mm
Gewicht Weight gr./m 750/-

Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-	Erhältliche Legierungen / Available alloys Messing Silber Gold Platin Stahl Titan Brass Silver Gold Platinum Steel Titanium	Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-
Himbeer Raspberry					Lotus oval Lotus oval			
	67020	1,8	- 10,4			67760	6,1 x 2,9	- 47,6
	67030	2,8	- 21,3			67780	8,0 x 3,5	- 56,2 (925/-)
	67040	3,8	- 26,0			67710	10,0 x 4,2	- 79,3 (925/-)
	67060	5,6	- 56,8					
	67080	7,6	- 66,9 (925/-)		Flügel flach oval Wing flat oval			
Bubble Bubble								
	67332	3,2	- 28,7		68728	2,8 x 1,4	- 25,4	
	67342	4,2	- 49,2		68740	4,2 x 1,8	- 40,2	
	67361	6,1	- 106,3		68760	6,4 x 2,3	- 71,6	
					68780	8,0 x 3,0	- 88,3 (925/-)	
					68710	10,0 x 3,5	- 116,2 (925/-)	
Panda Panda								
	67620	2,0	- 11,8		Cubic Cubic			
	67629	2,9	- 22,6			69055	5,5	- 47,9 (925/-)
	67640	3,6	- 38,0			69070	7,0	- 93,6 (925/-)
	67656	5,4	- 72,1			69090	9,0	- 120,7 (925/-)
	67674	7,4	- 78,6 (925/-)					
	67610	9,7	- 102,1 (925/-)		Rollo Rollo			
						69519	1,9	- 18,6
						69529	2,9	- 30,3
						69532	3,2	- 34,1

Produktabbildungen entsprechen der Originalgröße. Alle Maße und Gewichte sind Zirka-Angaben. Änderungen vorbehalten. Illustrations do correspond to original size. All measurements and weights are approximate. Subject to modifications.
BH = Breite x Höhe WH = width x height

BASIC line

Form Shape Artikel # Article #
Maß Size mm BH/WH
Draht Wire Ø mm
Gewicht Weight gr./m 750/-

Erhältliche Legierungen / Available alloys
Messing Silber Gold Platin Stahl Titan
Brass Silver Gold Platinum Steel Titanium

Form Shape Artikel # Article #
Maß Size mm BH/WH
Draht Wire Ø mm
Gewicht Weight gr./m 750/-

Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-	Erhältliche Legierungen / Available alloys	Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-
Fuchsschwanz viereck Foxtail square					Fuchsschwanz oval Foxtail oval			
	74410	1,0	- 7,1			74712	1,4 x 0,7	- 7,9
	74412	1,2	- 8,6			74715	1,6 x 0,9	- 10,7
	74415	1,5	- 13,5			74718	1,9 x 1,1	- 18,1
	74418	1,8	- 19,5			74722	2,4 x 1,2	- 22,0
	74422	2,2	- 28,6			74726	3,0 x 1,3	- 32,2
	74426	2,6	- 38,1			74735	3,5 x 1,6	- 52,9
	74430	3,0	- 52,9			74742	4,2 x 2,0	- 49,2 (925/-)
	74435	3,5	- 81,7			74754	5,4 x 2,9	- 84,6 (925/-)
	74444	4,4	- 86,8 (925/-)			74768	6,8 x 3,3	- 103,3 (925/-)
	74464	6,4	- 126,7 (925/-)			74781	8,1 x 3,4	- 137,0 (925/-) *
Fuchsschwanz rund Foxtail round					Fox Box Fox Box			
	74509	0,9	- 5,9			7492020	2,0	- 20,6
	74510	1,0	- 7,7			7492520	2,5	- 28,5
	74513	1,2	- 11,1			7493020	3,0	- 43,1
	74515	1,4	- 18,3			7494520	4,0	- 46,0 (925/-)
	74518	1,7	- 25,5					
	74522	2,0	- 31,0					
	74525	2,5	- 50,0					
	74530	3,0	- 65,0					
	74546	4,6	- 84,0 (925/-)					

* NEUE KETTE / GRÖSSE / LEGIERUNG | NEW CHAIN / SIZE / ALLOY
 ● In Gold mit Goldlotpulver bzw. von Hand gelötet oder gelasert / auf Anfrage.
 In gold soldered with gold-soldering-powder or by hand or laser-welded / on request.



Produktabbildungen entsprechen der Originalgröße. Alle Maße und Gewichte sind Zirka-Angaben. Änderungen vorbehalten. Illustrations do correspond to original size. All measurements and weights are approximate. Subject to modifications.
 BH = Breite x Höhe WH = width x height

BASIC line

Form Shape
Artikel # Article #

Maß Size
mm mm

Draht Wire
Ø mm

Gewicht Weight
gr./m 750/-

Erhältliche Legierungen / Available alloys
Messing Silber Gold Platin Stahl Titan
Brass Silver Gold Platinum Steel Titanium

Form Shape
Artikel # Article #

Maß Size
mm mm

Draht Wire
Ø mm

Gewicht Weight
gr./m 750/-

Litze mehrreihig Cable multi row

30-fach 20-fach 15-fach 10-fach
30-rows 20-rows 15-rows 10-rows



5-fach
5-rows

3-fach
3-rows

BJ Bajonett
BJ Bajonett

CZ Krokodil-Bajonett
CZ Crocodile Bajonett

	8000318	1,8	-	4,9
	8000518	2,0	-	7,7
	8001018	3,0	-	15,5
	8001518	3,5	-	22,3
	8002018	3,7	-	31,9
	8003018	4,5	-	32,2 (925/-)

Kabeldraht Cable wire



BJ Bajonett
BJ Bajonett

	8010010	1,1	-	9,4
	8010015	1,4 1,5	-	16,4
	8010018	1,8	-	27,3
	8010020	2,0	-	18,4 (Stahl) (Steel)
	8010022	2,2	-	41,6
	8010030	3,0	-	13,4 (Stahl) (Steel)

MS

Magnetverschluss
Magnet clasp
Stahl / Steel

	8010030	3,0	-	9,1 (19 cm)
--	---------	-----	---	----------------

Tonda Tonda





































CZ Krokodil-Bajonett
CZ Crocodile Bajonett

	8020012	1,2	-	15,7
	8020015	1,5	-	27,1
	8020020	2,0	-	46,9
	8020025	2,5	-	77,3
	8020035	3,5	-	72,0 (925/-)

Form Shape Artikel # Article #
 Maß Size m m BH/VH
 Draht Wire Ø mm
 Gewicht Weight gr./m 750/-

Erhältliche Legierungen / Available alloys
 Messing Silber Gold Platin Stahl Titan
 Brass Silver Gold Platinum Steel Titanium

Form Shape Artikel # Article #
 Maß Size m m BH/VH
 Draht Wire Ø mm
 Gewicht Weight gr./m 750/-









Form Shape Artikel # Article #	Maß Size m m BH/VH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-	Erhältliche Legierungen / Available alloys Messing Silber Gold Platin Stahl Titan Brass Silver Gold Platinum Steel Titanium	Form Shape Artikel # Article #	Maß Size m m BH/VH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-
Foxband flach Foxtail mesh flat					Foxschlauch rund Fox mesh round			
	83404	4,0 x 2,0	- 74,0			83525	2,5	- 36,1
	83406	6,0 x 2,0	- 76,0			83531	3,1	- 44,3
	83408	8,0 x 2,0	- 78,1 (925/-)			83536	3,6	- 54,2
	83410	10,0 x 2,0	- 88,8 (925/-)			83542	4,2	- 79,6
	83412	12,0 x 2,0	- 109,5 (925/-)			83556	5,6	- 86,0 (925/-)
	83414	14,0 x 2,0	- 144,6 (925/-)					
Foxband flach Kragenform, alle Abmessungen möglich Foxtail mesh flat necklace shape, all gauges available					Strumpfgeflecht rund Double knitted mesh round			
	83310	10,0 x 2,0	- 89,8 (925/-)			84515	1,5	- 9,9
						84519	1,9	- 10,6
						84524	2,4	- 17,0
						84530	3,0	- 30,4
						84540	4,0	- 36,8
						84550	5,0	- 32,2 (925/-)
						84570	7,0	- 59,4 (925/-)
					Strumpfgeflecht weit rund Double knitted mesh wide round			
						84736	3,6	0,35 20,0 (Stahl) (Steel)
						84740	4,0	0,35 22,0 (Stahl) (Steel)
						84765	6,5	0,40 34,0 (Stahl) (Steel)

BASIC line

Form Shape Artikel # Article #
 Maß Size mm mm BH/WH
 Draht Wire Ø mm
 Gewicht Weight gr./m 750/-

Erhältliche Legierungen / Available alloys
 Messing Silber Gold Platin Stahl Titan
 Brass Silver Gold Platinum Steel Titanium

Form Shape Artikel # Article #
 Maß Size mm mm BH/WH
 Draht Wire Ø mm
 Gewicht Weight gr./m 750/-

Schoferband Schofer mesh						Cocoon Cocoon					
	8500250	2,5 x 1,0	-	14,8		86027	2,7	-	51,7		
	85008	8,0 x 1,6	-	47,0 (925/-)		86035	3,5	-	54,7		
	85012	12,0 x 1,6	-	80,5 (925/-)		86044	4,4	-	127,3		
Schoferband Kragenform, alle Abmessungen möglich Schofer mesh necklace shape, all gauges available											
	85312	12,0 x 1,6	-	85,9 (925/-)							
Schuppengeflecht Fish scale mesh											
	87025	-	-	40,6 (925/-)							
		2,0 cm breit/wide = 8 Plättchen/plates									

BASIC line

Form Shape Artikel # Article #
 Maß Size m m BH/WH
 Draht Wire Ø mm
 Gewicht Weight gr./m 750/-

Erhältliche Legierungen / Available alloys
 Messing Silber Gold Platin Stahl Titan
 Brass Silver Gold Platinum Steel Titanium

Form Shape Artikel # Article #
 Maß Size m m BH/WH
 Draht Wire Ø mm
 Gewicht Weight gr./m 750/-

x = Farbcode / Colourcode

x = Farbcode / Colourcode

Mancona Mancona



Chalif Chalif



MS Magnetverschluss
 MS Magnet clasp

86224	2,4	-	4,3
			(19cm) (Stahl) (Steel)

00 Gold
 Gold

00 Stahl
 Steel



MS Magnetverschluss
 MS Magnet clasp

891xx25	2,5	-	5,7
			(19cm)

70 Gold / Stahl
 Gold / Steel

95 Polyester blau / Stahl
 Polyester blue / Steel



MS Magnetverschluss
 MS Magnet clasp

86231	3,1	-	7,0
			(19cm) (Stahl) (Steel)

00 Stahl
 Steel



MS Magnetverschluss
 MS Magnet clasp

891xx30	3,0	-	5,7
			(19cm)

70 Gold / Stahl
 Gold / Steel

95 Polyester blau / Stahl
 Polyester blue / Steel



MS Magnetverschluss
 MS Magnet clasp

86240	4,1	-	13,5
			(19cm) (Stahl) (Steel)

00 Gold
 Gold

00 Stahl
 Steel

71 Polyester pink / Stahl *
 Polyester pink / Steel *

88 Polyester grün / Stahl *
 Polyester green / Steel *

In weiteren Farbkombinationen möglich.
 More colors combinations possible.

* NEUE KETTE / GRÖSSE / LEGIERUNG | NEW CHAIN / SIZE / ALLOY




Produktabbildungen entsprechen der Originalgröße. Alle Maße und Gewichte sind Zirka-Angaben. Änderungen vorbehalten. Illustrations do correspond to original size. All measurements and weights are approximate. Subject to modifications. BH = Breite x Höhe WH = width x height

BASIC line

Form Shape
 Artikel # Article #
 Maß Size
 mm mm
 Draht Wire
 Ø mm
 Gewicht Weight
 gr./m
 750/-

Erhältliche Legierungen / Available alloys
 Messing Silber Gold Platin Stahl Titan
 Brass Silver Gold Platinum Steel Titanium

Ringgeflecht flach Ring mesh flat




87736 3,6 0,55 146,0
 (Ring)

2,0 cm breit/wide
 =
 6x5 Ringe/rings




8774203 4,2 0,55 54,5
 (Ring)

1,2 cm breit/wide
 =
 3x2 Ringe/rings



87742 4,2 0,55 108,3
 (Ring)

2,5 cm breit/wide
 =
 6x5 Ringe/rings



8777714 7,0 0,70 294,8
 (Ring) (925/-)

10,0 cm breit/wide
 =
 14x13 Ringe/rings

Ringgeflecht rund Ring mesh round









































8775560 6,0 0,55 79,1

BASIC line

Form Shape Artikel # Article #
 Maß Size mm BH/WH
 Draht Wire Ø mm
 Gewicht Weight gr./m 750/-

Erhältliche Legierungen / Available alloys
 Messing Silber Gold Platin Stahl Titan
 Brass Silver Gold Platinum Steel Titanium

Form Shape Artikel # Article #
 Maß Size mm BH/WH
 Draht Wire Ø mm
 Gewicht Weight gr./m 750/-

Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-	Erhältliche Legierungen / Available alloys Messing Silber Gold Platin Stahl Titan Brass Silver Gold Platinum Steel Titanium	Form Shape Artikel # Article #	Maß Size mm BH/WH	Draht Wire Ø mm	Gewicht Weight gr./m 750/-
Puzzle rund Puzzle round				Dreifachanker Triple trace				
	89530	3,0	- 51,7			95015	1,5	0,30 10,0
	89540	4,0	- 71,3			95020	2,0	0,40 19,0
	89550	5,0	- 61,9 (925/-)			95025	2,5	0,50 30,0
						95036	3,6	- 37,6 (925/-)
La Ola La Ola				Kordelkette Rope chain				
	89740	4,0	- 85,1			9502514	1,4	0,25 5,6
	89750	5,0	- 74,4 (925/-)			9503014	1,7	0,30 8,3
	89765	6,5	- 91,6 (925/-)			9504014	2,2	0,40 14,2
König Byzantine				Zwillingsanker Twin trace				
	91060	3,6	0,60 50,8			96030	1,8	0,30 8,7
	91075	4,5	0,75 99,6			96045	2,4	0,45 22,1
	91001	6,0	1,00 111,4 (925/-)			96060	3,5	0,60 36,5
						96080	4,8	0,80 67,8
						96001	6,0	1,00 69,5 (925/-)
König viereck diamantiert Byzantine square diamondcut				Madeira Madeira				
	9146014	2,3	0,60 50,8			96021	7,3	1,20 101,3 (925/-)
	9147514	3,0	0,75 79,4			97560	2,2	0,60 36,3
						97580	3,2	0,80 61,2
						97521	4,2	1,20 86,7 (925/-)

BASIC line

Form Shape Artikel #
Maß Size mm BH/WH
Draht Wire Ø mm Stahl/Steel

Erhältliche Legierungen / Available alloys
Messing Silber Gold Platin Stahl Titan
Brass Silver Gold Platinum Steel Titanium

Form Shape Artikel #
Maß Size mm BH/WH
Draht Wire Ø mm Stahl/Steel
Gewicht Weight gr./m

Anker weit
Trace wide

Ringkette
Ring chain



9965106
5,8 0,90 11,5



9960908
8,0 0,80 20,2



9962186
8,6 1,20 29,7



9960110
10,0 1,00 22,0





**CLIMATE
NEUTRAL
COMPANY
CERTIFIED
BY DEKRA**



RESPONSIBLE
JEWELLERY
COUNCIL



CHAIN
OF
CUSTODY



Schofer Germany | THE CHAIN COMPANY GmbH + Co. KG

Freiburger Str. 3 | D-75179 Pforzheim | Tel: +49 7231 91030 | info@schofer.com | www.schofer.com