

VERANTWORTUNG

Wir stellen uns unserer gesellschaftlichen Verantwortung: Ökologie, Soziales, Ökonomie und Qualität sind die Basis unseres unternehmerischen Handelns.

UMWELT

Der Schutz von Umwelt und Klima und die Schonung von Ressourcen spielen bei allen Unternehmensprozessen und Geschäftstätigkeiten eine wesentliche Rolle.

ÖKONOMIE

Wir wollen Wachstum, aber nicht um jeden Preis: Langfristiger Erfolg ist uns wichtiger als kurzfristige Gewinnmaximierung.

KUNDEN

Unsere Kunden wollen wir durch qualitativ hochwertige Produkte, faire Preise, Innovation und überzeugenden Service zufrieden stellen.

MITARBEITER

Unsere Mitarbeiter sind das höchste Gut: Unsere Unternehmenskultur ist geprägt durch gegenseitiges Vertrauen, Respekt und die Beteiligung am wirtschaftlichen Erfolg.

PRODUKTE

Unser Anspruch ist es, Produkte herzustellen, die einen hohen Qualitätsstandard haben, im Design begeistern, aus konfliktfreien Rohmaterialien hergestellt werden und einen fairen Preis haben.

PARTNER / SOZIALES ENGAGEMENT

Durch unsere Zusammenarbeit mit anerkannten Organisationen unterstützen wir aktiv Ideen und Projekte zugunsten einer nachhaltigen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklung.

KOMMUNIKATION

Wir treten in Dialog und sprechen transparent, ehrlich und regelmäßig über unsere Ziele, Leistungen und Maßnahmen.

LIEFERANTEN

Wir arbeiten langfristig und partnerschaftlich mit unseren Lieferanten zusammen und fördern auch bei ihnen nachhaltiges Verhalten.

RESPONSIBILITY

We have a social responsibility: ecology, social commitment, economics and quality form the base of our company's activities.

ENVIRONMENT

The protection of the environment and climate and the responsible use of resources play a major role for all our company processes and business activities.

ECONOMICS

We want to grow, but not at any price: long-term success is more important to us than short-term profit maximisation.

CUSTOMERS

We satisfy our customers through high quality products, fair prices, innovations and a convincing service.

EMPLOYEES

Our employees are our greatest asset. Our corporate culture is characterised by mutual trust, respect and sharing financial success.

PRODUCTS

Our aim is to manufacture high quality products in stunning designs crafted from ethically correct raw materials at a fair price.

PARTNERS / SOCIAL COMMITMENT

Through our co-operation with recognised organisations, we actively support projects and ideas in favour of a sustainable development.

COMMUNICATION

We openly and honestly discuss our goals, performance and actions with our stakeholders on a regular basis.

SUPPLIERS

We forge long-term relationships based on trust with our suppliers and encourage them to also engage in sustainable practices.

Ein Familienunternehmen mit großer Erfahrung. Garant für höchste Qualität, kreatives Design und zuverlässigen, mehrsprachigen Service. Weltweit vertrauen anspruchsvolle Kunden auf Schofer Ketten MADE IN GERMANY.

Ein Premiumhersteller für Premiumprodukte. Ob Gold, Platin, Silber, ob Titan, Messing, Edelstahl oder alternative Materialien - Schofer liefert Ketten in jedem denkbaren Material. Auch als Meterware für weiterverarbeitende Hersteller. Gemeinsam mit Markenherstellern auf der ganzen Welt entwickelt Schofer exklusive OEM Kettenmuster (Original Equipment Manufacturer).


Going global - Schofer weltweit. Mit einem Exportanteil von über 95 % ist Schofer auf allen internationalen Märkten vertreten und auf den wesentlichen Schmuckmessen der Welt präsent. Schofer Germany - THE CHAIN COMPANY überzeugt durch Innovationsstärke, wettbewerbsfähige Preise und zählt heute zu den führenden europäischen Herstellern von Schmuckketten.

A family company backed by a wealth of experience. A guarantee for the highest quality, creative design and reliable multilingual service. All around the world discerning customers trust in Schofer chains MADE IN GERMANY.

A premium manufacturer for premium products. Whether gold, platinum, silver, titanium, brass, stainless steel or alternative materials - Schofer supplies chains in every conceivable material, as well as chains by the meter for the processing industry. Together with brand manufacturers all around the world Schofer develops exclusive OEM chain patterns (Original Equipment Manufacturer).

Going global - Schofer worldwide. With an export share of more than 95%, Schofer is represented on all international markets and is present at the main jewellery trade fairs in the world. Schofer Germany - THE CHAIN COMPANY is unique thanks to its innovative designs, competitive prices and today is one of the leading European manufacturers of jewellery chains.


THE CHAIN COMPANY



The reliable source for all your chain requirements

Qualität MADE IN GERMANY.

Eine Synergie von vollautomatisierter Produktion und traditionsreicher Handarbeit.

Mit der Zertifizierung nach DIN ISO 9001:2015 wird sichergestellt, dass die Kundenzufriedenheit nachhaltig und dauerhaft verbessert, sowie die Qualität der Prozesse und Produkte kontinuierlich gesichert und optimiert wird.

Exklusive Ketten, ausgefallene Designs. Die hausinterne Design- und Entwicklungsabteilung realisiert auch anspruchsvolle Kundenwünsche. Neben CAD-Systemen und der traditionellen Herstellung von Prototypen in der Modellmacherei, werden verstärkt 3D Drucker und Plotter eingesetzt, die die Formgebung und technische Umsetzung durch die Designer und Techniker in Synergie ergänzen.



Vielfalt in höchster Qualität. Über 600 automatische Draht- und Blechkettenmaschinen sind für die Produktion von unzähligen Kettenmustern der BASIC line im Einsatz.

Quality MADE IN GERMANY. At the Pforzheim location more than 150 employees manufacture the innovative Schofer products. A synergy of fully automated production and traditional craftsmanship.

The certification according to DIN ISO 9001:2015 ensures that customer satisfaction is improved sustainable and permanently as well as the quality of the processes and products is continuously secured and optimized.

Exclusive chains, innovative designs. The in-house design and development team can also realise the most demanding customer requests. In addition to CAD systems and the traditional production of prototypes in the pattern shop, 3D printers and plotters are increasingly being used to complement the design and technical implementation by the designers and engineers in synergy.

A wide variety in top quality. More than 600 automatic wire and sheet chain machines are used to manufacture innumerable chain patterns of the BASIC line.



**CLIMATE
NEUTRAL
COMPANY
CERTIFIED
BY DEKRA**





Qualität, die man spüren kann. In traditioneller Handarbeit entsteht die Kollektion PRESTIGELINE - feinste Materialien, hochwertig verarbeitet.

Technik für jeden Anspruch. Der intensive Austausch im professionellen Netzwerk spezialisierter Zulieferer, sowie die enge Zusammenarbeit mit Wissenschaft und Forschung sichert technologisch führendes Know-how.

Ein verantwortungsvoller Ansatz für die Zukunft. Als Chain of Practices (COP) zertifiziertes Mitglied des Responsible Jewellery Council (RJC) verpflichtet sich Schofer gegenüber seinen Stakeholdern, das Unternehmen verantwortungsvoll zu führen und sich an hohe moralische und ethische Werte zu halten. Hierzu gehört auch eine soziale und umweltfreundliche Ausrichtung und die Einhaltung all dieser Werte in der gesamten Herstellungskette. Schofer ist seit März 2022 auch RJC Chain of Custody (COC) zertifiziert! Damit ist eine Rückverfolgbarkeit der verwendeten Edelmetalle gewährleistet.

Schofer - ein zuverlässiger Partner für anspruchsvolle Kunden.

A high quality finish you can feel. The PRESTIGE line is crafted traditionally by hand - the finest materials are finished in a high quality.

Technology for every demand. The avid exchange in the professional network of specialised suppliers, as well as the close co-operation with science and research ensure the company's leading expertise in the technological field.

A responsible approach to the future. Being a Chain of Practices (COP) certified member of the Responsible Jewellery Council (RJC) Schofer commits to its stakeholders to manage the company responsibly and to adhering high moral and ethical values. This also includes a socially orientated and environmentally friendly approach as well as upholding all these values along the entire supply chain. Schofer has also been RJC Chain of Custody (COC) certified since March 2022! This ensures traceability of the precious metals used.

Schofer - a reliable partner for customers with discerning tastes.



RJ RESPONSIBLE
JEWELLERY
COUNCIL

COC CHAIN
OF
CUSTODY

Index COMPONENTS

	Seite / Page		Seite / Page
Verschlussarten Types of clasps	43 - 51	Verstellbare Verschlüsse Adjustable clasps	50 - 51
Bajonett Bajonett	49	Kettenstopper Push button	50 - 51
Bajonett mit Drückersystem Bajonett with push-system	48	Sliderball Sliderball	51
CNC Kappen mit/ohne Karabiner Milled endcaps with/without Carbine clasp	45		
Federtring Springring	47	Kugel 1/2 Loch Ball 1/2 holes	54
Gestanzte Endkappen mit Öse Stamped endcaps with eyelet	44		
Gliedverschluß Link clasp	46	Ohrstecker / Ohrhaken Ear studs / Ear hook	54
Gewindestift mit Hülse und Öse Milled endcap with sleeve and eyelet	45		
Gusskappen Casted endcaps	45	Ösen rund Jumprings round	52
Karabiner Carabine clasp	43		
Karabiner drehbar Swiveling carabine clasp	46	Steinfassungen Stone-settings	53
Karabiner Tonnenform drehbar Swiveling carabine clasp barrel shape	46		
Karabiner + Sicherheitskette Carabine clasp + security chain	49	Stempel- / Logoplättchen Stamping- / logo tag	51 - 52
Klappkappen Folded endcap	44		
Krokodil-Bajonett Crocodile Bajonett	47		
Krokodil-Bajonett drehbar Crocodile Bajonett swiveling	47		
Magnetverschluss Magnet clasp	48		
Uhrkarabiner Carabine clasp for watches	47		

Große Auswahl und hohe Qualität für weiterverarbeitende Hersteller: Moderne Verschlüsse, Endkappen, Ösen und Logoplättchen, sowie Steinfassungen und Ohrstecker. Alles für die Schmuckproduktion.

A huge selection and high quality for further processing manufacturers: Modern closures, end caps, eyelets and logotags, as well as stone-settings and ear studs. Everything for jewellery production.



COMPONENTS



COMPONENTS

Artikel # Article #	Maß/Size mm LB / LW Ø ID* Ø AD*	Gewicht Weight Gramm 750/-	Erhältliche Legierungen / Available alloys						Artikel # Article #	Maß/Size mm LB / LW Ø ID* Ø AD*	Gewicht Weight Gramm 750/-
			Messing	Silber	Gold	Platin	Stahl	Titan			
			Brass	Silver	Gold	Platinum	Steel	Titanium			

Kürzel ID-Code				Kürzel ID-Code			
Verschlussarten Types of clasps							
Karabiner Carabine clasp				Karabiner eckig/flach Carabine clasp square/flat			
KC KC				KE KE			
							
	9143080	8,0	0,2		9144380	8,0	0,3
	9143090	9,0	0,4		9144390	9,0	0,2 (Stahl) (Steel)
	9143110	11,0	0,9		9144310	10,0	0,5
	9143130	13,0	1,3		9144312	12,0	0,7
	9145140	14,0	1,1		9144314	14,0	1,2
	9145160	16,0	1,9		9144315	15,0	0,7 (Stahl) (Steel)
	9145180	18,0	2,7		9144316	16,0	0,8 (Stahl) (Steel)
	9145190	19,0	3,7		9144318	18,0	1,1 (Stahl) (Steel)
	9145210	21,0	5,3 (925/-)				
	9145230	23,0	2,9 (925/-)				
	9145240	24,0	5,2 (925/-)				
Karabiner Carabine clasp							
KC KC							
							
	9145014	14,0	1,1				
	9145017	18,0	2,1				
	9145022	22,0	2,8				

★ NEU/GRÖSSE/LEGIERUNG | NEW/SIZE/ALLOY

LB = Länge x Breite LW = length x width
Ø ID = Innendurchmesser/inside diameter
Ø AD = Außendurchmesser/outside diameter

Produktabbildungen entsprechen der Originalgröße. Alle Maße und Gewichte sind Zirk-Angaben. Änderungen vorbehalten. Die Maße und Gewichte für Platin, Stahl, Titan sind in den entsprechenden Legierungskatalogen angegeben. Illustrations do correspond to original size. All measurements and weights are approximate. Subject to modifications. Measurements and weights for platinum, steel and titanium are given in the corresponding alloy catalogs.

COMPONENTS				Erhältliche Legierungen / Available alloys															
				Messing	Silber	Gold	Platin	Stahl	Titan										
Artikel # Article #				Brass	Silver	Gold	Platinum	Steel	Titanium	Artikel # Article #									
Maß/Size mm LB / LW Ø ID* Ø AD*				Gewicht Weight Gramm 750/-						Maß/Size mm LB / LW Ø ID* Ø AD*									
Kürzel ID-Code				Kürzel ID-Code															
Verschlussarten Types of clasps																			
Klappkappen rund gestanzt KK Folded endcaps round stamped KK				Gestanzte Endkappen mit Öse offen/geschlossen BK Stamped endcaps with eyelet open/closed BK															
																			
				9080016	1,6	-	0,1												
				9080019	1,9	-	0,1												
				9080024	2,4	-	0,2												
				9080032	3,2	-	0,2 (925/-)												
Klappkappen flach gestanzt KK Folded endcaps flat stamped KK																			
																			
				9080010	3,9	-	0,2												
				9080020	5,3	-	0,4												
				9080040	6,1	-	0,4 (925/-)												
				9080030	7,6	-	0,5 (925/-)												
				9080050	9,6	-	0,9 (925/-)												
				</															

Artikel #
Article #Maß/Size
mm
LB / LW
Ø ID* Ø AD*Gewicht
Weight
Gramm
750/-Erhältliche Legierungen / Available alloys
Messing Silber Gold Platin Stahl Titan
Brass Silver Gold Platinum Steel TitaniumArtikel #
Article #Maß/Size
mm
LB / LW
Ø ID* Ø AD*Gewicht
Weight
Gramm
750/-Kürzel
ID-CodeKürzel
ID-Code**Verschlussarten**
Types of clasps**CNC Kappen** **CK**
mit und ohne Karabiner
Milled endcaps **CK**
with and without Carabine clasp9919117 1,7 2,4 1,2
9909117 nur Kappen 0,39220090 2,0 2,5 1,7
9200090 nur Kappen 0,59919121 2,1 3,0 1,6
9909122 nur Kappen 0,39919126 2,6 3,3 1,8
9909126 nur Kappen 0,39919131 3,1 3,8 2,2
9909131 nur Kappen 0,49919133 3,3 4,0 2,4
9909133 nur Kappen 0,49919138 3,8 4,5 1,4
9909138 nur Kappen 0,5 (925/-)9919141 4,1 4,8 1,7
9909141 nur Kappen 0,5 (925/-)9919151 5,1 5,8 2,0
9909151 nur Kappen 0,6 (925/-)9919166 6,6 7,5 3,5
9909166 nur Kappen 1,0 (925/-)**Gewindesttift** **GH**
mit Hülse und Öse
Milled endcap **GH**
with sleeve and eyelet

9919240 12,5 2,8 0,4

Gusskappen, Karabiner **GK**
Casted endcaps, carabine clasp **GK**9050860 1,6 3,0 0,6
★

9050300 1,9 2,9 0,7

9050870 2,3 3,5 0,7
★


9050240 2,8 3,8 0,7

9050400 3,2 5,0 1,1
(925/-)9050350 4,1 5,5 1,2
(925/-)9050360 5,0 6,5 1,5
(925/-)9050071 7,0 9,0 2,9
(925/-)9050081 8,0 9,8 4,4
(925/-)LB = Länge x Breite LW = length x width
Ø ID = Innendurchmesser/inside diameter
Ø AD = Außendurchmesser/outside diameter

★ NEU/GRÖSSE/LEGIERUNG | NEW/SIZE/ALLOY

COMPONENTS


	Maß/Size mm	Gewicht Weight Gramm	Erhältliche Legierungen / Available alloys						Maß/Size mm	Gewicht Weight Gramm	
Artikel #	LB / LW		Messing	Silber	Gold	Platin	Stahl	Titan	Artikel #	LB / LW	
Article #	Ø ID* Ø AD*	750/-							Article #	Ø ID* Ø AD*	750/-

Verschlussarten Types of clasps		Kürzel ID-Code				Kürzel ID-Code					
Karabiner drehbar Swivelling carabine clasp		KD KD				Gliedverschluss Link clasp	GV GV				
											
			9140082	1,6	13,0	2,1		9993312	15,3 x 6,4	1,1	
			9140046	1,8	13,0	2,3		9993270	19,0 x 7,0	1,6	
			9140023	3,7	13,0	3,7		9993242	23,0 x 8,5	2,9	
			9140026	5,3	14,0	4,1		9993310	14,3 x 6,8	1,3	
			9140031	7,2	17,0	4,4 (925/-)		9993314	19,0 x 5,8 x 5,8 H	1,4	
								9993313	16,2 x 11,2	1,7	
Karabiner Tonnenform drehbar mit Endkappen Swivelling carabine clasp barrel shape with endcaps		TD TD				Gliedverschluss Link clasp		GV GV			
								9991590	15,5 x 9,5	1,3	
			9919221	1,9	8,0	0,9		9951910	10,5 x 8,0	1,0	
								9952010	11,8 x 8,0	1,3	
								9952011	12,4 x 7,5 x 2,2 H	1,1	
								9952012	13,6 x 8,5 x 2,38 H	1,6	
								9991470	14,7 x 8,7	1,8	
								9993315	19,0 x 8,3 x 2,5 H	2,3	
									9950130	24,5 x 10,5 x 10,5 H	4,2
LB = Länge x Breite LW = length x width Ø ID = Innendurchmesser/inside diameter Ø AD = Außendurchmesser/outside diameter											

COMPONENTS

Artikel # Article #	Maß/Size mm LB / LW Ø ID* Ø AD*	Gewicht Weight Gramm 750/-	Erhältliche Legierungen / Available alloys						Artikel # Article #	Maß/Size mm LB / LW Ø ID* Ø AD*	Gewicht Weight Gramm 750/-
			Messing	Silber	Gold	Platin	Stahl	Titan			
			Brass	Silver	Gold	Platinum	Steel	Titanium			

Verschlussarten Types of clasps		Kürzel ID-Code			Kürzel ID-Code				
Federring Springring	FC FC				Krokodil-Bajonett Crocodile Bajonett	CZ CZ			
									
		9115500	5,0 ★	0,2		9990010	1,0	2,2	1,2
		9110550	5,5	0,2		9990012	1,2	2,2	1,3
		9115600	6,0 ★	0,3		9990014	1,4	2,6	1,3
		9110700	7,0 ★	0,4		9990016	1,7	2,8	1,3
						9990019	1,9	3,0	1,4
						9990022	2,2	3,5	1,8
						9990025	2,5	3,5	1,7
						9990030	3,0	4,0	1,8
						9990036	3,6	4,8	1,3 (925/-)
						9990040	4,0	5,3	2,3 (925/-)
		</							

COMPONENTS		Maß/Size mm		Gewicht Weight Gramm		Erhältliche Legierungen / Available alloys Messing Silber Gold Platin Stahl Titan Brass Silver Gold Platinum Steel Titanium						Maß/Size mm		Gewicht Weight Gramm												
Artikel # Article #	LB / LW Ø ID* Ø AD*	Ø ID*	Ø AD*	Stahl/Steel								Artikel # Article #	LB / LW Ø ID* Ø AD*	Ø ID*	Ø AD*	750/-										
Kürzel ID-Code		Kürzel ID-Code																								
Verschlussarten Types of clasps																										
Bajonett mit Drückersystem BD Bajonett with push-system BD		Magnetverschluss MS = matt Magnet clasp MP = glanz/polished																								
																										
		9923511 	1,1	3,0	0,6																					
		9923513 	1,3	3,0	0,6																					
		9923518 	1,8	3,0	0,6																					
		9923526 	2,6	3,5	1,2																					
		9925030 	3,0	5,0	2,8																					
		9925033 	3,3	5,0	3,2																					
		9926040 	4,0	6,0	4,1																					
		9927050 	5,0	7,0	6,4																					
		9928060 	6,0	8,0	8,0																					
		9929580 	8,0	9,5	11,5																					
Bajonett mit Drückersystem SJ Bajonett with push-system SJ		Kundenspezif. Verschluss Customized clasp																								
																										
		9923512 	1,6	2,0	0,3 (925/-)																					
		9923516 	2,0	3,0	1,1 (925/-)																					
		9923514 	3,3	4,0	1,7 (925/-)																					
		9923515 	4,2	5,0	2,2 (Stahl) (Steel)																					
		Magnetverschluss mit Federring MF Magnet clasp with springring MF																								
																										
		9987900 	20,5	6,5	1,6 (925/-)																					

LB = Länge x Breite LW = length x width
Ø ID = Innendurchmesser/inside diameter
Ø AD = Außendurchmesser/outside diameter

LB = Länge x Breite LW = length x width
Ø ID = Innendurchmesser/inside diameter
Ø AD = Außendurchmesser/outside diameter

COMPONENTS

Maß/Size mm
Gewicht Weight Gramm
Artikel # LB / LW
Article # Ø ID* Ø AD*

Erhältliche Legierungen / Available alloys
Messing Silber Gold Platin Stahl Titan
Brass Silver Gold Platinum Steel Titanium

Kürzel
ID-Code

Verschlussarten

Types of clasps

Karabiner + Sicherheitskette **SC**

Carabine clasp + security chain **SC**



20050
■ ■ ■ ■ ■

2,5

0,5

-

Weitere Größen möglich.
Other sizes possible.

Bajonett **BJ**

Bajonett **BJ**



Länge/Length

15,0 mm



9921112
■ ■ ■ ■ ■

1,1

1,6

0,3

17,0 mm



9921114
■ ■ ■ ■ ■

1,2

1,8

0,6

20,8 mm



9921018
■ ■ ■ ■ ■

1,5

1,8

0,6

20,8 mm



9921217
■ ■ ■ ■ ■

1,7

2,0

0,7

22,8 mm



9921027
■ ■ ■ ■ ■

2,0

2,7

1,3

22,5 mm



9921013
■ ■ ■ ■ ■

2,5

3,0

1,5

22,8 mm



9921119
■ ■ ■ ■ ■

3,0

3,5

1,8

23,0 mm



9921117
■ ■ ■ ■ ■

4,0

4,5

2,5

27,0 mm



9921121
■ ■ ■ ■ ■

6,0

6,5

3,1

(925/-)

28,7 mm



9921125
■ ■ ■ ■ ■

7,0

8,0

5,5

(925/-)

LB = Länge x Breite LW = length x width
Ø ID = Innendurchmesser/inside diameter
Ø AD = Außendurchmesser/outside diameter

★ NEU/GRÖSSE/LEGIERUNG | NEW/SIZE/ALLOY


schofer
germany
THE CHAIN COMPANY

Produktabbildungen entsprechen der Originalgröße. Alle Maße und Gewichte sind Zirk-Angaben. Änderungen vorbehalten. Die Maße und Gewichte für Platin, Stahl, Titan sind in den entsprechenden Legierungskatalogen angegeben. Illustrations do correspond to original size. All measurements and weights are approximate. Subject to modifications. Measurements and weights for platinum, steel and titanium are given in the corresponding alloy catalogs.

		Maß/Size mm	Gewicht Weight Gramm	Erhältliche Legierungen / Available alloys						Maß/Size mm	Gewicht Weight Gramm
Artikel #	LB / LW Ø ID* Ø AD*	LB / LW Ø ID* Ø AD*	750/-	Messing	Silber	Gold	Platin	Stahl	Titan	Artikel #	LB / LW Ø ID* Ø AD*
Article #	Ø ID* Ø AD*	Ø ID* Ø AD*	750/-	Brass	Silver	Gold	Platinum	Steel	Titanium	Article #	Ø ID* Ø AD*
Kürzel ID-Code		Kürzel ID-Code									
Verstellbare Verschlüsse											
Adjustable clasps											
Kettenstopper flach		Kettenstopper									
Push button flat		Push button									
Vorderseite/Front side		gedrückt/pushed									
Rückseite/Back side		nicht gedrückt/not pushed									
0040687		0040640									
6,7 x 3,2		4,0									
0,8		1,2									
Kette/Chain		0,8 - 1,1 mm									
0,9 - 1,3 mm											
0040682		0040645									
8,0 x 4,0		4,5									
1,8		1,5									
Kette/Chain		1,1 - 1,4 mm									
1,2 - 1,7 mm											
0040692		0040650									
9,5 x 4,4		5,0									
1,9		1,9									
Kette/Chain		1,4 - 1,8 mm									
1,7 - 2,4 mm											
0040704		0040655									
6,8 x 4,2		5,5									
0,8		2,3									
Kette/Chain		1,8 - 2,2 mm									
0,9 - 1,3 mm											
0040660		0040660									
6,0		6,0									
2,8		2,8									
0,79		0,79									
Kette/Chain		2,3 - 2,7 mm									
2,3 - 2,7 mm											
0040673		0040651									
7,3 x 5,6		5,0									
0,8		2,5									
Kette/Chain		1,1 - 1,3 mm									
0,9 - 1,3 mm											
0040652		0040652									
5,5		5,5									
3,2		3,2									
0,6		0,6									
Kette/Chain		1,3 - 1,5 mm									
1,3 - 1,5 mm											
◆ Beispielhafte Darstellung der Komponenten mit Kette, Verschluss ggf. Stempelplättchen. Zahlreiche Kombinationen möglich.		◆ Beispielhafte Darstellung der Komponenten mit Kette, Verschluss ggf. Stempelplättchen. Zahlreiche Kombinationen möglich.									
Exemplary representation of the components with chain, clasp, if necessary stamping tag. Numerous combinations possible.		Exemplary representation of the components with chain, clasp, if necessary stamping tag. Numerous combinations possible.									
LB = Länge x Breite LW = length x width		LB = Länge x Breite LW = length x width									
Ø ID = Innendurchmesser/inside diameter		Ø ID = Innendurchmesser/inside diameter									
Ø AD = Außendurchmesser/outside diameter		Ø AD = Außendurchmesser/outside diameter									

COMPONENTS

Artikel # Article #	Maß/Size mm LB / LW Ø ID* Ø AD*		Gewicht Weight Gramm 750/-	Erhältliche Legierungen / Available alloys Messing Silber Gold Platin Stahl Titan Brass Silver Gold Platinum Steel Titanium						Artikel # Article #	Maß/Size mm LB / LW Ø ID* Ø AD*		Gewicht Weight Gramm 750/-

Kürzel ID-Code				Kürzel ID-Code			
Verstellbare Verschlüsse Adjustable clasps				Stempel- / Logoplättchen Stamping- / logo tag			
Kettenstopper Kugel mit Brillant 1,2 mm / 0,0075 ct. PK Push button ball with diamond 1,2 mm / 0,0075 ct. PK				Rechteckiges Plättchen KP Rectangle tag KP			
							
				Rechteckiges Plättchen FP Rectangle tag FP			
							
Sliderball VK Sliderball VK				Rechteckiges Plättchen lang KL Rectangle tag long KL			
							
				Stempelanker KA Stamping tag KA			
							
Sliderball VV Sliderball VV				Stempelanker FG Stamping tag FG			
							
Kettenstopper flach mit Silikon Push button flat with silicone SD				Bone Plättchen KJ Bone tag KJ			
				Bone Plättchen KJ Bone tag KJ			
							
				◆ Beispielhafte Darstellung der Komponenten mit Kette, Verschluss ggf. Stempelplättchen. Zahlreiche Kombinationen möglich. Exemplary representation of the components with chain, clasp, if necessary stamping tag. Numerous combinations possible.			
				LB = Länge x Breite LW = length x width Ø ID = Innendurchmesser/inside diameter Ø AD = Außendurchmesser/outside diameter			

★ NEUE ARTIKEL # I NEW ARTICLE #

COMPONENTS

COMPONENTS			Maß/Size mm		Gewicht Weight Gramm	Erhältliche Legierungen / Available alloys						Maß/Size		Gewicht Weight Gramm						
Artikel # Article #	LB / LW Ø ID* Ø AD*	750/-	Messing Brass	Silber Silver	Gold Gold	Platin Platinum	Stahl Steel	Titan Titanium	Artikel # Article #	Draht Wire Ø mm	LB/LW mm	Weight Gramm								
Kürzel ID-Code			Kürzel ID-Code																	
Stempel- / Logoplättchen Stamping- / logo tag																				
Ovales Plättchen Oval tag	KO KO								Ösen rund Jumprings round					*						
														9045280	0,5	2,8	0,02			
									9097004	10,3 x 3,3 x 0,5 H	0,2						9046360	0,6	3,6	0,04
									9097023	10,7 x 4,0 x 1,0 H	0,4						9047400	0,7	4,0	0,05
Ovales Plättchen Oval tag	OK OK													9041500	1,0	5,1	0,14			
		9098050	8,5 x 5,0 x 0,6 H	0,3	In weiteren Größen auf Anfrage möglich. In more sizes available on request.						Ösen oval Jumprings oval					*				
		9098070	10,0 x 7,0 x 1,0 H	0,5 (925/-)																
Ovales Plättchen Oval tag	RO RO													9036330	0,6	3,3 x 2,7	0,03			
		9098051	8,5 x 5,0 x 0,6 H	0,3												9035370	0,5	3,7 x 2,6	0,02	
		9098071	10,0 x 7,0 x 1,0 H	0,5 (925/-)	In weiteren Größen auf Anfrage möglich. In more sizes available on request.											9035380	0,5	3,9 x 3,2	0,03	
Rundes Plättchen Round tag	RU RU																			
			9097032	4,5 x 1,0 H	0,2															
Rundes Plättchen Round tag	KI KI																			
			9097043	6,6 x 0,5 H	0,3															
Rundes Plättchen Round tag	RK RK																			
		9097098	8,0 x 0,6 H	1,4																
		9097045	10,0 x 0,8 H	1,6																
Rundes Plättchen mit Öse Round tag with eyelet	RJ RJ																			
		9097049	6,2 x 1,8 H	0,9	◆ Beispielhafte Darstellung der Komponenten mit Kette, Verschluss ggf. Stempelplättchen. Zahlreiche Kombinationen möglich. Exemplary representation of the components with chain, clasp, if necessary stamping tag. Numerous combinations possible.															
LB = Länge x Breite LW = length x width Ø ID = Innendurchmesser/inside diameter Ø AD = Außendurchmesser/outside diameter																				

COMPONENTS

Artikel # Article #	Maß/Size mm		Gewicht Weight Gramm 750/-	Erhältliche Legierungen / Available alloys						Artikel # Article #	Maß/Size mm		Gewicht Weight Gramm 750/-
	LB / LW Ø ID* Ø AD*			Messing Brass	Silber Silver	Gold Gold	Platin Platinum	Stahl Steel	Titan Titanium		LB / LW Ø ID* Ø AD*		

Steinfassungen

für einseitiges Fassen

Stone-settings

for one-sided setting

Rund für Steine Ø 1,0 mm
Round for stones Ø 1,0 mm



0085120	1,0	2,0	0,03

Rund für Steine Ø 1,9 mm
Round for stones Ø 1,9 mm



0085530	1,9	3,0	0,04

Rund für Steine Ø 2,3 mm
Round for stones Ø 2,3 mm



0085533	2,3	3,3	0,06

Rund für Steine Ø 3,0 mm
Round for stones Ø 3,0 mm



0085540	3,0	4,0	0,08

Rund für Steine Ø 3,5 mm
Round for stones Ø 3,5 mm



0085545	3,5	4,5	0,14

Rund für Steine Ø 4,0 mm
Round for stones Ø 4,0 mm



0085553	4,0	5,0	0,30

Rund für Steine Ø 1,9 mm
Round for stones Ø 1,9 mm



0085531	1,9	3,0	0,04

In weiteren Größen erhältlich.
Available in other sizes.

Steinfassungen

für zweiseitiges Fassen

Stone-settings

for two-sided setting

Rund für Steine Ø 1,4 mm
Round for stones Ø 1,4 mm



0085535	1,4	3,5	0,27

Rund für Steine Ø 1,7 mm
Round for stones Ø 1,7 mm



0085550	1,7	5,0	0,59

Bitte fragen Sie nach unseren
Standardkombinationen für
Ketten mit Steinfassungen.
Please ask for our standard
combinations for chains with
stone-settings.

◆ Beispielhafte Darstellung der Komponenten
mit Kette. Zahlreiche Kombinationen möglich.
Exemplary representation of the components
with chain. Numerous combinations possible.

LB = Länge x Breite LW = length x width
Ø ID = Innendurchmesser/inside diameter
Ø AD = Außendurchmesser/outside diameter

COMPONENTS

COMPONENTS			Maß/Size mm LB / LW		Gewicht Weight Gramm	Erhältliche Legierungen / Available alloys						Maß/Size mm LB / LW		Gewicht Weight Gramm				
Artikel # Article #	Ø ID* Ø ID*	Ø AD*	Stahl/Steel	Brass	Silver	Gold	Platin	Stahl	Titan	Artikel # Article #	Ø ID* Ø ID*	Ø AD*	750/-					
Ohrstecker Ear studs																		
Schofer Ohrsteckersystem mit Drücker und Stift Schofer ear stud system with pusher and pin			MADE IN GERMANY			Kugel 1 Loch Ball 1 Hole						Kugel Ball Ø		Loch Hole Ø				
			Stift Pin	Mutter Screw Ø AD														
			1000198	10,0	6,0	0,41							0041125	2,5	0,8	0,07		
				x 0,88									Wandstärke/Thickness	0,20				
10 mm			Stift mit 1 Rille/Pin with 1 groove											0041130	3,0	1,0	0,09	
														Wandstärke/Thickness	0,20			
			1000199	11,0	7,0	0,60							0041135	3,5	1,0	0,11		
				x 0,98									Wandstärke/Thickness	0,25				
11 mm			Stift mit 1 Rille/Pin with 1 groove											0041140	4,0	1,0	0,15	
														Wandstärke/Thickness	0,25			
Mutter für Ohrsteckersystem Screw for ear stud system			*											0041145	4,5	1,0	0,34	
														Wandstärke/Thickness	0,25			
			9000708	-	6,0	0,30							0041150	5,0	1,0	0,39		
													Wandstärke/Thickness	0,30				
														0041155	5,5	1,0	0,54	
			9000709	-	7,0	0,40							0041160	6,0	1,0	0,58		
													Wandstärke/Thickness	0,40				
														0041165	6,5	1,0	0,63	
														Wandstärke/Thickness	0,40			
Stift für Ohrsteckersystem Pin for ear stud system			*			Kugel 2 Loch Ball 2 Hole						Kugel Ball Ø		Loch Hole Ø				
			9000718	10,0	-	0,09							0041225	2,5	0,7	0,04		
				x 0,88									Wandstärke/Thickness	0,15				
10 mm			Stift mit 1 Rille/Pin with 1 groove											0041230	3,0	0,9	0,06	
														Wandstärke/Thickness	0,17			
			9000719	11,0	-	0,09							0041235	3,5	0,9	0,10		
				x 0,98									Wandstärke/Thickness	0,20				
11 mm			Stift mit 1 Rille/Pin with 1 groove											0041240	4,0	1,0	0,14	
														Wandstärke/Thickness	0,20			
EMA® Ohrsteckersystem mit Drücker und Stift EMA® ear studs system with pusher and pin			CNC											0041245	4,5	1,0	0,20	
			*											Wandstärke/Thickness	0,20			
			1000111	11,0	7,0	0,60							0041250	5,0	1,2	0,24		
				x 0,88									Wandstärke/Thickness	0,20				
11 mm			Stift mit 1 Rille/Pin with 1 groove											0041255	5,5	1,2	0,27	
														Wandstärke/Thickness	0,30			
Ohrhaken mit gebogener Öse Ear hook with curved eyelet														0041260	6,0	1,3	0,56	
														Wandstärke/Thickness	0,30			
			9000970	17,0 x 9,5	0,60							0041265	6,5	1,3	0,63			
				x 0,7 H									Wandstärke/Thickness	0,30				

LB = Länge x Breite LW = length x width
Ø ID = Innendurchmesser/inside diameter
Ø AD = Außendurchmesser/outside diameter

★ NEU / GRÖSSE / LEGIERUNG | NEW / SIZE / ALLOY



